



RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes



Universidad
Nacional
de Quilmes

Morellato, Agustín Ezequiel

Relevancia del glutatión y su metabolismo en la defensa contra el formaldehído endógeno derivado del metabolismo tumoral



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Morellato, A. E. (2026). *Relevancia del glutatión y su metabolismo en la defensa contra el formaldehído endógeno derivado del metabolismo tumoral. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes* <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6112>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Relevancia del glutatión y su metabolismo en la defensa contra el formaldehído endógeno derivado del metabolismo tumoral

TESIS DOCTORAL

Agustín Ezequiel Morellato

morellatoagustin@gmail.com

Resumen

El formaldehído es un compuesto químico electrófilo altamente reactivo, subproducto de importantes reacciones metabólicas y presente en nuestro entorno como contaminante ambiental. Si bien se consideraba la formación de enlaces aberrantes entre cadenas de ADN o entre ADN y proteínas como el único mecanismo de daño importante por el cual causaba citotoxicidad, mutaciones inactivantes de genes codificantes para enzimas que detoxifican formaldehído dan lugar a síndromes hereditarios con insuficiencia de la médula ósea, inclusive en presencia de mecanismos activos dedicados a la reparación del daño al ADN. Esto sugirió que debían existir otros mecanismos diferentes por el cual el formaldehído logra causar citotoxicidad, lo cual se vuelve de gran relevancia en un contexto de cáncer donde la alta tasa metabólica promueve su presencia y convierte a sus mecanismos de daño y defensa en potenciales blancos terapéuticos.

Inicialmente se propuso evaluar si el formaldehído causa una desregulación del equilibrio redox celular y, de ser así, cómo se ve involucrado el glutatión. Se descubrió que la reacción espontánea entre formaldehído y glutatión altera el potencial redox de este último, y que la activa síntesis de glutatión se vuelve esencial para la supervivencia celular ante tratamientos con formaldehído. A su vez, de entre un panel de líneas celulares tumorales más variado, se logró identificar que las células A549 de adenocarcinoma de pulmón eran las únicas que no dependen completamente del glutatión para sobrevivir a los tratamientos con formaldehído. Por el contrario, sí dependen fuertemente de la activa entrada de cistina al interior celular, proceso que se encuentra más activo en estas células al contar con altos niveles de actividad del factor de transcripción NRF2. Finalmente, trabajando con células A549 en un modelo de membrana corioalantóica de pollo, se observó que la inactivación simultánea de la importación de cistina y la síntesis de glutatión permite una reducción notoria en el tamaño de los tumores formados a partir de células A549.

Todo esto sugiere que el metabolismo del glutatión adquiere un rol muy importante en los mecanismos de defensa contra el formaldehído en células tumorales, pero que estos mecanismos pueden reconfigurarse en tumores con alta actividad de NRF2. Así, el diseño de estrategias terapéuticas con múltiples inhibidores de dicho metabolismo requerirá estudiar y considerar las alteraciones propias de cada caso.

Abstract

Formaldehyde is a highly reactive electrophilic chemical compound, a byproduct of important metabolic reactions, and present in our environment as an environmental pollutant. While the formation of aberrant cross-links between DNA strands or between DNA and proteins was initially considered the only major mechanism of damage through which it caused cytotoxicity, inactivating mutations in genes encoding enzymes that detoxify formaldehyde lead to hereditary syndromes characterized by bone marrow failure, even in the presence of active DNA repair mechanism. This suggested that other mechanisms must exist through which formaldehyde induces cytotoxicity, which becomes highly relevant in a cancer context, where the high metabolic rate promotes its presence and turns its damage and defense mechanisms into potential therapeutic targets.

Initially, it was proposed to assess whether formaldehyde causes a dysregulation of cellular redox balance and, if so, how glutathione is involved. It was discovered that the spontaneous reaction between formaldehyde and glutathione alters the redox potential of the latter and that active glutathione synthesis becomes essential for cell survival under formaldehyde treatments. Furthermore, among a diverse panel of tumor cell lines, it was identified that A549 lung adenocarcinoma cells were the only ones that did not completely depend on glutathione to survive formaldehyde treatments. Instead, they strongly rely on the active cystine import, which is overactivated in these cells due to high levels of NRF2 transcription factor activity.

Finally, working with A549 cells in a chicken chorioallantoic membrane model, we observed that the simultaneous inactivation of cystine import and glutathione synthesis resulted in a significant reduction in the size of A549-derived tumors.

All these findings suggest that glutathione metabolism plays a crucial role in formaldehyde defense mechanisms in tumor cells, but that these mechanisms can be reconfigured in tumors with high NRF2 activity. Thus, designing therapeutic strategies with multiple inhibitors of these metabolic pathways will require studying and considering the specific alterations in each case.



Relevancia del glutatión y su metabolismo en la defensa contra el formaldehído endógeno derivado del metabolismo tumoral

Tesis presentada para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes

Lic. Agustín Ezequiel Morellato

Director: Dr. Lucas Blas Pontel

Consejera de Estudios: Dra. Georgina Alexandra Cardama

Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) –
CONICET – Instituto Partner de la Sociedad Max Planck

Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina - 2025

ÍNDICE

!Dw!59/LaL9b¢h{ T
! .w9±L!¢!w!{ ¢
Lb¢wh5!//Ljb MM
C2WYI-fŘŠKJŘZ YŠÚI-ō2fú2 è ú2ÈlyI MH
9ăúNdzŌúdzNI Y2fŠŌdzfI-NJ è NJŠI-ŌúλŘI-Ř MH
CdzŠyúŠă ŘŠ ŠÈLJ2ăĹŌšyI C! MO
a ŠŌI-yăY2ă ŌŠtdzfI-NJă ŘŠ ŘŠŤŠyăI Ō2yúNI fI- ú2ÈλŌŘI-Ř ŘŠŤ f2WYI-fŘŠKJŘZ mp
/2yŘĹŌ2yŠă fĹăL2LI-ú2f5ĹŌI-ă KdzYI-yI-ă I-ă2ŌłI-ŘI-ă I fI- ú2ÈλŌŘI-Ř ŘŠŤ f2WYI-fŘŠKJŘZ MT
DfdzúI-úšy è ōI-fI-yŌŠ NJŠŘ2È m¢
9ăúNdzŌúdzNI Y2fŠŌdzfI-NJ è ŠŠyŠNI-fĹI-ŘŠă m¢
.i2ălyúŠăă è 2ŌúŠyŌšy nł
CdzŸŌł2yŠă ŌŠtdzfI-NJă è ädz NJŠŤŠŌI-yŌłI- no
5Šú2ÈλĹŌI-ŌšyŘŠ f2WYI-fŘŠKJŘZ hc
wŠŌdzfI-ŌšyŘŠŤ YŠÚI-ō2făY2 ŘŠŤ D{ I hc
bwCh NJŠŌdzfI-Ř2NJ ūNI-yăŌNĹLJŌł2yI-f YI-ŠăúNJ2 hc
húNJ2ă YŠŌI-yăY2ă NJŠŌdzfI-ú2NJă I-ŌúdzI-yúŠă ny
! fúŠNI-ŌšyŘŠ ädz YŠÚI-ō2făY2 ŠydzYŌ2yúŠÈú2 údzY2NJ I-f hf
9ăúNI-I-úŠăI-ă úŠNI-LJŠdzúĹŌI-ă LJI-NI ŠŤ ŌI-yŌŠNI I-ă2ŌłI-ŘI-ă I-ădz YŠÚI-ō2făY2 oh
I Lt j ¢9{Ł op
, op
h .w9¢ł±h{ 59 ¢w! .!Wh op
I ĹLJšúŠăă ŘŠ ūNI-ōI-?2 op
hō2ŠúλŌ2ă oc
hō2ŠúλŌ2 ŠŠyŠNI-f ŘŠ ūNI-ōI-?2 oc
hō2ŠúλŌ2ă ŠăLJŠŌfĹĹŌ2ă oc
a!¢9wL![9{ , a;¢h5h{ oy
/dzfúλŌ2 ŌŠtdzfI-NJ of
hŌúŠyŌšyŘŠ flyŠI-ă ŌŠtdzfI-NJă knock out LJ2NJ /w{ twk/ I-ă¢ of

hōúšyŏłsyŕš tlyſİ-ă Őſtdzfi-Ūſă Ŕſ ŠĚLJNŪſăłsyſŠăúİ-ōfſ PM
9yăİ-èză Ŕſ Őİ-ōİŕİ-Ŕ PM
9yăİ-èz Ŕſ t2ŪYİ-Őłsyŕš Ő2f2yİİ-ă ó / { ! ú PM
9yăİ-èz Ŕſ t2ŪYİ-Őłsyŕš ŠăŦſN2İŔſă PM
² ŠăúſŪy . f2ú PM
t w / Ődzİ-yŭłúİ-úİŐİ-ă őwŦpİj t / wŭ PM
wb ! äſİj PM
t / w Ődzİ-yŭłúİ-úİŐİ- ſyŭłſYŁJ2 NſİŦf őwŦpİj t / wŭ PM
/ dzİ-yŭłŦŐİ-ŐłsyŕšŦ Ő2yŭſyİŔ2 ú2úİŦ Ŕſ D { I PM
/ dzİ-yŭłŦŐİ-Őłsyŕš Ŧİ t2ŪYİ-Őłsyŕš I a { D { I ŁJ2NŪ ; t [/ π I w a { PM
/ dzİ-yŭłŦŐİ-ŐłsyŕšŦ NŭłY2 Ŕſ λYŁJ2Nŭİ-Őłsyŕš Őİăúİyİ- PM
9yăİ-èză ſyY2ŔſŦ2 Ŕſ YſYōNİ-yİ- Ő2Nŭ2İŦİ-yŭİ2İŔſ Ŕſ ŁJ2ŦŦ2 ó / ! a ú PM
. İ-ăſă Ŕſ Ŕİ-ú2ă è ! yİŦİăă Őİ2İyŦ2NŪ İŭŐ2 PM
! yİŦİăă Šăúİ-ŔİăúİŐ2 PM
w9 { ! [Ŧ ! 5 h { PM

“El importante rol del glutatión en la prevención de la toxicidad causada por formaldehído” PM

[İ- İŐŭŐİŔİ-Ŕ Ŕſ ! 5 İ p ŁJNſŐŐſyſ Ŧİ- Őŭ2ú2ĚŐİŔİ-Ŕ Ŕſ t2ŪYİ-ŦŔſKİŔ2 ſyŐſtdzfi-ă ŭdzY2NİŦſă
KdzYİ-yİ-ă PM
[İ- t2ŪYİ-Őłsyſ *in vivo* ŔſŦ İ-ŔdzŐú2 { πKİŔN2ĚŐYſŭłŦŦŦdzúİ-ŭłsyſ ó I { a D { I ú Ő2İyŐİŔſ Ő2yŦyſ
ŔſăŐİŦİ-yŐſ ŔſŦ ŁJ2úſyŐİİŦf NſŔ2Ě ŔſŦ ŦŦdzúİ-ŭłsyſ PM
! yŭ2ĚİŔİ-yŭſă ŭłŦİŐ2ă ŁJNſŐŐſyſyŦİ- Őŭ2ú2ĚİŐİŔİ-Ŕ ŔſŦ t2ŪYİ-ŦŔſKİŔ2 PM
[İ- İŐŭŐİ- Őİ2ăİyŭſăă ŔſŦ ŦŦdzúİ-ŭłsyſă Nſİj dzſNŭŔİ- ŁJİ-Nİ- ŦİYŭİ-Ū Ŧİ- Őŭ2ú2ĚİŐİŔİ-Ŕ ŔſŦ t2ŪYİ-ŦŔſKİŔ2
PM CO

“Cisteína, un potencial mecanismo de defensa alternativo frente a la toxicidad del formaldehído” PM

ŦdzY2Nſă Ő2yYdzúİ-Őİ2yſă ſyKEAP1 YdzŠăúNİ-yYſy2NŪ ŔſŁJſyŕšyŐİ- ſyŦſyſă İ-ă2ŐİŔ2ă İ- Ŧİ-
ăİyŭſăă Ŕſ D { I PM
/ ſtdzfi-ă ! pŦŦ Ŧ ŦŦyD NſŐİ-ŁJădzfi-yŦ2 2ăăſŪŐİŔ2 ſyŭdzY2Nſă Ő2yKALJſNİ-ŐŭŐİŔİ-Ŕ ſybwŦ PM
/ ſtdzfi-ă ! pŦŦ ŁJNſŐŐſyſyŦİ- ŭ2ĚŐİŔİ-Ŕ Ŕſ t2ŪYİ-ŦŔſKİŔ2 İ- ŭNİ-Őſă Ŕſ YſŐİ-yăY2ă İyŔſŁJſyŕİſyŭſă
Ŕſ ŦŦdzúİ-ŭłsyſ PM
9ĚLJNſăłsyŕš Y9 ! t m ŐİŦ ŭĚŁſ NſăŭăŭdzĚſ ſŦ N2Ŧ İyŔăăŁJſyăİ-ōŦſ ŔſŦ ŦŦdzúİ-ŭłsyſyſ Őſtdzfi-ă ! pŦŦ PM
[İ- äİyŭſăă Ŕſ ŦŦdzúİ-ŭłsyſăădzſăăſyŔ2 λYŁJ2Nŭİ-yŭſ ŁJİ-Nİ- ŦİŔİİ-Ū Ő2yİ-ŦdzY2ă İ-Ŧſyŭſă 2ĚİŔİ-yŭſăă
İyŐŦdzăİŐſ ſyŐſtdzfi-ă ! pŦŦ PM
[İ- İŐŭŐİ- λYŁJ2Nŭİ-Őłsyŕš Őİăúİyİ- Šă yſŐſăİ-Ūİİ- ŁJİ-Nİ- ŁJNſŐŐſyſNŪ Ŧİ- ŭ2ĚŐİŔİ-Ŕ Ŕſ t2ŪYİ-ŦŔſKİŔ2
İyŐŦdzăİŐſ ſyſŦdzfi-ă ! pŦŦ PM

! y! NŠäLjdzŠäú! l yŮŠŮN!-Ř!- l f T2NŮY!-fŘŠKŮŘ2 äŠNŮN!- Y l ä ŠTlŮlŠyŮŠ ŠyŮŠfđzf!-ä ůdzY2NŮl-fŠä
l-Ř!-LjŮl-ŮlŮ!-YŠyŮŠ LjNŠLj!-NŮl-Ř!-ä

“Múltiples bloqueos del metabolismo del glutatión podrían ser más eficientes como potencial estrategia terapéutica”

9f ōf2ljdzŠ2 ä!YdzfŮ!YŠ2 ŘŠ fl! lYLj2NŮl-ŮlšyŘŠ ŌlăŮlŷl!- è fl!- äŮyŮŠä!ă ŘŠ ŤfđzŮl-ŮlšyLjNj2ŘdzŮŠ dzYŤdzŠNŮŮŠ
ŤŠy2ŮlLj2 ŘŠ äŠyăŮlŮlŮl-Ř

9f ōf2ljdzŠ2 ä!YdzfŮ!YŠ2 ŘŠ fl! lYLj2NŮl-ŮlšyŘŠ ŌlăŮlŷl!- è fl!- äŮyŮŠä!ă ŘŠ ŤfđzŮl-ŮlšyNjŠŘdzŮŠ fl!
Ť2NŮY!-ŮlšyŘŠ ůdzY2NjŠä ŠydzY2ŘŠf2 / ! a

5L{/ ! {l j b

9f ŤfđzŮl-ŮlšyŮdzYLjŮŠ dzYNj2f YġfŮlLjŮŠ Šyfl! LjNŠŮŠyŮlšyŘŠ fl! ů2ĒlŮlŮl-Ř Ōl-dzăl-Ř!- Lj2Nj Šf T2NŮY!-fŘŠKŮŘ2
ŠyŘšŤŠy2

ŤdzY2NjŠä Ō2yKlLjŠNŮl-ŮlŮlŮl-Ř ŘŠf ŠšŠ NjŠŤdzf!-Ů2Nj2 Y9! tmbwCh NjŠŮ2yŤlŤdzNj!-YŠf YŠŮl-ō2flăY2 ŘŠf
Ť2NŮY!-fŘŠKŮŘ2 ŠyŘšŤŠy2 Lj!-Nj!- LjNjŠäŠNjŮl-Nj ädză ŘŠŤŠyăl-ă l-yŮl2ĒlŮl-yŮlŠä

[l- dzŮlŮlŮl-ŮlšyŘŠ YġfŮlLjŮŠă ŷyKlŮlŮl-Ř2NjŠä Ō2Y2 LjNjŷŮlLj2 ŘŠ ŤdzŮdzNj!-ă ŠăŮNj!-ŮŠŤl-ă ŮŠNj!-LjŠdzŮlŮl-ă

w9C9w9b /! ! {

AGRADECIMIENTOS

El texto de esta tesis es el resultado de 5 años y medio de trabajo. Con su defensa optaré por el título de Doctor en Ciencia y Tecnología, sin dudas un hito en mi vida y formación académica. En todo este período, al igual que durante toda mi vida, fueron muchos los que, con su gran aporte, permitieron sortear obstáculos y transitar el camino. En esta sección, me gustaría dar el merecido agradecimiento a todos ellos.

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia por incondicionalmente “estar”. Aunque referido de esta manera pueda sonar a poco, es el contar con ese acompañamiento mutuo lo que me da motivos para continuar día a día.

A todos los compañeros y amigos que pude conocer en tantos años de vida y de estudio, que siempre serán el método más eficaz para depurar las amarguras y frustraciones, como así también compartir las alegrías y celebrar la esperanza.

A todo el conjunto de la sociedad, porque es con su aporte que se sostuvo, se sostiene y se sostendrá la educación universitaria pública, gratuita y de calidad que tanto me ha dado. En ese sentido, a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Quilmes (la UNQui), mi casa de estudios por ya más de 10 años y a la cual espero poder devolverle aunque sea una fracción de lo que recibí.

Al Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) y todos los que, con su trabajo, construyen un hermoso entorno para trabajar con libertad y participar en proyectos de primer nivel. En particular, a todos los amigos becarios con quienes compartí mañanas, tardes, noches, mates, budines, cervezas, asados y un sinnúmero de conversaciones que hicieron cortos y alegres los años transcurridos.

Al todo el grupo de investigación en Metabolismo del Cáncer. A Carla, con quien compartimos mesada, reactivos y hoy la vida. A Lucas Pontel, mi director, quien a pesar de la distancia geográfica que nos separó durante estos últimos años, logró acompañarme en los momentos más inciertos y darme libertad para el aprendizaje en los momentos de mayor fluidez; que constantemente desafió mis límites, fijando las expectativas siempre alto y haciéndome parte de variados proyectos y publicaciones de gran envergadura.

En fin, agradezco a la vida por haberme permitido vivir estos años de la manera en que lo hice. Ha sido un privilegio que, espero, sea el comienzo de una larga carrera cargada del mismo entusiasmo por el descubrimiento de lo nuevo y la aventura de enfrentarse con un desafío cada día.

En una realidad que intenta empujarnos al individualismo, al egoísmo, la confrontación y la violencia; estos agradecimientos, siempre insuficientes, intentan dar cuenta de que la ciencia, la construcción de conocimientos y los sueños son actos necesariamente colectivos. Que la felicidad es un acto colectivo.

ABREVIATURAS

FA	Formaldehído
ICLs	Cruzamientos entre hebras de ADN
DPCs	Cruzamiento ADN-proteína
OMS	Organización Mundial de la Salud
THF	Tetrahidrofolato
SSAO	Aminooxidasa sensible a semicarbazida
MPO	Mieloperoxidasa
ALDH	Aldehído deshidrogenasa
GSH	Glutación reducido
GSSG	Glutación oxidado
ADH5	Alcohol deshidrogenasa
GSNOR	S-nitrosoglutación deshidrogenasa
HSMGSH	Hidroximetil-glutación
DSBs	Quiebres de doble hebra de ADN
xCT	Completo antiportador glutamato-cisteína
Hcy	Homocisteína
CBS	Cistationina beta-sintasa
CTH	Cistationina beta-liasa
GCL	γ -glutamilcisteína ligasa
GPX	Glutación peroxidasa
GGT	γ -glutamil transpeptidasa
GST	Glutación S-transferasas
UPR	Respuesta a proteínas desplegadas
ISR	Respuesta integrada al estrés

TRX/TXN	Tioredoxina
TXNRD1	Tioredoxina reductasa
CHAC1-2	γ -glutamilciclo transferasas
GSCHO	Ester S-formilglutación
SFGH	S-formilglutación hidrolasa
KEAP1	Proteína Kelch-like asociada a ECH
L-BSO	L-butionil sulfoximida
Eras	Erastina
SSZ	Sulfasalazina
NAC	N-acetil cisteína
GSH-MEE	Glutación mono-etil ester
LUAD	Adenocarcinoma de pulmón
LSCC	Carcinoma de células escamosas
NRF2	Factor nuclear eritroide

INTRODUCCIÓN




Figura 1 – Reacción del formaldehído con grupos amino y tioles, promovido por la densidad de carga positiva en su grupo carbonilo. Estas reacciones causan daño en macromoléculas de importancia como el ADN y proteínas. Adaptado de Reingruber et al^M.

Fuentes de exposición a FA

9a λY LJ2NÚI-yúS y2úI-N ljdZS I-RSYtā RŠ āSNU dzyI Y2fšÖdzfI I-fúI-YŠyúS NŠI-ÖÚÁØI è LJ2úŠyÖÁI-fYŠyúS Rİ-3λYI-Σ Št C! Šā dzyI Y2fšÖdzfI dzÖÁÖdzI-Σ ÖzyúI-yR2 Özy dzyI ØI-NJASŘI-R RŠ FdzŠyúŠā I-YōλŠyúI-fŠā è ŠyR53ŠyI-ā ljdZS KI-ÖŠ λY LJ2āλōfS y2 úŠyŠNU ljdZS tλRλI-NJ Özy ŠffI-φ {λY λNJ Ytā tS22ā ó2 YS22NJ RĀÖK2 āNΣ è YdzÖK2ÚS Št C! FdzS fI LJNJAYŠNJ Y2fšÖdzfI LJ2tλI-úŠYλÖI-2NJ3tYλÖI-RŠÚSÖÚI-Rİ Šy Št ŠāLJl-Öλ2 ŠÈÚŠNJλ2NP è I fI ÖdzI-f āS tS I-R2dzRĀÖI-dzY λY LJ2NÚI-yúS Nİ2f Šy fI I-LJl-NJλÖλsy RŠ Y2fšÖdzfI-ā 2NJ3tYλÖI-ā ljdZS RĀSNI2Y 2NJλ3Šy I fI ØĀRİ-φ 9y ydzŠāúNJ2 LJfI-yŠúI-Σ Št C! FdzS RŠāÖNJλJú2 LJ2NJ LJNJAYŠNJ ØŠİ Šy mypφ LJ2NJ !tŠÈI-yRŠNJ aλKİ-f2ÖØÖK . dzúfŠNİ2Ø RŠ YI-yŠNJ I-ÖÖĀRŠyúI-f2 ÖdzI-f2 fdzS32 RŠ YI-è2NİŠā LJNJŠÖāλ2yŠā I-LJ2NÚI-Rİ-ā LJ2NJ !dz3dzú 2 λfKŠfY Özy I2fYI-yY Šy mycyΣ RĀ2 fdz3I-NJ I f2ā LJNJAYŠNJ2ā dzā2ā è LJNJ2RdzÖÖλsy ÖzyŠNÜÖI-f Šy fI !tSYI-yλI RŠ f2ā myyλā è Ytā I-RŠfI-yúS Šy ú2R2 Št YdzyR2 RŠāI-NJN2ffI-R2φ LYĀÖI-fYŠyúS dzúfĀI-R2 Özy2 RŠālyfŠÖÚI-yúS è I-3ŠyúS LJl-NJ ŠYōI-fāI-YI-NJ fdzS32 FdzS ŠY LJfŠI-R2 Šy fI LJNJ2RdzÖÖλsy RŠ NJšālyI-ā I-ōI-āS RŠ C! LJl-NJ ØI-LJNJλyúS NJI-2 I-NJÚNÖdzf2ā LJfĀāúĀ2ā Özy2 Šā Št ØI-ā2 RŠ fI-ōI-ljdZSfĀÚI RŠāI-NJN2ffI-Rİ LJ2NJ [Š2 IŠyRĀλ] . I-ŠİŠfI-yR Šy mφλTΣ ljdZS āS ÖzyØĀNÜλŠ Šy fI LJNJAYŠNJ ādzāúI-yÖÁI LJfĀāúĀI ÖzyLJfŠúI-YŠyúS ālyúšúĀI-φ 5dzNl-yúS Št āλ3f2 . . Σ Št C! FdzS λyÖ2NJLJ2Nl-R2 I dzyI I-Y LJfĀI ØI-NJASŘI-R RŠ λyRdzāúNĀI-ā Özy2 fI ÖzyāúNdzÖÖλsy ÖzyYI-RŠNJ-ā ÖzyLJdzŠāúI-ā 2 úŠNÜÖI-Rİ-āT I-dzú2Y2ÚNĀI è I-ŠNJ2yI dzúĀI-Σ RŠōĀR2 I fI LJNJ2úŠÖÖλsy úŠNl-yĀÖI è ŠtšÖÚNĀÖI RŠ fI-ā NŠālyI-ā NŠādzfúI-yúŠāT úŠÈĀf LJl-NJ LJNJŠÖŠyÖλsy RŠ Y2K2T è RŠ āI-fdzRŠ Šy LJNJŠāSŠNØI-Öλsy RŠ úS2ĀR2ā 2 Šy úλyÖā2yŠā RĀI-3yŠāúĀI-ā^Tφ

5ŠōĀR2 I fI I-Y LJfĀI RĀāúNĀödzÖλsy RŠf C! Šy ā2ÖĀSŘI-R λyRdzāúNĀI-fĀI-Rİ I-ÖúdzI-f2 Št ÖdzŠN LJ2 KdzYI-y2 ŠāúI ŠÈLJdzŠāú2 I ādz λy3ŠāúI 2 λyKİ-fI-Öλsy RĀNİSÖÚI RŠāRŠ Št Šyú2Nl-y2 Özy2 I-āN úI-Yōλsy I fI ŠÈLJ2āλōλsy I ÖzyLJdzŠāú2ā ljdZS dzyI ØŠİ YŠúI-ō2fĀI-R2āz LJNJ2RdzÖŠy C! φ [I LJ2fdzÖλsy λyRdzāúNĀI-f2 ÖzyÖdzāúλsy RŠ ōλ2YI-āI-Σ 3I-āŠā RŠ ŠāÖI-LJŠ RŠ I-dzú2Y2šĀfŠāz Ö2āYŠúĀÖ2ā è Št KdzY2 RŠ úI-yú2 Öλ3I-NJNĀff2ā úNl-RĀÖλ2yI-fŠā Özy2 ŠtšÖÚNl-syĀÖ2ā^y ófĀÖŠNJ yR2f2 RŠ f2Nl-YI RĀNİSÖÚI 2 LJNJ2RdzÖλsyR2 ÖzyLJdzŠāú2ā ljdZS fλYI-fYŠyúS tS Rİ-Y

2NJA3Syū āzy fl-ā LJNJAyŌLJl-ftŠā ƦdzŠyúŠā l-YŏlŠyúftŠā RANUSŌúf-ā RŠ C! Ʀ / l-ŏŠ RŠāúf-Ōf-NJ ljdžŠ f2ā Rl-32ā y2ú2NJA2ā l-f !5b Ōf-dzāf-R2ā LJ2NJ Šf C! RANUSŌúf-YŠyúŠ lYKl-ftl-R2 y2 ƦdzŠN2y RŠúSŌúf-R2ā Ylā l-ftl RŠf ŠLJlúŠf2 NŠāLJANJl-ú2NJA2Š LJdzRlŠyR2 ādzā ŠfŠŌú2ā āŠNJ Ylā f2Ōf-lf-l-R2ā^{MN} t2NJ 2úNJ2 fl-R2Š Šf C! LJdzŠRŠ ŠyŌ2yúNf-NJāŠ RANUSŌúf-YŠyúŠ Šy ŌlŠNú2ā l-ftYŠyú2ā 2 ādz LJNJ2RdzŌŌlšy āŠ LJdzŠRŠ Rl-NJ Ō2Y2 NŠādzfúf-R2 RŠ fl- Ō2ŌŌlšy RŠ f2ā YlāY2āŠ Ō2Y2 ādzŌŠRŠ Ō2y fl- Ō2ŌŌlšy RŠ fl-ā 3Nf-l-āf-ā^Ʀ 9f YŠúf-y2f Šā 3SyŠNf-R2 LJ2NJ fl- YlŌN2ŏl2úf- lYúŠāúf-l-f l- LJl-NJlANJ RŠ YŠúf-ŠāúŠNŠā LJNŠāŠyúŠā Šy fl- LJŠŌúf-l- RŠNlŌf-Rl- RŠ ƦNdzúf-l-ā è ŌŠ3Šúf-ftŠā^{MM} ālŠyR2 fdzŠ32 l-ŏā2NŏlR2 è YŠúf-ŏ2f-lf-R2 NJl-LJlRl-YŠyúŠ l- C! 5Š fl- YlāYl- Yl-yŠNf-Š ŠyRdzf-l-yúŠā Ō2Y2 Šf l-āLJl-Núf-Y2 āzy YŠúf-ŏ2f-lf-R2ā LJl-NJl Rl-NJ fdz3f-NJ l- l-āLJl-Núf-l-ú2Š ƦŠyfl-π-l-yfl-π YŠúf-y2f èŠ ydzŠŌf-YŠyúŠ C! 9ā LJ2NJ ú2Rl- fl- R2ŌdzYŠyúf-Ōlšy l-f NŠāLJŠŌú2 ljdžŠ LJ2NJ Š2ŠYlJf2Š fl- hN3f-yfl-Ōlšy adzyRl-l- RŠ fl- {l-fdzR óh a {ú Kl- Šāúf-ŏfŠŌlR2 fl-YlúŠā l-ŌŠLJl-ŏfŠā LJl-NJl fl- ŠÈLJ2āŌlšy l- C! Šy Šyú2Nly2ā ŌŠNlNf-R2ā ólŏMY3KY° RdzNf-yúŠ olYlyŌŠ 2 ljdžŠ fl- !RylyāúNf-Ōlšy RŠ !flYŠyú2ā è aŠRlŌf-YŠyú2ā RŠ 9āúf-R2ā !yR2ā óC5!Š RŠf ly3fŠā *Food and Drug Administration*ú Kl- Šāúf-ŏfŠŌlR2 fl-YlúŠā NŠŌ2YŠyRl-R2ā l-f Ō2yādzY2 RŠ ŠyRdzf-l-yúŠā Šy pNlY3 LJ2NJ lJf23Nf-Y2 RŠ LJŠā2 Ō2NlJ2Nf-f

!RŠYlā RŠf l-LJ2NúŠ RlŠúf-NJl2 l-f C! ŌANŌdzf-l-yúŠ Šy Šf ú2NlNŠyúŠ āf-y3dzNly2Š Šf LJNJ2LJl2 YŠúf-ŏ2f-lf-Y2 ŌŠfzf-l-NJ LJNJ2RdzŌŠ C! RŠ Rlāúf-l-ā Yl-yŠNf-l-ā è Šy Ōf-yúf-l-Rl-RŠā LJ2úŠyŌl-fYŠyúŠ úšÈŌf-āŠ Ō2Y2Y

- π [l- RŠāYŠúf-l-Ōlšy RŠ Klāú2yl-āŠ Ōf-úf-lf-l-Rl- LJ2NJ RŠāYŠúf-l-āf-ā RŠ fl-ā Ʀl-Ylfl-āy [{5m C! 5πRŠLJŠyRlŠyúŠ ljdžŠ Ōf-úf-lf-l-y fl- RŠāYŠúf-l-Ōlšy RŠ NŠālRdz2ā flāyl- π Šy fl- Klāú2yl- l o ó l o YnYŠMKHÚT 2 WdzY2y2λπ / Š ljdžŠ úNf-Ōf-2f-Y l- úNf-Ōšā RŠ fl- lyāŠNŌlšy RŠ dzyl- lú2Y2 RŠ 2ÈJ3Sy2 Šy dzY Šyfl-ŌŠ / π l LJl-NJl Rl-NJ dzY lyúŠNlYŠRl-l-NJl lyŠāúf-ŏfŠ ljdžŠ āŠ RŠ3Nf-Rl- LJl-NJl Rl-NJ C! Ʀ
- π [l- RŠYŠúf-l-Ōlšy RŠ lŌlR2ā ydzŌfŠlŌ2ā LJ2NJ LJl-NúŠ RŠ fl- Ʀl-Ylfl- ! [Y. úf-Yŏlšy LJdzŠRŠ Rl-NJ 2NJA3Sy l- C! Ʀ
- π 9f ŌlŌf2 RŠ mπŌf-NJŏ2y2^Ʀ 9f Ʀ2NlYl-l-ú2 Šā dzY lyúŠNlYŠRl-l-NJl RŠf ŌlŌf2 RŠ mπŌf-NJŏ2y2Š Ō2yRŠyāfYR2āŠ NJl-LJlRl-YŠyúŠ Ō2y úŠúNf-πKlRlN2Ʀ2f-l-ú2 óƦ l Cú è Rl-yR2 fdz3f-NJ l- 2úN2ā RŠNlŌf-R2ā ljdžŠ LJŠNlYlúŠy fl- dzúf-lf-l-Ōlšy RŠ RlŌKl-ā dzylRl-RŠā RŠ mπŌf-NJŏ2y2 LJl-NJl fl- ālyúŠāā RŠ lŌlR2ā ydzŌfŠlŌ2ā è NŠl-ŌŌl2yŠā RŠ YŠúf-l-Ōlšy^Ʀ 9f pΣmλπ YŠúfŠyπƦ l CŠ dzY2 RŠ Šāú2ā RŠNlŌf-R2āŠ LJdzŠRŠ RŠ3Nf-Rl-NJāŠ ŠāLJ2yúf-yŠl-YŠyúŠ flŌŠNf-yR2 C! ^{MHŠMOƦ}
- π [l- RŠāf-Ylyl-Ōlšy RŠ YŠúf-l-Ylyl- óLJNJ2RdzŌlRl- Šy Šf YŠúf-ŏ2f-lf-Y2 RŠ fl- ŌNŠl-úf-ylyl- 2 RŠ fl- K2NlY2yl- l-RNŠyl-fl-yfl-ú LJ2NJ fl- Šyfl-Yl- l-Yly2 2ÈRl-āf- āŠyāŏfŠ l- āŠYlŌf-l-Ōf-l-Rl- ó{ { ! húƦ 9y ŠāúŠ Ōf-ā2Š Šf Ʀ2NlYl-ƦRŠKlR2 āŠ 3SyŠNf- ŠyŌ2ydzYú2 Ō2y l-Y2yl2 ób l n^Ʀú è LJŠNl5ÈlR2 RŠ KlRlNl3Šy2 ó l HlHú^{MπΣMPƦ}

[illegible][illegible][illegible]

mp




Figura 2 – Daño causado por formaldehído y respuesta celular. (A) Mecanismos de respuesta al formaldehído, tanto para la prevención de daños como la reparación de los mismos. (B) Resultados aberrantes posibles de la reacción entre formaldehído, ADN o proteínas; y mecanismos de reparación específicos asociados a cada caso. (B) adaptado de Yagi et al¹⁴.

t2N 2ÚN2 fI·Ř2Σ ŠyÚNŠ f2ă YŠÖI·yăY2ă ŘŠ NŠLJI·NJI·ÖłsyŘ ŠŘI·32ă äŠ ŠyÖdzŠyÚNI·YŘŠăÖNĂLJÚ2ă LJNĂyÖĂLJI·fYŠyÚŠ I·IjdzŠtf2ă ŘŠŘĂÖI·Ř2ă I·fI· NŠLJI·NJI·ÖłsyŘŠf ŘI·32 I·f ! 5b óver

Figura 2 Ų YŠÖI·yăY2 ŘŠ Öłú2Ú2ĖĂÖĂŘI·Ř Kłăű5NĂÖI·YŠyÚŠ I·ăZÖĂI·Ř2 I·f C ! Y

π 9t YŠÖI·yăY2 ŘŠ fI· !yŠYłI· ŘŠ Cl·yÖzył äŠ I·ÖúłŲI· Šy řI·ăŠ { LJI·NJI· NŠLJI·NJI·NJI·fI·ă NđzLJÚdzNJI·ă ŘŠ Ř2öfŠ KŠÖNI· ó5{ .ăŠ ŘŠf łyƏfŠă *double strand breaks* Ų Ė LJNĂyÖĂLJI·fYŠyÚŠ L / [ă^{HMF} / 2yřĂƏdzNJI·yŘ2 ŠăÚŠ YŠÖI·yăY2 äŠ ŠyÖdzŠyÚNI·YŘŠăÖNĂLJÚ2ă HH ƏŠyŠăŠ ÖdzĖI·ă LJN2ÚŠNJI·ă I·ÖúgI·Y Ö22NĂŲŲI·ŘI·YŠyÚŠ LJI·NJI· NŠÖfdzÚI·NJI f2ă ÖZYŁJ2yŠyÚŠă yŠÖŠăI·NĂ2ă LJI·NJI· ř2NJI·NJI Šf ÖZYŁJfŠ22 ÖŠyÚNI·f 2 *core complex* őÖZY2 Šă Šf ŲI·ă2 ŘŠ C ! b / a ŲŠ NŠI·řłI·NJI dzyI· łyŲĂłłsyŠyřI· äŠÖdzŠyŲłI· ŘI·3I·ŘI· ŲI·dzăI·yŘ2 dzY 5{ . óC ! b / t 2 C ! b / v IjdzŠZ ŠyÚNŠ 2ÚNI·ăŠ ř2NJI·YŠf ÖZYŁJfŠ22 L5HÚŠ Ė f2ă ŠřŠÖÚ2NŠă

7. λ YI-fS $\hat{a}$ Ijdz $\hat{S}$ $\hat{O}$ 2Y $\hat{L}$ JfS $\hat{U}$ I-yfI- N $\hat{S}$ LJI-NI- $\hat{O}$ λ Sy $\hat{O}$ λ I- N $\hat{S}$ $\hat{O}$ 2Y $\hat{O}$ λ YI- $\hat{O}$ λ Sy $\hat{K}$ 2Y $\hat{S}$ f2 $\hat{E}$ I- $\hat{o}$ Sy $\hat{U}$ N $\hat{S}$ fI- $\hat{a}$ Ijdz $\hat{S}$
 Sy $\hat{O}$ 2y $\hat{U}$ N $\hat{S}$ I-Y2 $\hat{a}$.w/!M $\hat{\Sigma}$.w/!H $\hat{e}$ C!b/h $\hat{U}$ ^{HH Φ}
 π [I- N $\hat{S}$ LJI-NI- $\hat{O}$ λ Sy $\hat{R}$ $\hat{S}$ f2 $\hat{a}$ 5t/ $\hat{a}$ $\hat{U}$ I-Y $\hat{O}$ λ Sy $\hat{a}$ $\hat{S}$ I- $\hat{O}$ $\hat{U}$ λ $\hat{O}$ I- LJ2N $\hat{O}$ f2Ijdz $\hat{S}$ 2 $\hat{R}$ $\hat{S}$ fI- K2N $\hat{O}$ Ijdz $\hat{a}$ ffI- $\hat{R}$ $\hat{S}$
 N $\hat{S}$ LJf $\hat{O}$ I- $\hat{O}$ λ Sy $\hat{R}$ $\hat{S}$ f !5b $\hat{\Sigma}$ $\hat{R}$ 2y $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{O}$ λ S $\hat{U}$ I- $\hat{a}$ Y $\hat{S}$ $\hat{U}$ I-f2LJN $\hat{O}$ 2 $\hat{U}$ $\hat{S}$ I- $\hat{a}$ I- $\hat{a}$ $\hat{o}$ $\hat{O}$ 2Y2 {tw Φ b $\hat{\Sigma}$ LJ2N $\hat{O}$
 S $\hat{e}$ S $\hat{Y}$ LJf2 $\hat{U}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{E}$ N $\hat{O}$ I- $\hat{R}$ I-yfI- LJN $\hat{O}$ 2 $\hat{U}$ $\hat{S}$ IyI- I- $\hat{R}$ K $\hat{S}$ N $\hat{O}$ $\hat{R}$ I- I-f !5b LJI-NI- $\hat{R}$ I-NI LJI- $\hat{a}$ 2 I- dzyY $\hat{S}$ $\hat{O}$ I-y $\hat{a}$ Y2 $\hat{a}$
 $\hat{R}$ $\hat{S}$ N $\hat{S}$ LJI-NI- $\hat{O}$ λ Sy LJ2N $\hat{O}$ S $\hat{a}$ $\hat{O}$ λ $\hat{a}$ $\hat{S}$ y $\hat{R}$ $\hat{S}$ y $\hat{a}$ z $\hat{O}$ t $\hat{S}$ $\hat{S}$ $\hat{U}$ $\hat{a}$ $\hat{R}$ 2 $\hat{o}$ b9w $\hat{\Sigma}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ f λ y $\hat{E}$ f $\hat{S}$ $\hat{a}$ *Nucleotide Excision Repair*^{J $\hat{U}$ MT $\hat{\Sigma}$ H $\hat{O}$ Φ}

/I- $\hat{o}$ $\hat{S}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{U}$ I- $\hat{O}$ I-NI Ijdz $\hat{S}$ $\hat{\Sigma}$ I- $\hat{R}$ $\hat{S}$ Y $\hat{I}$ $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ dz $\hat{o}$ λ Sy $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ LJ $\hat{U}$ I- $\hat{O}$ I-LJI- $\hat{O}$ λ $\hat{R}$ I- $\hat{R}$ $\hat{E}$ Sy2 $\hat{U}$ $\hat{S}$ $\hat{E}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ I- $\hat{\Sigma}$ $\hat{a}$ $\hat{S}$
 Sy $\hat{O}$ dzSy $\hat{U}$ N $\hat{S}$ I- $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ LJ $\hat{U}$ 2 Ijdz $\hat{S}$ fI- S $\hat{E}$ LJ2 $\hat{a}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ λ Sy $\hat{I}$ - $\hat{E}$ dz $\hat{R}$ I- I- C! λ yKI-fI- $\hat{R}$ 2 $\hat{O}$ I-dz $\hat{a}$ I- I- $\hat{O}$ dzYdzfI- $\hat{O}$ λ Sy $\hat{R}$ $\hat{S}$
 S $\hat{a}$ LJ $\hat{S}$ $\hat{O}$ λ S $\hat{a}$ N $\hat{S}$ I- $\hat{O}$ $\hat{U}$ λ $\hat{O}$ I- $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ f 2 $\hat{E}$ N $\hat{O}$ $\hat{E}$ Sy2 $\hat{o}$ wh{ $\hat{\Sigma}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ f λ y $\hat{E}$ f $\hat{S}$ $\hat{a}$ *Reactive Oxygen Species* $\hat{U}$ $\hat{e}$ LJN $\hat{O}$ 2 $\hat{O}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ 2 $\hat{a}$
 λ y $\hat{f}$ fI-YI- $\hat{U}$ 2N $\hat{O}$ $\hat{a}$ 2 $\hat{a}$ Sy $\hat{O}$ N $\hat{I}$ - $\hat{a}$ I- $\hat{S}$ N $\hat{S}$ I- $\hat{a}$ $\hat{e}$ 2 $\hat{U}$ N $\hat{O}$ 2 $\hat{a}$ $\hat{S}$ N $\hat{E}$ I-y2 $\hat{a}$ ^{HN $\hat{C}$ H $\hat{T}$ Φ} 5 $\hat{S}$ I-IjdzN $\hat{O}$ $\hat{a}$ $\hat{S}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ LJN $\hat{O}$ Sy $\hat{R}$ $\hat{S}$ Ijdz $\hat{S}$
 I-Ijdz $\hat{S}$ ff2 $\hat{a}$ Y $\hat{S}$ $\hat{O}$ I-y $\hat{a}$ Y2 $\hat{a}$ $\hat{O}$ I-LJI- $\hat{O}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ N $\hat{S}$ $\hat{O}$ dzLJ $\hat{S}$ N $\hat{O}$ I-NI S $\hat{f}$ S $\hat{I}$ jdz $\hat{a}$ f $\hat{I}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ 2 N $\hat{S}$ $\hat{R}$ 2 $\hat{E}$ $\hat{O}$ $\hat{S}$ fdzfI-NI $\hat{o}$ Ijdz $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{S}$ N $\hat{O}$ I-y
 $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ LJ $\hat{U}$ 2 $\hat{a}$ SyYI- $\hat{e}$ 2N $\hat{O}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{U}$ I-ff $\hat{S}$ SyfI- { $\hat{S}$ $\hat{O}$ $\hat{O}$ λ Sy $\hat{H}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ S $\hat{a}$ $\hat{U}$ I- λ y $\hat{U}$ N $\hat{O}$ 2 $\hat{R}$ dz $\hat{O}$ $\hat{O}$ λ Sy $\hat{U}$ S $\hat{a}$ $\hat{U}$ I-N $\hat{O}$ N $\hat{I}$ -Y $\hat{U}$ I-Y $\hat{O}$ λ Sy $\hat{Y}$
 λ y $\hat{O}$ 2fdz $\hat{O}$ N $\hat{O}$ I- $\hat{R}$ 2 $\hat{a}$ Sy $\hat{f}$ $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{a}$ I-NI $\hat{O}$ 2y $\hat{f}$ I- $\hat{U}$ 2 $\hat{E}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ λ $\hat{R}$ I- $\hat{R}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ f f2N $\hat{O}$ YI-f $\hat{R}$ $\hat{S}$ K $\hat{N}$ $\hat{R}$ 2 $\hat{o}$ ver **Figura 2** $\hat{U}$ Φ
 Φ Sy $\hat{a}$ Sy $\hat{R}$ 2 Sy $\hat{O}$ dzSy $\hat{U}$ I- fI- $\hat{a}$ $\hat{f}$ dzSy $\hat{U}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{o}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ LJ $\hat{U}$ I- $\hat{a}$ I-y $\hat{U}$ $\hat{S}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ 2N $\hat{O}$ Y $\hat{S}$ y $\hat{U}$ $\hat{S}$ $\hat{U}$ $\hat{e}$ f2 $\hat{a}$ Y $\hat{S}$ $\hat{O}$ I-y $\hat{a}$ Y2 $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$
 y $\hat{S}$ dz $\hat{U}$ N $\hat{O}$ I-f $\hat{I}$ I- $\hat{O}$ λ Sy $\hat{R}$ $\hat{S}$ f C! $\hat{\Sigma}$ LJ2 $\hat{R}$ N $\hat{O}$ N $\hat{O}$ I-Y2 $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ λ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ dz LJN $\hat{O}$ S $\hat{a}$ Sy $\hat{O}$ λ I- SyfI- $\hat{O}$ $\hat{S}$ fdzfI- $\hat{O}$ 2Y2 dzy $\hat{a}$ $\hat{O}$ λ $\hat{O}$ f2
 $\hat{R}$ $\hat{S}$ f f2N $\hat{O}$ fI-Y $\hat{R}$ $\hat{S}$ K $\hat{N}$ $\hat{R}$ 2 $\hat{e}$ $\hat{o}$ ver **Figura 3** $\hat{U}$ Φ

Condiciones fisiopatológicas humanas asociadas a la toxicidad del formaldehído

5 $\hat{S}$ $\hat{O}$ λ $\hat{R}$ 2 I- fI- $\hat{R}$ λ $\hat{O}$ $\hat{S}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ $\hat{R}$ I- $\hat{R}$ $\hat{e}$ I- $\hat{o}$ dzY $\hat{R}$ I-y $\hat{O}$ λ I- $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{f}$ dzSy $\hat{U}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{\Sigma}$ $\hat{e}$ I- f2 $\hat{a}$ S $\hat{f}$ $\hat{S}$ $\hat{O}$ $\hat{U}$ 2 $\hat{a}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ N $\hat{O}$ $\hat{a}$ LJ $\hat{U}$ 2 $\hat{a}$ I-y $\hat{U}$ $\hat{S}$ $\hat{a}$ dz
 S $\hat{E}$ LJ2 $\hat{a}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ λ Sy $\hat{\Sigma}$ fI- h a { $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{O}$ fI-N $\hat{O}$ $\hat{S}$ I-f f2N $\hat{O}$ YI-f $\hat{R}$ $\hat{S}$ K $\hat{N}$ $\hat{R}$ 2 $\hat{O}$ 2Y2 I- $\hat{E}$ Sy $\hat{U}$ $\hat{S}$ $\hat{O}$ I-N $\hat{O}$ $\hat{O}$ λ y $\hat{S}$ $\hat{E}$ Sy2 KdzYI-y2^{HY Φ}
 a f $\hat{a}$ I-ffI- $\hat{R}$ $\hat{S}$ S $\hat{f}$ f2 $\hat{\Sigma}$ dzyI- $\hat{E}$ N $\hat{O}$ I-y $\hat{O}$ I-N $\hat{O}$ $\hat{a}$ S $\hat{R}$ I- $\hat{R}$ $\hat{R}$ $\hat{S}$ $\hat{O}$ 2y $\hat{R}$ λ $\hat{O}$ λ 2y $\hat{S}$ $\hat{a}$ $\hat{f}$ λ $\hat{a}$ $\hat{I}$ 2LJI- $\hat{U}$ 2f $\hat{S}$ $\hat{E}$ $\hat{a}$ $\hat{O}$ I- $\hat{a}$ KI- $\hat{a}$ $\hat{I}$ $\hat{R}$ 2
 I- $\hat{a}$ 2 $\hat{O}$ λ I- $\hat{R}$ I- I- dzy $\hat{f}$

9y ŠaúI· YlāYI· tlyŠI·Σ ŌI·ōŠ YŠyŌł2yI·N ljdš LJI·ŌłŠyŰŠă Ō2y YdzúI·Ōł2yŠă Šy dzyI·
 gyŰŌI· Ō2LJlI· ŘŠt ƎŠy FANC óúI·YŏłŠy ffl·YI·Ř2 BRCA2 ŘŠŏłŘ2 I· ādz NŠtI·Ōłšy Ō2y fl·
 I·LJlI·NłŌłšy ŘŠ ŌłyŰŠN ŘŠ YI·YI·ú ŠĚLJ2yŠy āŠyāłŏłłłŘI·Ř I·dzYŠyŰI·ŘI· è
 LJNŠŘlāLJ2āłŌłšyI· ŌłyŰŠN ŌdzI·yŘ2 ādzFNŠyŘŠ ŠĚLJ2āłŌłšyI· I·fŘŠKŲŘ2ā ŘŠ LJN2ŘdzŌŌłšy
 ŠyŘšƎŠyI· è 2ŏúŠyŌłšyI·YŏłŠyŰI·f^{OH}

π 9f ālyŘN2YŠ wdzł2āπ ! I·fĤă ówW ! [{ Ű Šă ŌI·dzāI·Ř2 LJ2N YdzúI·Ōł2yŠă ŏłI·fšłŌI·ā Šy { twϕbš
 dzyI· YŠúI·f2LJN2úŠI·āI· ŠyŰI·NƎI·ŘI· ŘŠ fl· NŠLJlI·NłI·Ōłšy ŘŠ 5t / āϕ 9āúI· Ō2yŘłŌłšy āŠ
 ŌI·NłI·ŌŰŠNłI· LJ2N LJN2ƎŠNłI· è I·LJlI·NłŌłšy ŰŠY LJNl·yI· ŘŠ ŌI·NŌły2YI· KŠLJl·úłŌ2^{HO}

π ±I·NłI·ā Ō2Y LJłŌI·Ōł2yŠă ŌI·NŘł2fšƎŌI·ā KI·y āłŘ2 úI·Yŏłšy I·ā2ŌłI·ŘI·ā I·f C!Σ
 LJNłyŰłLJlI·fYŠyŰŠ I· ādz ŠĚLJ2āłŌłšyŰNšyŰI·f^{oozon}

π [I· LJN2ŘdzŌŌłšyŘŠ C! Ō2Y2 NŠādzŰI·Ř2 ŘŠ fl· I·ŰłłłłłŘI·Ř ŘŠ { { ! h KI· āłŘ2 I·ā2ŌłI·ŘI· I·
 Ō2Y LJłŌI·Ōł2yŠă Šy Št YgāŌdzf2 łlā2 ŘŠ ŰI·ā2ā āI·yƎdzŲyŠ2ā ljdš I·LJ2NłI·Y I·f ŌdzI·ŘN2
 LJl·ú2fšƎłŌ2 ŘŠ ŠyŰŠN YŠŘI·ŘŠă yŠdzN2ŘŠƎŠyŠNł·úłŰI·ā 2 ŘłI·ŏŠúŠă^{opcot}

π [I·ā YdzúI·Ōł2yŠă Šy ALDH2 ŌI·dzāI·Y NŠI·ŌŌł2yŠă ŘŠ ŠyN2šŌłYłŠyŰ2 FNŠyŰŠ I·f
 Ō2yādzY2 ŘŠ I·fŌ2K2f Ydzè Ō2Y dzyŠă Šy fl· LJ2ŏfl·ŌłšyI·āłł·úłŌI·Σ fl· ffl·YI·ŘI· *alcohol
 flush reaction* ŰłŠyŠ dzyI· LJNŠŰI·fŠyŰłI· ŘŠ oλπpłĩĩĩ Šy fl· LJ2ŏfl·ŌłšyŘŠ LJl·NłŠă Ō2Y2
 /KI·yI· è Wl·LJšyϕ {ł ŏłŠy ŠăúI· Ō2yŘłŌłšy y2 Šă Ō2yāłŘŠNłI·ŘI· dzyI· ŠyŰŠN YŠŘI·ŘΣ
 NŠŌłŠyŰŠYŠyŰŠ āŠ ŘŠăŌNłŏłš ljdš fl· Ō2YŏłyI·Ōłšy ŘŠ ŠăúI·ā YdzúI·Ōł2yŠă Ō2y
 I·túŠNłI·Ōł2yŠă Šy Št ƎŠy ADH5 ŘI· 2NłƎŠyI· dzy ālyŘN2YŠ ŌI·NłI·ŰŰŠNłI·Ř2 LJ2N l·yŠYłI·
 I·LJłłāúŌI·Σ NŠúNłI·ā2 YŠyŰI·f è Šyl·yłāY2 óālyŘN2YŠ ! aŠ5Σ ŘŠt lyƎfšă *Aplastic
 Anemia, Mental retardation* è *Dwarfism*^Ű bdzŠŰI·YŠyŰŠ Šăú2ā fŠy2úłLJ2ā LJdzŠŘŠy
 āŠNł NŠŰŌI·LJłúdzfl·Ř2ā ŠyNłI·ú2yŠă Ō2y I·túŠNłI·Ōł2yŠă ŠyI·Yŏ2ā ƎŠyŠă^{oy:of}

DfdzúI·úłšyè ŏI·fl·yŰŠ NŠŘ2Ě

Estructura molecular y generalidades

/2Y2 āŠ Ō2YŠyŰš Šy fl· āŠŌŌłšyI·yŰŠNł2Nš āŠ ŠyŰdzŠyŰNłI· ŘŠăŌNłLJú2 ljdš fl· ŠĚLJ2āłŌłšy
 I· C! ŌI·dzāI· fl· I·ŌdzYdzfl·Ōłšy ŘŠ wh{ϕ 9y ŠăŠ Ō2yŰŠĚú2Σ f2ā YŠŌI·yłāY2ā 2
 KŠNłNłI·YłŠyŰI·ā ŌŠfdzfI·NŠă ŌI·LJlI·ŌŠă ŘŠ NŠŰdzLJŠNłI·Nł èk2 YI·yŰŠyŠNł Št ŏI·fl·yŰŠ NŠŘ2Ě Ō2ŏNłI·Y
 dzyI· ƎNłI·Y NŠfŠŰI·yŰłI·ϕ 9yŰNŠ Šff2ā ŘŠăúI·ŌI· Št ƎfdzúI·úłšy ōD{I·ŰΣ dzy ŰNłLJŠLJúłłŘ2
 Ō2yāúłúdzłŘ2 LJ2N ƎfdzúI·YI·ú2Σ ŌłāúŠŲyI· è ƎłŌłyI· **óver Figura 4ŰT** è dzyI· ŘŠ fl·ā Y2fšŰdzfl·ā
 ŘŠ ŏI·22 LJŠă2 Y2fšŰdzfl·Nł Yłā I·ŏdzYŘI·yŰŠă ŘŠyŰN2 ŘŠ fl· ŌšfdzfI·ϕ

[I· LJNŠăŠyŰłI· ŘŠ dzy ƎNłdzLJ2 úł2f NŠI·ŰŰłŰ2 Šy ādz ŠăúNłdzŰúdzNłI· LJŠNłYłúŠ fl· ŠĚłāúŠyŰłI· ŘŠ
 yŰdzYŠN2ā2ā ŠăúI·Ř2ā ŘŠ 2ĚłŘI·Ōłšy LJ2āłŏłŠăY ƎfdzúI·úłšy NŠŘdzŌłŘ2 ōD{I·ŰΣ Št Yłā
 I·ŏdzYŘI·yŰŠ Šy Št ŠyŰ2Nły2 lyŰNłI·ŌŠfdzfI·NłT ŘłādzfFdzN2āš I·f f2NłYI·NłŠ dzy LJdzŠyŰŠ ŘłādzfFdzN2




Figura 4 – Esquema de la vía de síntesis del glutatión. Se indican las fuentes de obtención de cisteína, el precursor limitante, y los pasos de síntesis catalizados por GCL y GSS.

El glutatión (GSH) es un tripeptido que se sintetiza a partir de glutamato, cisteína y glicina. La síntesis de GSH ocurre en el citosol y en el espacio intermembranal de la mitocondria. El precursor limitante es la cisteína, cuya obtención depende de la vía de transulfuración (degradación de GSH) y de la importación de cisteína desde el exterior a través de transportadores como SLC7A11 y SLC3A2. El primer paso de la síntesis es la formación de γ-glutamylcisteína, catalizada por la γ-glutamylcisteína ligasa (GCL), compuesta por las subunidades GCLC y GCLM. Este paso es el precursor limitante. El segundo paso es la conjugación con glicina, catalizada por la glutathión sintetasa (GSS), para formar el glutatión (GSH).

El glutatión (GSH) es un tripeptido que se sintetiza a partir de glutamato, cisteína y glicina. La síntesis de GSH ocurre en el citosol y en el espacio intermembranal de la mitocondria. El precursor limitante es la cisteína, cuya obtención depende de la vía de transulfuración (degradación de GSH) y de la importación de cisteína desde el exterior a través de transportadores como SLC7A11 y SLC3A2. El primer paso de la síntesis es la formación de γ-glutamylcisteína, catalizada por la γ-glutamylcisteína ligasa (GCL), compuesta por las subunidades GCLC y GCLM. Este paso es el precursor limitante. El segundo paso es la conjugación con glicina, catalizada por la glutathión sintetasa (GSS), para formar el glutatión (GSH).

Ξfdzú·Y·fÖläúŠnyl· LJ2ŘN· ū·Yōλšy ūšyŠN dzy λY LJ2Nú·yúš N2f I·yú2ÈĀŘI·yúš I·f I·Ōúdz·N
Ō2Y2 Ō2f·Ōú2N ŘŠ f· Ξfdzú·ūλsy LJ2N2ÈĀŘI·ā·πM óDt · Mú^{ny}φ

[I· ŠyĪλY· D/[Šā dzy· LJN2úŠnyl· KŠúŠN2ŘλYŠNúŌ·Ō2Y LJdzŠāú· LJ2N dzy· ādzōdzyĀŘI·Ř
Ō·ú·fNúŌ· 2 LJŠāĪ·ŘI· ŘŠ toĭ5I·Σ D/[ó/úš è dzy· ādzōdzyĀŘI·Ř Y2Řdzf·Ř2N· 2 fĀŌλ·y· ŘŠ
omĭ5I·Σ D/[ó a úφ D/[/ LJ2āŠŠ Šf ālū2 I·ŌúŌ2 è Šf ālū2 ŘŠ λyúŠN·ŌŌλsy Ō2YD{ I LJ·N·
ŘI·N fdzE·N I· dzy YŠŌI·yāY2 ŘŠ λyKĪŌŌλsy LJ2N feedback yŠE·ūŌ2Σ I·āN Ō2Y2 dzy·
āŠŌdzŠyŌI· ŘŠ f2ŌI·fĪĪ·Ōλsy Šy ygŏfŠ2 ób{ {Š ŘŠf λyĚfšā *nuclear localization
sequence*ú λyú·Ōú· IjdzŠ fŠ LJŠN·Y·lúN· Š2ŠNŌŠN ādz I·ŌúŌĀŘI·Ř Šy ŘĪŌK2
Ō2Y LJ·N·ú·Y·λšyú2 Šy ŌλŠNú·ā ŌNŌdzyāú·yŌλ·ā^{ny}φ D/[aΣ I·f λyúŠN·Ōúdz·N Ō2Y D/[/ è
Ō2YāúúdzAN f· K2f2ŠyĪλY·I·Σ NŠŘdzŌŠ Šf ŌI·f2N ŘŠ Y· LJ2N Ξfdzú·Y·I·ú2 è ŠfŠŌI· Šf ŌI·f2N ŘŠ
Y· LJ2N D{ I Σ ŘŠ Šāú· Y·yŠN· ŠfŠŌI·yŘ2 ŘN·āúŌI·Y·šyúš f· I·ŌúŌĀŘI·Ř ŌI·ú·fNúŌ·^{pn²pm}
[I· I·džāŠyŌI· ū2ú·f ŘŠ D/[/ ūλšyŠ ŠfŠŌú2ā fŠú·fŠā Šy N·I·ú2yŠāz Y·λšyúN·ā IjdzŠ ādz
ŠfY·λy·Ōλsy ŠāLJŠŌN·fĀŌ· Šy KŠLJ·ú2ŌŌú2ā ūλšyŠ dzy ŠfŠŌú2 y2 fŠú·f LJŠN2 ŘŠ I·fŌI·yŌŠ
āāúšY·Ō2^{pm} t2N 2úN2 f·Ř2Σ f· I·džāŠyŌI· ŘŠ D/[a NŠŘdzŌŠ ŘN·āúŌI·Y·šyúš f2ā
yĪŌŠfŠā ŘŠf D{ I I· dzy mπo^π· Šy I·yλY·fŠā IjdzŠ āĀdzŠy āλšyŘ2 Ōλ·ŌfŠā è āλy
fšy2ūλJ2ā EN·I·ŌŠā I·ā2Ōλ·Ř2ā^{pn}φ

π 9f āŠE3dyŘ2 LJ·ā2 ŘŠ āN·yúŠāāš ŌI·ú·fĪĪ·Ř2 LJ2N f· ŠyĪλY· Ξfdzú·ūλsy āλyú·ā· óD{ {Š ŘŠf
λyĚfšā *glutathione synthetase*ú LJŠN·Y·lúš f· I·ŘĪŌλsy ŘŠ ΞfĀŌλy· I·f LJNλY·ŠN
λyúŠN·Y·ŠŘλ·N·2Σ 2ŏúŠyλšyŘ2āš fλy·fY·šyúš D{ I φ {λ ōλšy Šāúš LJ·ā2 y2 Šā fY·lú·yúš
ŘŠ f· ŌN·I·Σ āš K·I· ŘŠāŌN·LJú2 IjdzŠ f· I·fŠŌŌλsy ŘŠ ādz I·ŌúŌĀŘI·Ř Šy LJ·Ōλšyúšā ŌI·dzā·
ŌλŠNú2ā ūλJ2ā ŘŠ I·yŠY·I·Σ I·ŌĀŘ2āā èš Šy ŌI·ā2ā Y·fā āšŌŠN2āΣ ŘŠfŠŌú2ā
yŠdzN2f5EĀŌ2ā è ādzāŌŠLJúŌλfĀŘI·Ř I· λyfŠŌŌλ2yŠā ōI·ŌúŠN·I·y·I·ā^{pcpc}φ

φŠyλšyŘ2 Šy ŌdzŠyú· f2 èI· Y·šyŌλ2yI·Ř2Σ Šā ū·Yōλšy λY LJ2Nú·yúš I·y·fĪĪ·N f· āN·yúŠāā
ŘŠf D{ I Šy Šf Ō2yúšEú2 ŘŠ dzy 2N·E·yāY2 ŌĀŌ2 Ō2Y LJfŠ22φ 9y ŌŠNúšŌN·Ř2āΣ Šf K·N·Ī·Ř2
y2 ā5f2 LJdzŠŘŠ āλyúšūĪĪ·N D{ I *de novo* āλy f2dzŠyúšā ŠEúŠN·y·ā ŘŠ ŌāúšN·y·I· āy2 IjdzΣŠ Šy
Ō2yŘĪŌλ2yŠā y2N·Y·fŠāΣ LJ2āŠŠ dzy· λY LJ2Nú·yúš ŌI·LJ·ŌĀŘI·Ř ŘŠ ŠE LJ2Nú·N D{ I è N·ŠE3dzf·N
ādz Ō2yŌšyúN·Ōλsy Šy Šf LJf·āY· āI·yE3dzN·yŠ2Σ f2 Ōdz·f N·ŠE3dzf· dzfúŠN·2N·Y·šyúš f·
ŘāLJ2yŌλfĀŘI·Ř ŠEúŠN·y· ŘŠ D{ I LJ·N· 2úN2ā ūš2λŘ2ā^{ny}φ wŠāLJŠŌú2 I· Šāú2 gúūY·2Σ Ř2ā
Y·ŠŌI·yāY2ā ŘŠ λY LJ2Nú·Ōλsy ŘŠ D{ I K·I·Y āλŘ2 ŘŠāŌN·LJú2ā ŠyY·Y·fŠN·2āy

π !ā2Ōλ·Ř2 I· f· I·ŌúŌĀŘI·Ř ŘŠ f· πΞfdzú·Y·f ūN·yāLJŠLJúĀŘI·ā· óDDφúφ {Š f2ŌI·fĪĪ· Šy f·
ādzLJŠN·fĀŌŠ ŌŠfdzf·N LJ·N· KλŘN2fĪĪ·N Šf ŠyĪ·ŌŠ E·I·Y·Y· Šy f· ŠāúN·dzŌúdzN· ŘŠf
D{ I κD{ {D ŠEúN·I·ŌŠfdzf·N·Σ 2ŏúŠyλšyŘ2 /ēāN·fĀ IjdzŠ āšN· f2dzŠ2 ŘŠEN·I·ŘI·Ř2 LJ2N
LJŠĀĪ·ā·ā ŘŠ Y·šyŌN·y·I· ó a 5·āΣ ŘŠf λyĚfšā *membrane-bound dipeptidases*ú 2
λyúN·I·ŌŠfdzf·N·Šā^{PT}φ 9āúš N·ŠLJN·Šāšyú· dzy Y·šyŌI·yāY2 ŘŠ N·ŠE3dzf·Ōλsy ŘŠf D{ I LJN·Šāšyúš
Šy Šf LJf·āY· āI·yE3dzN·yŠ2 è dzy Y·šyŌI·yāY2 λyŘN·ŠŌú2 ŘŠ λyEN·Šā2Σ èI· IjdzŠ f2ā
LJN·ŠŌdzN·ā2N·Šā f2zŠE2 LJ2ŘN·y·āšN· dzúfĪĪ·Ř2ā ŘŠ f2N·Y· f2ŌI·f LJ·N· f· āN·yúŠāā ŘŠ D{ I
Šy Šf ūš2λŘ2 ŘŠ ŘŠāúλy2φ

Unfolded Protein Response^{coicnp} 5S KŠÖK2Σ Ö2Y2 NŠädzfúI-Ř2 ŘŠ fI- I-ÖÚλØλŘI-Ř ŘŠ fI- 2ÈANŠŘ2ÈλYI- ŘŠf NŠÚNÖdzf2 ŠyŘ2LJfI-äY IÚÖ2 m ó9N2Mú è Šf λyƏNŠä2 ŘŠ D{I YŠŘλI-Ř2 LJ2N Šf ÖI-YI-f {ŠÖcmΣ Šf 9w YI-yúλŠyŠ dzyI- Ö2yÖŠyúN I-Öλsy NŠfI-úλØI-YŠyúŠ Y Iä I-fúI- ŘŠ D{DΣ Šä ŘŠÖANŠ dzyI- NŠfI-Öλsy D{I K D{D fIƏŠN I-YŠyúŠ YŠy2N^{cpicc} 9y fNysI- Ö2y Šäú2Σ fI- f2N YI-Öλsy ŘŠ LJdzŠyúŠä ŘIädzfTdzN2 YλEú2ä ŠyúNŠ LJN2úŠNyl-ä è D{IΣ Y2ŘλTλÖI-Öλsy LJ2äúN I-ŘdzÖÖλ2yI-f Ö2y2ÖλŘI- Ö2Y2 ƏfdzúI-úλ2yI-fI-Öλsy ÖdzY LJfŠ dzy N2f Ydzè λY LJ2NúI-yúŠ Šy fI- äŠ3I-fI I-Öλsy I-ä2ÖλI-ŘI-Σ ŠyúNŠ 2úN I-ä Ö2äI-äΣ I- fI- NŠƏdzfI-Öλsy NŠŘ2È^{ct}

π [I- äNysŠäIä ŘŠ 5b!Σ LJN2ÖŠä2 IjdzŠ NŠIjdzλŠNŠ fI- I-ÖÚλØλŘI-Ř ŘŠ fI- Nλö2ydzÖfŠSúλŘ2 NŠŘdzÖúI-äI- ówbwú LJI-N I- 2óúŠyŠN Šä2ÈANλö2ydzÖfŠ2úλŘ2äφ 9f LJ2ŘŠN NŠŘdzÖú2N LJI-N I- Šft2 Šä 2ú2NƏI-Ř2Σ dzYú2 Ö2y fI-ä úλ2NŠŘ2ÈλYI-ä óφw·äúZ LJ2N fI-ä ƏfdzúI-NŠŘ2ÈλYI-ä óDw·äúZ fI-ä ÖdzI-fŠä äŠ äλNØŠy ŘŠf LJ2ŘŠN NŠŘdzÖú2N ŘŠf D{I φ 9äúI- Šä dzyI- ŘŠ f2ä LJNλYŠN2ä N2fŠä ŠäúI-öfŠÖλŘ2ä LJI-N I- Šf D{IΣ LJdzŘλSyŘ2äŠ 2öäŠNØI-N Šy ÖλŠNú2ä Y2ŘŠt2ä IjdzŠ I-yúŠ ädz I-dzŠyÖλI- äŠ ŘŠúλŠyŠ fI- äNysŠäIä ŘŠ !5b^{cy} !f YläY2 úλSY LJ2Σ fI- NŠŘIäúNλödzÖλsy ŘŠf D{I ŠyúNŠ Šf ygÖfŠ2 è Šf Öλú2LJfI-äYI-Σ úI-YöλSy NŠƏdzfI- LJN2ÖŠä2ä λyŘIäLJŠyāI-öfŠä ØλyÖdzfI-Ř2ä Ö2y fI- LJN2fI-fŠN I-Öλsy ÖŠfdzfI-NΣ KI-öλSyŘ2äŠ ŘŠäÖNλLJú2 dzy áÖλÖf2 ŘŠf ƏfdzúI-úλsy ydzÖfŠI-Né IjdzŠ I-Ö2Y LJI-3I- Šf ÖλÖf2 ÖŠfdzfI-N^{cφ}

[I- ÖdzI-fI-ŘI-Ř ŘŠ äŠN Šf úλ2f ŘŠ öI-22 LJŠä2 Y2fŠÖdzfI-N Y Iä I-ödzYRI-yúŠ Šy fI- ÖŠfdzfI- Ö2yØλŠNúŠ I-f D{I Šy dzyI- LJ2úŠyÖλI-f Y2fŠÖdzfI- NŠäŠNØ2Nλ2φ 9y ŠäúŠ äŠyúλŘ2Σ äŠ KI- LJ2äúdzfI-Ř2 IjdzŠ Šf D{I I-ÖúgI- Ö2Y2 NŠäŠNØI- ŘŠY

π DfdzúI-YI-ú2Σ LJNλyÖλLJI-f úN I-yāYλä2N ŠÈÖλúI-ú2Nλ2 ŘŠf äIäúSYI- yŠNØIä2äφ 9äúI- NŠäŠNØI- ŠäúI-N N I- NŠƏdzfI-ŘI- LJ2N fI- I-ÖÖλsy ŘŠ fI- pI2È2LJN2fI-äI- è DDφΣ IjdzŠ fIöŠN I-Y ƏfdzúI-YI-ú2T è fI-ä ŠyIλYI-ä I-ä2ÖλI-ŘI-ä I- fI- äNysŠäIä ŘŠ D{I ó{[/τ!mm è D/[Σ LJNλyÖλLJI-fYŠyúŠúΣ IjdzŠ f2 Ö2yädzYŠyφ 9y ŠäúŠ Ö2yúŠÈú2Σ λyKλōλN fI- äNysŠäIä ŘŠ D{I úI-YöλSy LJN2YdzŠÖŠ fI- I-ÖdzYdzfI-Öλsy ŘŠ ƏfdzúI-YI-ú2Σ f2 ÖdzI-f LJNŠÖŠŘŠ I-f ŠäúNŠä 2ÈλŘI-úλØ2^{Tφ}

π /IäúŠNyl-Σ I-yúŠ dzy LJŠN2Ř2 ŘŠ ŠäÖI-äŠITM 9y ŠäúŠ äŠyúλŘ2Σ Šf D{I LJdzŠŘŠ äŠN ŠÈLJ2NúI-Ř2 LJI-N I- fdzŠƏ2 fIöŠN I-N ÖIäúŠNyl- ŘŠöλŘ2 I- fI- I-ÖÖλsy äŠÖdzŠyÖλI-f ŘŠ fI-ä ŠyIλYI-ä DDφ è ŘλLJŠLJúλŘI-äI- ó5tú ŠÈúN I-ÖŠfdzfI-NŠäŠ Šy f2 IjdzŠ äŠ Ö2y2ÖŠ Ö2Y2 ÖλÖf2 ŘŠf πƏfdzúI-Yλ^{THTOT} 2 öλSyΣ LJdzŠŘŠ äŠN ŘŠƏN I-ŘI-Ř2 Šy Šf Šyú2Nyl2 λyúN I-ÖŠfdzfI-N LJ2N fI- I-ÖÖλsy äŠÖdzŠyÖλI-f ŘŠ fI-ä πƏfdzúI-YλfIöÖf2 úN I-yāfŠN I-äI-ä ó/I ! /m 2 /I ! /HŠ ŘŠf λyƏfšä *CHaC Glutathione Specific γ-Glutamylcyclotransferase* è fI- /ěäπDfě LJŠLJúλŘI-äI- ó[!t 2 /b5tHú LJI-N I- ŘI-N fdzƏI-N I- f2ä I-Yλy2I-ÖλŘ2ä Ö2Y LJ2yŠyúŠä Šy Šf Šyú2Nyl2 λyúN I-ÖŠfdzfI-Nφ 9y fI- I-NúλÖdzfI-Öλsy ŘŠ Šäú2ä YŠÖI-yāY2ä äŠ λyØ2fdzÖN I-y ØI-Nλ2ä Ö2Y LJ2yŠyúŠä I-ä2ÖλI-Ř2ä I- fI- NŠäLJdzŠäúI- λyúŠƏN I-ŘI- I-f ŠäúNŠä ó{wΣ ŘŠf λyƏfšä *Integrated stress response*^{Tφ}

Detoxificación de formaldehído

/2Y2 āš K!- řšāōñāljú2 šy fl- āšōōāsy l-yúšñā2ñš fl- ōl-lj!-ōāřl-ř nšl-ōúāō!- řšf D{ l tš ljšñyāúš lj!-ñúāōālj!-ñ šy fl- řšú2ēāřāōl-ōāsy èk2 yšdzúñl-řl!-ōāsy řš dzy!- l-yljf!- ōl-ñāšřl-ř řš ēšy2ōāšúāō2ā è šfšōūñšřāēzāφ 9āú2ā ljñ2ōšā2ā ādzšřšy lj2řšñ šāúñdzōúdzñl-ñāš šy ōdz!-úñ2 řl-āšāy āyñšā2 l- úñl-ōšā řš fl- yšyōñl-y!- ljfl-āy l-ūāōl-š ljdžš ljdzšřš 2 y2 šāú!-ñ yšřāl-ř2 lj2ñ úñl-yālj2ñú!-ř2ñšāt y2řřāōl-ōāsy l-yúñ2řdzōāšyř2 ðñdzlj2ā nšl-ōúāō2ā šy fl- y2řšōdzfl-2ñāyly!-f óřš āšñ yšōšā!-ñā2út ō2ydzēl-ōāsy ē šřlyly!-ōāsy^{tyφ} 9y fl-yšl- ō2y šāú2ē è ō2y2 āš ō2yšyúš l-yúšā řš ř2ñy!- òñšōšš šř ljñ2ōšā2 řš řšú2ēāřāōl-ōāsy řšf C! lj2řññl- řšāōñāōñāš šy ālyāfl-ñšā lj!-ā2āy

- π {šl- řš ljñ2řdzōōāsy šyřšēšy!- 2 K!-ōāšyř2 āyñšā!-ř2 lj2ñ řāřdzāāsy řšāřš šř yšřā2 šēēññl-ōšřdzfl-ñš šř C! nšl-ōōā2y!- řš ř2ñy!- šālj2yúlyšl- ō2y D{ l lj!-ñl- řl-ñ šř l-řdzōú2 {πKāřñ2ēālyšúāēřdzú!-ūāsy ó l { a D{ l ūφ {l ōlšy K!-āú!- šř ō2yāšyř2 řš šāúš ljñ2ēšōú2ē ydzýō!- āš K!-ōñl- řšúšñyly!-ř2 fl- šēāúšyōl- řš šāúš l-řdzōú2 šy šēēññl-ōú2ā ōšřdzfl-ñšā řšōāř2 l- fl-yāú!-ōā2yšā úšōyāōl-āš āñ āš úšyñl- šōāřšyōā!- l-ōšñōl- řš ādz šālj2yúlyšl- ř2ñy!-ōāsy šy šēljšñāyšyú2ā *in vitro*^{tφφ}
- π 9āúš l-řdzōú2 šā ādzāúñl-ú2 řš fl- šyřly!- !5 l pš fl- ōdz!-f ōl-ú!-řl!- ādz 2ēāřl-ōāsy lj!-ñl- řl-ñ lj2ñ nšādzfl-ř2 šř šāúšñ {πř2ñyāēřdzú!-ūāsy ó D{ / l h ū šy dzy ljñ2ōšā2 ljdžš nšljdzāšñš řš b!5^{b yñlymφ}
- π Cl-y!-řyšyúš D{ / l h šā Kāřñ2ēāřl-ř2 lj!-ñl- řl-ñ D{ l è ř2ñyā!-ú2 šy dzy!- nšl-ōōāsy ōl-ú!-řl!-řl- lj2ñ fl- šyřly!- {πř2ñyāēřdzú!-ūāsy Kāřñ2ēfl-ā!- ó {CD l ū^{yHφ}

Regulación del metabolismo del GSH

húñ2 yāōšř řš ō2ylyššāřl-ř āš l-ēñšēl- ōdzl-yř2 l-y!-řl!-y2ā fl-ā lyāú!-yōā!-ā è yšōl-yāy2ā řš nšēdzfl-ōāsy ljñāyōālj!-řyšyúš úñl-yāōñāljōā2y!-ē l- ř2ā ljdžš šāúly ādzšú2ā ř2ā řāāúlyú2ā ō2yly2yšyúšā řšf yšú!-ō2ēāy2 řšf D{ l φ

NRF2, regulador transcripcional maestro

! yāōšř úñl-yāōñāljōā2y!-ř šyō2yññl-y2ā ljñāyōālj!-řyšyúš l-f řl-ōú2ñ ydzōřšl-ñ h řšñāō!-ř2 řš šñāūñ2āřš ōbwchš řšf āyēřšā *nuclear factor erythroid 2-related factor 2* úš dzy řl-ōú2ñ řš úñl-yāōñāljōāsy ō2ēāřāōl-ř2 lj2ñ šř ššy *NFE2L2* ljdžš ō2yññ2fl- fl- šēljñšāāsy řš šřšyšyú2ā ōřl-ōš šy šř yšú!-ō2ēāy2 řšf D{ l š fl-ā ūā2ñšř2ēāly!-ā óφ · b úš nšēšyšñl-ōāsy řšf b!5 t l š řšú2ēāřāōl-ōāsy řš wh{ è ēšy2ōāšúāō2āš yšú!-ō2ēāy2 řšf Kāšññ2ēš ūōφ 9ā lj2ñ ū2ř2 šāú2 ljdžš āš ř2 ō2yāāřšñl- dzy nšēdzfl-ř2ñ y!-šāúñ2 řš fl- nšāljdzšāú!- l-yūā2ēāřl-yúš^{yφ} /2ñññšālj2yřš l- fl- ādzōřl-yāfl- řš nšēdzfl-ř2ñšā ō2y / l-ljāyē /2řfl-ñ ó / b / úš è ōdzšyú!- ō2y

/hyyú ŘŠ Y9! tмΣ ŠŎłúı-yŘ2 fl- ıyúšNıı-ŎŎłsy è Šáúı-ŏłłııı-yŘ2 bwCH^{ΦφΣMΠΠΦ} ıyı ŎŠİ Šáúı-ŏłłııı bwCH ŘŠŏŠ ř2NıYııNı KŠúšNı2ŘNıYšNı2ă Ŏ2y ř2Nı2úšNıyı-ă ŘŠ fl- řı-Yıłıı-ă aı ř ŏ aı řCΣ aı řD è aı řYú^{MΠMΦ} 9ă Šáúš Ŏ2YııřSŏ2 ř2NıYııŘ2 İdzš řıyıııYšıúš ıyúšNıı-ŎŎğı Ŏ2y fl-ăŠŎdzšYŎłı- ŏłı-yŎ2 2 šřšYšıú2 ŘŠ NıŠăLıdzšăúı- İyúă2ÈłŘı-yúš ŏ!w9Σ Řšř ıyřřšă *antioxidant response element*úΣ 2NıăıYıııYšıúš łŘšYúłřłı-Řı-ă šY ř2ă řšYšă ŘŠ bıvııı è D{řă^{MΠHΦ}

Otros mecanismos regulatorios actuantes

9ÈłăúšY řúNı2ă YšŎı-yăY2ă İdzšš šY Ŏ2yřdzıú2 Ŏ2y bwCHı Y2Řdzřı-y fl- ŠÈLıNıŠăłsy řš řšYšă İă2Ŏłı-Ř2ă İ fl- NıŠăLıdzšăúı- İyúă2ÈłŘı-yúš èš šY Lıı-NıúăŎdzřııNı fl-ăıyúšăă è Yšúı-ŏ2łăY2 Řšř D{ İY

π 9Èłăúš dzıı- ŠăúNıŠŎKı- Nıšřı-Ŏłsy šYúNıš fl- NıŠăLıdzšăúı- İyúă2ÈłŘı-yúš ř2Yšıúı-Řı- İ yłšř ũNıı-yăŎNıăLıŎă2yııř Lı2Nı bwCH è fl- èı YšYŎă2yıı-Řı- NıŠăLıdzšăúı- ıyúšNıı-Řı- İ ř ŠăúNıšă ŏł{wŏΦ 9ăúı- ğřúıYı-ăš ıyłŎłı- Ŏ2y šăúNıYdzřă Ŏ2Y2 šăúNıšă ŘŠ NıšúNŎdzř2Σ řı-řúı- ŘŠ İYıy2ıŎłŘ2ă 2 řšřăŎłšYŎłı- ŘŠ KłšNıNı2Φ ! ũNıı-Ŏšă Řš İdzăyıı-ăłı-ă Ŏ2Y2 t9wY 2 tYwΣ İŎŭłŎı- šř řı-Ŏŭ2Nı Řš ıyłŎłı-Ŏłsy šdzŎı-Nıă2úı- šLCHı è řăúš İ ř řı-Ŏŭ2Nı Řš ũNıı-yăŎNıăLıŎăłsy !řCıı 9ă fl- İŎŭłŎłŘı-Ř Řš Šăúš řı-Ŏŭ2Nı İdzš Nıšdzřı- Lı2ăłŭłŎı-Yšıúš fl- ũNıı-yăŎNıăLıŎăłsy Řš NFE2L2 è Yıı-yúłšYš fl- İŎŭłŎı-Ŏłsy Řš bwCH İ ř İdzYšıúı-Nı fl- řšNıı-Řı-Ŏłsy ıyúNıı-ŎšřdzřııNı Řš D{ İ řšLıšYřıšYúš LıNıyŎłLıııYšıúš Řš / İ ! /M^{MΠŎΦ}

π [ı- ũdzY2NıăřšYŎłŘı-Ř Ŏı-dzăı-Řı- Lı2Nı Ydzŭı-Ŏă2yšă šY ř2ă LıNı2ú22yŎ2řšYšă Ŏ2ŘıřăŎı-yúšă Lıı-Nıı fl- Dřıı-ăłı-ă Řš fl- řı-Yıłıı- w! { Kı-ăłŘ2 İyúšNıă2NıYšıúš ŎıyŎdzřı-Řı- İ šYú2Nıy2ă ŎšřdzřııNıšă 2ÈłŘı-yúšă ř2yŘš fl- 2ÈłŘı-Ŏłsy Řš bı5tı LıšNıYăııı fl- LıNı2ŘdzŎŎłsy İdzYšıúı-Řı- Řš İyłsyădzLıšNıšÈłŘ2Φ /2yúNıı-NıııYšıúš šY šăúdzřă2ă Yıă NıšŎłšYúšăă š Kı- LıNı2ŏı-Ř2 İdzš Yıwı! {^{DMH5} ıyŘdzŎš fl- ŠÈLıNıŠăłsy Řš bwCHı ř2 Ŏdzı řšNıŎı- šY dzıı- Yı-è2Nı ŠÈLıNıŠăłsy è İŎŭłŎłŘı-Ř Řš ř2ă Ŏ2Yıı2yšıúšă YšYŎă2yıı-Ř2ă šY fl-ăšŎŎłsy İyúšNıă2Nı Řš Šăúı- ıyúNı2ŘdzŎŎłsy ŏłı-ăY Lı2Nıúı-Ŏłsy Řš ŎăúšNıyı- Lı2Nı È /řΣ Lı2Nı šřšYııř2ú^{MΠΠΦ}

π 9řădzLıNıŠă2Nı Řš ũdzY2Nıšă Lııŏı İdzšă š Kı- İă2Ŏłı-Ř2 KłăúšNıăŎı-Yšıúš İ ř Ŏ2yúNı2ř řšř ŎłŎř2 ŎšřdzřııNıš İ Lı2Lıú2ăă èăšYšăŎšYŎłı- šY NıŠăLıdzšăúı- İ Řăúıyú2ă šăúNıYdzřăă ũı-Yŏłsyăš Kı- İă2Ŏłı-Ř2 İ fl- Nıšdzřı-Ŏłsy ũNıı-yăŎNıăLıŎă2yııř yšİı-ŭłŎı- Řš SLC7A11Φ 9ăú2ăš ũNıı-ŘdzŎłNıı- dzřúšNıă2NıYšıúš šY dzıı- YšY2Nı ŘăLı2yıłŏłı-Řı-Ř Řš ŎăúšNıyıı- YšY2Nıăıyúšăă Řš D{ İΣ dzıı- İdzYšıúı-Řı-ăšYăłŏłı-Řı-Ř İ wh{ è YdzšNıúš ŎšřdzřııNı Lı2Nı řšNıNı2Lıú2ăă^{MΠPΦ}

π 9ř řı-Ŏŭ2Nı Lııı ıyúšNıı-ŎŎğı- ŘăNıšŎŭı-Yšıúš Ŏ2y bwCHı !ăNı Ŏ2Yııăúš Ŏ2y Y9! tмΣ NıšŘdzŎšădz řšNıı-Řı-Ŏłsy řšLıšYřıšYúš řšř LıNı2úšı-ă2Yı- è İdzYšıúı fl- ŠÈLıNıŠăłsy řš řšYšă ŏłı-yŎ2^{MΠCΦ} 5š fl- YăYı- YııYšııı-š šř řı-Ŏŭ2NıădzLıNıšă2Nı Řš ũdzY2Nıšă .w/ !ıı è

ЛЖКН{v{¢аm λγύΣΝΙ-ΘύóΓ-γ Ōzy bwCh è ЛdzŠŘŠy FÍ-Ø2NŠÖŠN úÍ-YōλSy ädz ŠáúÍ-ōλfÍÍ-Ōλsy^{МЛТΣМЛγΦ}

Alteración de su metabolismo en un contexto tumoral

{λŠyŘ2 Šf D{Í dzyÍ Y2fŠŌdzfÍ ŘŠ äŠYŠ2Í-yúŠ λYЛJ2NúÍ-yŌλÍ Šy Šf ōÍ-fÍ-yŌŠ NŠŘ2ÈŠ fÍ äŠ3Í-fÍÍ-Ōλsy èz dzfúŠNú2NŸŠyúŠ fÍ ädzLJŠNŌλŌŠyŌλÍ ŌŠfdzfÍ-NŸ NŠädzfúÍ yÍ-údzNÍ-f LJŠyāÍ-N ljdžŠ äŠ ŘŠy Í-fúŠNÍ-Ōλ2yŠā Šy ädz YŠúÍ-ō2fāY2 ljdžŠ ŌÍ-NÍ-ŌúŠNúŌŠy f2ā LJN2ŌŠā2ā Fāā2LJÍ-ú2f5λŌ2ā ŘŠ ŘλŌŠNāÍ-ā ŠyFŠNŸYŠŘÍ-ŘŠāΣ LJÍ-NúŌŌdzfÍ-NŸŠyúŠ ŘŠf ŌÍ-yŌŠNúΦ

[Í NŠÉdzfÍ-Ōλsy ŌλÍ bwChΣ LJ2N Š2ŠYЛf2Σ úλŠyŠ dzY N2f Í-YōλÉdz2 2 Ō2yŸNÍ-ŘλŌú2Nú2^{МЛΦ} {dz Í-ŌúλŌÍ-Ōλsy Šā ŌÍ-LJÍ-Í ŘŠ ädzLJNúYλNÍ fÍ ŌÍ-NŌλy2ЭŠyŠāā Šy ädzā ŠúÍ-LJÍ-ā YÍā úŠYЛJNÍ-yÍ-āΣ LJNúYŌλJÍ-fYŠyúŠ ŘŠŌλŘ2 Í ljdžŠ Šf LJŠNŸfē ŘŠ ŠÈLJNúŠāλsy LJN2Y2ŌλŘ2 LJŠNŸλúŠ YÍ-yúŠyŠNÍ fÍ K2YŠ2āúÍ-āā NŠŘ2È^{ММЛ} è úλŠyŠ ŠfŠŌú2ā Í-yúλYfÍ-YÍ-ú2Nú2āΣ Šāú2 gÍúλY2 LJNúYŌλJÍ-fYŠyúŠ Í-f NŠÉdzfÍ-N ŘŠ F2NŸYÍ λyŘλNŠŌúÍ è yŠÉÍ-úλŌÍ fÍ LJN2ŘdzŌŌλsy ŘŠf FÍ-Ōú2N ŘŠ yŠŌNú2āā údzY2NÍ-f ó¢bC^{hŮМММΦ} tŠN2Σ Í-f YāY2 úλŠYЛJ2Σ f2ЭNÍ-Y

π tN2Y2ŌŠNÍ fÍ LJN2fāFŠNÍ-Ōλsy údzY2NÍ-f Í úNÍ-ŌŠā ŘŠy dzyÍ NŠLJN2ЭNÍ-YÍ-Ōλsy YŠúÍ-ō2fāŌÍ ljdžŠ LJŠNŸλúŠ Í-dzYŠyúÍ-NÍ fÍ 2ŌúŠyŌλsy ŘŠ LJ2ŘŠN NŠŘdzŌú2N ōb!5tÍŮ^{ММHΣ} fÍ āNŸyŠāā ŘŠ LjdžNúyÍ-āz āNŸyŠāā è 2ŌúŠyŌλsy ŘŠ Í-Yly2ÍŌλŘ2ā óŠy LJÍ-NúŠΣ ЭNÍ-ŌλÍ-ā Í f2ā YŠŌÍ-yāY2ā ŌÍ-úÍ-ō2fāŌ2ā ŘŠf D{ÍŮ^{ММОΣММΠΣ} è Y2ŘfāŌÍ-NÍ Šf YŠúÍ-ō2fāY2 ŘŠ ÍŌλŘ2ā ЭNÍ-ā2ā è 2úN2ā fNúJāŘ2ā^{ФPΣММPT} ädz FdzYŌλsy NŠÉdzfÍ-ú2NúÍ- ŘŠf ŌλŌf2 ŌŠfdzfÍ-NΣ èÍ ljdžŠ ŌÍ-Nú2ā ŘŠ ädzā ЭŠyŠā ōfÍ-yŌ2 äŠ ŠyŌdzŠyŸNÍ-y Í-ā2ŌλÍ-Ř2ā Í LJN2fāFŠNÍ-Ōλsy óŌ2Y2 . a twm!Σ LDCMΣ Л¢D.НΣ W!DMΣ ŠúŌŲ YÍ-yúŠyλYλŠyú2 Yλú2Ō2yŘNúÍ-fē Ō2yŸN2fÍ-yŘ2 fÍ ŘāLJ2yŌλfāÍ-Ř ŘŠ ädzāúNÍ-ú2ā LJÍ-NÍ NŠāLJNúÍ-Ōλsy Yλú2Ō2yŘNúÍ-fē λyŘdzŌλŠyŘ2 ädz ōλ2ЭŠyŠāā è NŠY2ŌλŠyŘ2 fÍ-ā ŘÍ-3Í-ŘÍ-āt è Y2ŘdzfÍ-ŌλsyŘŠ fÍ úNÍ-ŘdzŌŌλsy^{ММ¢Φ}

π tNŠŌŠyλN LJN2ŌŠā2ā ŘŠ Í-LJ2LJú2āā Šy ŌŠfdzfÍ-ā údzY2NÍ-fŠā Í-f Ō2yŸNÍ-ŌÍ-fÍ-yŌŠÍ-NÍ fÍ Í-ŌdzYdzfÍ-Ōλsy ŘŠ wh{ è LJN2Y2ŌŠNÍ fÍ LJN2ŘdzŌŌλsy ŘŠ ŠyŸÍλYÍ-ā Í-yúλ2ÈλŘÍ-yúŠā ó{[/τ!ММΣ D/[Σ D{wΣ bvhmΣ D{¢ ŠúŌŲ ädzLJNúYλŠyŘ2 λyŘλNŠŌúÍ-YŠyúŠ fÍ Í-ŌúλŌÍ-ŌλsyŘŠ ljdžyÍ-āÍ-ā LJN2πÍ-LJ2LJú2ūŌÍ-āΣ Ō2Y2 fÍ-ā ljdžyÍ-āÍ-ā Ō2y bπúŠNŸYλyÍ-f ŌπWdzY ōWbYāú^{ММТТ} λyŘdzŌλŠyŘ2 fÍ LJN2ŘdzŌŌλsy ŘŠ FÍ-Ōú2NúŠā Í-yúλπÍ-LJ2LJú2ūŌÍ-āΣ Ō2Y2 fÍ LJN2úŠNŸyÍ-ā ŘŠ ŌŠfdzfÍ-ā . ŘŠ flyF2YÍ-ā . /[πHú^{ММYТ} 2 λyŘdzŌλŠyŘ2 fÍ ŠÈLJNúŠāλsy ŘŠ I a h · mΣ f2 ŌdzÍ-f ädzLJNúYŠ fÍ λyŘdzŌŌλsy ŘŠ YdzŠNúŠ ŌŠfdzfÍ-NŸ YŠŘλÍ-ŘÍ- LJ2N ¢bC^{hММ¢Φ} [Í λyŘdzŌŌλsy ŘŠ I a h · mΣ Í-ŘŠYÍāΣ Í-dzYŠyúÍ- fÍ LJN2ŘdzŌŌλsy ŘŠf FÍ-Ōú2N ŘŠ ŌNŠŌλYλŠyú2 ŠyŘ2úŠfāÍ-f ō±9DCú è LJN2YdzŠŌŠ fÍ Í-y3λ2ЭŠyŠāā údzY2NÍ-f^{ММНЛΦ}

{Š KÍ 2ōāŠNŌÍ-Ř2 ljdžŠ fÍ ä2ŌNŠÍ-ŌúλŌÍ-Ōλsy ŘŠ bNŸH 2ú2Nú3Í- Í-f YāY2 úλŠYЛJ2 NŠāāúŠyŌλÍ- Í-úŠNÍ-LJāÍ-āΦ [Í λyŘdzŌŌλsy ŘŠ fÍ NŠāLJdzŠāúÍ- Í-yúλ2ÈλŘÍ-yúŠ è ŠyYdzŌK2ā ŌÍ-ā2ā fÍ Í-ŌúλŌÍ-ŌλsyŘŠ YŠŌÍ-yāY2ā ŘŠ ŠfFdz2 YŠŘλÍ-Ř2ā LJ2N awtāΣ YŠŘλÍ-yfÍ NŠāāúŠyŌλÍ- Í-

Y2fŠÖdzfI-ä IjdzŠ äzy RŠÚ2EÄfÄÖI-ŘI-ä I-f NŠI-ÖÖä2yI-N Özy D{I óŠyÖzyÚNI-Y2ä Šy ŠäúŠ
 ÆNdzLJ2 I- f2ä RŠNÄÖI-Ř2ä RŠf LJfI-Úäy2Σ LJ2N Š2ŠYLJf2ÚΦ [2ä údzY2NŠä Özy YdzÚI-Öä2yŠä Šy
 Y9! tM YdzŠäúNI-Y dzyI- NŠŘdzÖÄŘI- NŠäLJdzŠäúI- äyYdzyŠ óŘŠäŠNÚ2 äyYdzyŠÚΣ KI-ÖäŠyŘ2
 YŠy2ä ŠfŠÖÚÄÖI-ä fI-ä ÚŠNI-LJÄI-ä RŠ LJdzYÚ2 RŠ ÖzyÚNI2f IjdzŠ äyÚŠyÚI-N LJ2ÚŠyÖÄI-f ŠäúI-
 NŠäLJdzŠäúI- öI-yÚä t5πmΣ LJ2N Š2ŠYLJf2Ú^{MHMΦ}




Figura 6 – Mecanismos dependientes de NRF2 asociados a la promoción del crecimiento tumoral y la resistencia a terapias.

/2yäŠÖdzŠyÚŠyŠyÚŠ fI-ä I-fúŠNI-Öä2yŠä LJN2Y2ÖäŠyŘ2 fI- I-ÖÜÄÖÄŘI-Ř RŠ bwCH Ö2ÖNI-Y
 NŠfŠÖI-yÖÄI- I- yÄÖŠf ÖÄyÄÖ2Φ a dzÚI-Öä2yŠä äzyI-ÚÄI-ä 2 I-YLJfÄfÄÖI-Öä2yŠä RŠ NFE2L2Σ
 KEAP1 2 CUL3T YŠÜÄfI-Öä2yŠ RŠ KEAP1T fI- LJNŠäŠyÖÄI- RŠ ÖzyLJŠÜÄŘ2NŠä I- fI- äyÚŠNI-ÖÖä2y
 bwCHπY9! tM Özy2 LJCHT è I-ÖÜÄÖI-Öä2yŠ ÚNI-yäÖNÄLJÖä2yI-f RŠ NRF2 LJ2N Yπw! {Σ tç9bΣ è .π
 w! CT äzy LJ2äIöfŠä YŠÖI-yÄY2ä RŠ I-ÖÜÄÖI-Öä2yŠyŠäú2ä ÖI-ä2äΦ




Figura 7 – Mecanismos alterados que causan activación de NRF2 en un contexto tumoral. Adaptado de Wu et al^{MMC}.

¡ y 3N1-y NjSLJNjSãSyúI-yúS Rš Sft2 Šã Šf 3flzöfl-ăú2YI- óD . a úz údzY2Nj ŐŠNjSöNjI-f LJNjYI-Nj2 ŐI-NjI-ŐúŠNjI-I-R2 LJ2Nj Ydzè LJ2öNjS LJNj23y2ăăă è NjSăăăúŠyŐłI- I- úNjI-úI-YłŠyú2ă LJ2Nj NjI-RłI-Őłsyè IjdzłYł2úŠNjI-LJłI-Š TŠy2úłLJ2ă Šy LJI-NjÚŠ I-ă2ŐłI-R2ă I- fl- NjSăăăúŠyŐłI- IjdzŠ Šăú2ă údzY2NjSă ŠÈLJ2yŠy I- YdzŠNjÚŠ ŐŠfdzfI-Nj LJ2Nj TŠNjNj2LJú2ăăă ! LJNj2ÈłYI-RłI-YŠyúŠ pŕŕŕ Rš f2ă D . aă LJ2ăŠŠy I-YLJłłłŐI-ŐłzyŠă Rš f2ă NjSŐŠLJú2NjSă Rš úłNj2ălyI- IjdzłYI-ăI-ă ŐYăú2 f2 ŐdzI-f RšNjłŐI- Šy fl- I-ŐłłŐI-Őłsy Rš fl-ă ŐI-ăŐI-RłI-ă Rš äŠ3I-łłI-Őłsy I-ă2ŐłI-RłI-ă 9f äŠŐdzŠăúNj2ă2YI- ŐLJCHK{v{ŕa mÚz dzy2 Rš f2ă YŠŐI-yłăY2ă Rš NjSădzfI-Őłsy Rš bwCh èI- YŠyŐłzyI-R2ăš äŠ ŐŠ NjSădzfI-R2 LJ2Nj úłNj2ălyI- IjdzłYI-ăI-ăš LJ2Nj f2 IjdzŠ äŠ ŠăúI-ŐtŠŐŠ dzy Š2Š Rš NjSădzfI-Őłsy ŕYăklJCHkbwCh^{MHHŕ} 9ăú2 äŠ KI- I-ă2ŐłI-R2 úI-YŐłšy I- fl- úNjI-yăłŐłsy YŠăŠyIjdzłYI-f è TŠy2úłLJ2 lyŐI-ăłŐ2 2ŏăŠNjŐI-R2ă Šy Šăú2ă údzY2NjSă^{MHOŕ}

t2Nj 2úNj2 fl-R2Š fl-ă YdzúI-ŐłzyŠă lyI-ŐłłŐI-yúSă Rš KEAP1 úłŠyŠy 3N1-y łYLJ2NjúI-yŐłI- Šy ŐłyŐŠNj èŠ Šy LJI-NjÚłŐdzfI-NjŠ ŐłyŐŠNj Rš LJdzfYšyŠ R2yRš ädz FNjSŐdzŠyŐłI- äŠ I-LJNj2ÈłYI- I- dzy hŕŕŕ Rš f2ă LJI-ŐłŠyúŠă^{MHHŕ} 9ŐłRšyŐłI- I-ŐúdzI-f YdzŠăúNjI- ŐšY2 RłŐKI-ă YdzúI-ŐłzyŠăy

π tNj2YdzŠŐŠy fl- LJNj23NjSăłsy Ršf ŐłyŐŠNj Rš LJdzfYšy^{MHPŠ} fl- ŠŐI-ăłsy Ršf äłăúŠYI- lyYdzyŠ è fl- NjSăăăúŠyŐłI- I- lyYdzy2úŠNjI-LJłI-ă è NjI-Rł2úŠNjI-LJłI-ă^{MHCšMHYŠ} Šy LJI-NjÚŠ I-f I-dzYŠyúI-Nj fl- NjSăăăúŠyŐłI- I- TŠNjNj2LJú2ăăă KI-ŐłłłúI-yR2 RłŐŠNjăI-ă TdzŠyúŠă Rš 2ŏúŠyŐłsy Rš ŐłăúŠyI- LJI-NjI- fl- älyúŠăăă Rš D{I^{MHŕŠMŐłŕ}

π 5I·y fdzɛI·NŹ I·f YlāY2 ūāSYLJ2Σ I· ydžSŌI·ā RŠLJŠyRŠyŌI·ā YŠŭI·ōsɛI·āz fI·ā ŌdzI·fŠā LJdzŠRŠy āSN ŜĚLJf2ŭI·ŘI·ā ŌZY2 ŠāŭNI·ŭŠɛI·ā RŠ fŠŭI·ɛI·ŘI·Ř ālyŭŠŭŌI·φ 9yŭNŠ ŠftI·āz LJ2N ŠzSYLJf2Σ āS ŠyŌdzŠyŭNI·y Šf ŭNI·yāLJ2NŭI·Ř2N RŠ I·ŌŠŭfπ/2! ó{[/oo!mŭS I·āzŌI·Ř2 ŌZY dzyI· LJ2āI·ōfŠ ŘlāfTdyŌlasy RŠf NŠŭNŌdzf2 ŠyR2LJfI·āY fŭŌZ^{MOmT} è f2ā ŭNI·yāLJ2NŭI·Ř2NŠā RŠ ɛfdzŌ2āI· óD{I·φŭS ŌdzèI· I·ŌŭŌI·ŘI·Ř āS ŌdzŠfŌS lyŘlāLJŠyāI·ōfŠ I·f I·dzYŠyŭI·N Šf YŠŭI·ō2fI·āY2 RŠ fI· ɛfdzŌ2āI· ŌZY Šf LJN2LJ5āŭ2 RŠ 2ōŭSYŠN ādzfI·ŌlŠyŭS LJ2RŠN NŠRdzŌŭ2N è ŠŌŭI·N I·āN ŠāŭNŠā RŠ ŘlādzfTdzN2ā LJ2N ŠĚŌŠā2 RŠ ŌlāŭlyI· λY LJ2NŭI·ŘI·^{MOHφ}

Estrategias terapéuticas para el cáncer asociadas a su metabolismo

5I·Ř2 IJdzŠ Šf N2f ūdzY2NŭŖyŌ2 RŠ bwCH āS ŠyŌdzŠyŭNI· ōlŠy ŠāŭI·ōfŠŌI·Ř2Σ ādz Y2ŘdzfI·Ōlasy èI· KI· ālŘ2 ŌzyāI·RŠNI·ŘI· ŌZY2 ŠāŭNI·ŭŠɛI· ŭŠNI·LJŠdzŭŌI· LJI·NI· Šf ŌI·yŌŠNφ I·yI· ɛNI·y ŌI·NŭŠŘI·Ř RŠ ŌZYLJdzŠāŭ2ā yI·ŭdzNI·fŠā ŌZY2 I·ŌlŘ2ā I·āŌ5NŭŌI·Ō2 ōŌŭI·YlyI· /ŭS I·ŌlŘ2 NŠŭŭŖyŌ2 ōRŠNŭŌI·Ř2 RŠ ŌŭŭI·YlyI· !ŭS LJ2fI·fŠy2fŠā ŌZY2 fI· ŠLJɛI·f2ŌI·ŭŠI·JdzlyI·πoπ ɛI·fI·ŭ2 ō9D/DΣ ŠyŌ2yŭNI·Ř2 Šy Šf ŭŠ ŌŠNŭRŠ 2 ōdzNŭŭI·2f ōRŠNŭŌI·Ř2 RŠ fI·ā āSYāftI·ā RŠ *Brucea javanica*ŭ KI·y ālŘ2 ŭŠāŭŠI·Ř2āS ŠŌzyŭNI·yŘ2āS Šy fI· YI·è2NŭNI· RŠ f2ā ŌI·ā2ā ŠfŠŌŭ2ā ŘŠLJŠyŘI·ŠyŭSā RŠ fI· fI·yŠI· ŌŠfdzfI·NŹ ŌzyŌŠyŭNI·Ōlasy2 ŠāŭI·ŘN2ā ŭŠāŭŠI·Ř2ā^{MMCφ}

t2N 2ŭN2 fI·Ř2Σ fI· NŠRdzŌŌlasy RŠf D{I· lyŭNI·ŌŠfdzfI·N FdzŠ ŭI·Yŭlasy ŭŠāŭŠI·ŘI· ŌZY2 ŠāŭNI·ŭŠɛI· ŭŠNI·LJŠdzŭŌI·Y

π [πŌdzŭKlā2yftādzfT2ĚYlāŘI· ó[π. {hŭ Šā dzy lyKlŭŌlŘ2N RŠf LJNŭYŠN LJI·āz RŠ ālyŭŠāI·ā RŠf D{I·Σ f2 ŌdzI·f f2ɛNI· I·f lyŭŠNI·ŌŭdzI·N ŌZY è ōf2I·JdzŠI·N Šf āŭŭ2 I·ŌŭŌ2 RŠ D[/φ! yŌŠf LJNŠŌfI·yŌ2Σ ŠāŭI· ŠāŭNI·ŭŠɛI· āS KI· Y2āŭNI·Ř2 ŠfŌlŠyŭS LJI·NI· NŠRdzŌlN fI· ūdzY2NŭŖyŖyŠāā Šy NI·ŭzyŠā Ōzy ŌI·yŌŠN RŠ YI·YI· ŠāLJzyŭI·yŠ2Σ I·dzYŠyŭI·N fI· āSYāI·ŭŌI·ŘI·Ř I· I·ɛSYŭSā I·JdzYlā2ŭNI·LJŠdzŭŌ2ā ŭNI·ŘlŌlzyI·fŠā ŌZY2 ŌlāLJfI·ŭlyI· è ŌI·Nŭ2LJfI·ŭlyI·Σ è Šy Šf ŭNI·ŭI·YlŠyŭ2 RŠ YlŠf2YI· YgŭŭŭŭŠ Šy ŌZYŭlasy Ōlasy Ōzy YŠftI·fI·yφ 9āŭI· gŭŭYI· ŌZYŭlasy ŭI·Yŭlasy KI· ftɛI·Ř2 I· āSN LJI·NŭŠ RŠ ŠyāI·è2ā ŌfI·yŌ2ā RŠ fI·āS L Ōzy LJI·ŌlŠyŭSā RŠ yŠdzN2ŭfI·āŭ2YI· è Řlāŭlyŭ2ā ŭLJ2ā RŠ ŌI·yŌŠNŹ 2ōāŠNŭŭI·yŘ2āS dzyI· NŠāLJdzŠāŭI· I·dzYŠyŭI·ŘI· I· YŠftI·fI·y LJŠN2Σ I·f YlāY2 ūāSYLJ2Σ dzyI· Ō2NŭI· ŌlŘI· YŠŘlāI· RŠf ŌZYLJdzŠāŭ2 è ŠfŠŌŭ2ā āSŌdzYŘI·Nŭ2ā ŌZY2 fŠdzŌ2LJŠyI· è ŭN2Yŭ2Ōŭ2LJŠyI· I·JdzŠ fI·YlŭI·N2y LJI·NŭŌI·fYŠyŭS ādz ŠŌ2fdzŌlasy Šy FdzŭdzN2ā ŠāŭdzŘlā2ā^{MOŌMOHφ} /I·ŭS YŠyŌlzyI·N I·JdzŠ Šy ŠāŭdzŘlā2ā YI·ā NŠŌlŠyŭSāz fI·ā ŌI·LJI·ŌlŘI·ŘŠā lyKlŭŭ2NŭI·ā RŠ [π. {h KI·y f2ɛNI·Ř2 āSN YŠ2NŭI·ŘI·ā Šy Y2ŘŠf2ā LJNŠŌfI·yŌ2ā I· ŭNI·ŌŠā RŠ yI·y2ŭŠŌy2f2ɛNI·ā RŠ ŠyāI·YŭfI·2S *in situ* ŘŠLJŠyŘI·ŠyŭSā RŠ fI· ŠĚLJNŠāI·asy RŠ f2āfI·ŭI·āI·ā ó! [tāŭS ŘI·yŘ2 ydžSŌI·ā LJ2āŭŌI·ŘI·ŘŠā LJI·NI· ādz dzŭŭŭŭI·ŌlasyI· FdzŭdzN2^{MOHφ}

π {dzfI·āI·fI·ŭlyI· ó{I·ŭŭ èS YI·ā NŠŌlŠyŭSŠyŭSā RŠāI·Nŭ2ftI·Ř2Σ 9NI·āŭlyI· āzy Ř2ā lyKlŭŭ2NŭSā I·JdzŠ LJŠNŭYlŭS NŠRdzŌlN fI· ŘlāLJzyŭŌI·ŘI·Ř RŠ ŌlāŭŠyI·φ 9āŭ2 f2 f2ɛNI·y I·f

λγl·ŌúλŌl·N Ŝf l·YúLJ2NúI·R2N È / ϕΣ l·dzYljdzŜ l·f YläY2 úλSYLJ2 ŌdzŜyúI·y Ō2y ōfl·yŌ2ă
 ăŜŌdzYŔl·NĀ2ă dz off úI·NŌŜŪăY LJ2N Ŝ2SYLJf2Σ ŜNl·ăúλγl· l·fŜŌúI· fl· FdzYŌłsy ŔŜ Ōl·yl·fŜă
 ŔŜLJŜYŔl·SYúŜă ŔŜ Ō2fúI·2Ŝ ó±5 ! / ú ÈΣ l·ăNΣ fl· FdzYŌłsy Yłú2Ō2yŔNĀl·fϕ {dzfFl·ăl·fl·l·l·Yl· FdzŜ
 dzúłfl·l·R2 ăly ŜĒłú2 Ŝy Ŝyăl·è2ă Ōfl·YŌ2ă ŔŜ Fl·ăŜ l È LL Ŝy LJl·ŌłSYúŜă Ō2y Ōfl·2Yl·
 l·Ōl·Yl·l·R2 È Ŝy LJl·ŌłSYúŜă NŌŌłŌłSYŔ2 Nl·Ŕł2úŜNl·LJl·Σ Y2ăúNl·yŔ2 ŜfŜŌú2ă
 ăŜŌdzYŔl·NĀ2ă È ú2ĒłŌŔl·Ŕ ljdZŜ ŔŜúdzŌłSN2y ădz dză2^{MOCIMOTT} È úŜăúŜl·R2 Ŝy Ō2YŌłyl·Ōłsy
 Ō2y ŌłăLJfl·úλγl· Ŝy Y2ŔŜf2ă LJNl·Ōfl·YŌ2ă ŔŜ Ō2fl·yŌl·2Ōl·NŌły2Yl·^{MOY} 9y Ōl·YŌł2Σ
 9Nl·ăúλγl· óŜăLJŜŌNfŌl·YŜyúŜΣ ădz l·Yl·f232 tw[·ϕoϕocú FdzŜ úŜăúŜl·R2 Ō2y Yl·è2N
 ŜĒłú2 Ŝy LJl·ŌłSYúŜă Ō2y údzY2NŜă ăsfłR2ă l·Ōl·Yl·l·R2ă Ŝy Ŝyăl·è2ă ŔŜ Fl·ăŜ l È LL
 ōb / ϕлмсфрррфлúϕ

π 9f l·dzYŜyú2 l·NúłŤŤŌłl·f ŔŜ D{{D Ō2y λYKłŌłŔ2NŜă ŔŜ ŌdzúI·úλsy NŔŔdzŌúI·ăl·ă óDwăú
 Ō2Y2 нπ ! ! t ! Σ λYKłŌłŔ2NŜă ŔŜ fl· Dct5 2Σ ŔłNŌŌúI·YŜyúŜΣ f2Nl·Ydzfl·Ōł2yŜă ŔŜ D{{D
 Kl·y ăłŔ2 úŜăúŜl·Ŕl·ă Ō2y NŔŔfl·úłŌ2 ŜĒłú2 ŜyŔłăúλγú2ă Y2ŔŜf2ă^{MOΦΣMΠΛϕ}

Cl·yl·fYŜyúŜΣ Ŝă λYLJ2NúI·yúŜ YŜyŌł2yl·N fl· λYLJ2NúI·yŌłl· È Ŝf LJ2úSYŌłl·f ljdZŜ úλSYŜ fl·
 l·NúłŌdzfl·Ōłsy È Ō2YŌłyl·Ōłsy ŔŜ ú2Ŕl·ă ŜăúI·ă LJ2ăłŌfŜă ŜăúNl·úŜŌl·ăΣ ŔŜLJŜYŔl·SYŔ2 fl·ă
 YdzúI·Ōł2yŜă LJNl·ŜăSYúŜă Ŝy Ōl·Ŕl· Ōl·ă2 È f2ă YŜŌl·yłăY2ă ljdZŜ l·Ōúgl·y ŔŜ ă2LJ2NúŜ l·yúŜ
 Ŝf ōf2ljdZŜ2 ŔŜ dzyI· ŌNl· ŔŜ Yl·yŜNl· λYŔłŌłŔdzl·f^{MΠM} t2N Ŝ2SYLJf2Σ fl· λYKłŌłŌłsy ŔŜf
 YŜúI·Ō2flăY2 ŔŜ D{ l È ϕw· l·f YläY2 úλSYLJ2 Kl· ăłŔ2 úŜăúŜl·Ŕl· Ō2y ŜĒłú2 Ŝy Ōl·yŌŔN
 ŔŜ LJdzfYsy È ŔŜ ŌdzŔf2kŌl·ŌŜl·l·^{MΠHΣMΠOϕ} ! f λŌdzl·f ljdZŜ Ŝf ăłăúSYl· ŔŜ ϕw· ăΣ fl·ă Ŝyfl·Yl·ă
 ŔŜdzŌłljdZłúλγl·ăl·ă ó5 ! . ăúΣ dzŌłljdZłúλγ LJN2úŜl·ăl·ă ó ! { t τ ú È dzŌłljdZłúλγ KlŔN2fl·ăl·ă ó ! / l [púΣ
 úI·YŌłsy úNl·Ōl·2l·y Ŝy LJl·Nl·fŜf2 LJl·Nl· LJŜNl·YłúλN fl· NŌŜăłăúSYŌłl· 2ŏăŜNŌl·Ŕl· l·yúŜ fl·
 λYKłŌłŌłsy ŔŜf YŜúI·Ō2flăY2 ŔŜf D{ l^{MΠHΣ} LJ2N f2 ljdZŜ ăŜ ŌdzŔŌŔSY LJ2úSYŌłl·fŜă
 λyúŜŌNl·yúŜă ŔŜ úŜNl·LJl·ă YgťúłLJfŜăϕ vdzŜŔl· YdzŌK2 LJ2N ŜĒLJf2Nl·N l·ŌŜNŌl· ŔŜ fl·ă
 LJ2ăłŌfŜă λyúŜNl·ŌŌł2yŜă ŔŜ fŔúI·fl·Ŕl·Ŕ ălyúŜúłŌl·ϕ

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE TRABAJO




Figura 8 - Objetivos específicos del proyecto, presentados en su hipotético orden jerárquico y cronológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

RŠ GCLM óǎǎwb!Y !/DDDD!///CD/CD!!/CDúφ [I-ǎ ǎŠǒdzŠyǒǎI-ǎ ǎdzǎI-ǎ ǎdzŠN2y
 ǒf2yI-ǎ Šy Št ǒŠǒú2N LJ·npY ó!RŘǎŠyŠŠ I npmoyú óǒŠN **Figura 9a** ǎ ǎdzŠǎ2 úNǎI-ǎǎŠǒúI-ǎI-ǎ
 Šy fI· ǎIyŠI· ǒŠǎdzfI·N LJI·NŠyúI·f dzúǎǎI·yR2 [ǎLJ2ǎŠǒúI·YǎYI· oллл óCŠN2Y2 {ǒǎŠyúǎǎǒ
 I [оллллmpú ǎǎǎdzǎŠyR2 fI-ǎ ǎyǎúNdzǒǎ2yŠǎ RŠf ǎI·ǎNǎǒI·yúŠφ [I-ǎ ǒŠǎdzfI-ǎ ŠĚLJNŠǎI·yR2 DCt
 ǎdzŠN2y ǎ2NúŠI-ǎI-ǎ dzúǎǎI·yR2 dzY ǎ2NúŠN C! / { ! NǎI· LL ó . Šǒú2y 5ǎǒ [ǎyǎ2yú ǎ ǎ2YŠúǎI-ǎ I·
 dzYI· RǎǎdzǎšY ǒf2yI·f Šy LJfI·ǒI-ǎ RŠ φC LJ2ǒǎǎ2ǎφ [dzŠǎ2 RŠ нл RǎI-ǎ ǎ KI·ǒǎŠyR2
 ǎŠtŠǒǒ2yI·R2 f2ǎ LJ2ǒǎǎ2ǎ Šy f2 IjdzŠ ǒNŠǒǎŠN2y ǒ2f2yǎI-ǎ gyǎǒI-ǎǎ fI-ǎ ǒŠǎdzfI-ǎ ǎdzŠN2y
 ŠĚLJI·yǎǎI-ǎ ǎ fI· ŠĚLJNŠǎǎšY RŠ fI· LJN2úŠǎI· RŠ ǎyúŠNšǎ ǒKŠIjdzŠI-ǎI· LJ2N *western blot*
 dzúǎǎI·yR2 I·yúǎǒdzŠN2J2ǎ ǒ2yúNǎI· !5Ip ómYpллú ǎ D/[a ó!úfI-ǎ !yúǎǒ2ǎǎǎ
 I I t ! лнoсφCт mYpллúφ !Rǎǎ2yI·fYŠyúŠŠ fI-ǎ YdzúI·ǒǎ2yŠǎ ǎŠyŠNǎI-ǎI-ǎ ǎdzŠN2y
 ǒI·NǎI·ǒúŠNǎI·ǎI-ǎ ŠĚúNǎI·ǎŠyR2 5b! ǎŠyŠYǎǒ2 RŠ f2ǎ ǒf2yŠǎ ǎtŠǒǒ2yI·R2ǎš I·YLǎǎǎǎǎI·yR2
 f2ǎ ŠĚ2yŠǎ RŠ ǎyúŠNšǎ ǒǒ2y LJNǎYŠNǎ CǒRǎK!pY 5'πC/φCφC!C/CDφ!//C/CD!π3' ǎ wǒπ
 K!pY 5'π//φC/!D/φC!Dφ!! /C/π3' LJI·NǎI· ADH5T CǒRǎKD/[aY 5'π
 D!!D/!/φCφC/φ/DD/φ! /Dπ3' ǎ wǒπKD/[aY 5'πC//φCφ!//φDD!!/DDDCφDπ3' LJI·NǎI·
 GCLMúš I·yI·ǎI·yR2 f2ǎ NŠǎdzfúI·R2ǎ LJ2N ŠtŠǒúN2ǎ2NŠǎǎ Šy ǎŠt RŠ I·ǎI·N2ǎI· LJI·NǎI· ǎdzŠǎ2
 ǒf2yI·Nǎf2ǎ ǎ ǎ2ǎǒǎǎI·Nǎ ǎŠNǒǎǎ2 RŠ ǎŠǒdzŠyǒǎI·ǒǎšYǒ2yLJNǎYŠNǎ dzYǎǒŠǎI·ǎšǎ a moφ

[I-ǎ ǎIyŠI·ǎ ǒŠǎdzfI·NŠǎ !pnφ ǎADH5 ǎ ǎSLC7A11 ǎdzŠN2y 2ǒúŠyǎǎI-ǎ I·ǎúŠNǎI·yR2 f2ǎ ŠĚ2yŠǎ
 o RŠ ADH5 óǎǎwb!Y CD/φDD!!φCφCφD!!!DφCφCú ǎ m RŠ SLC7A11 óǎǎwb!Y
 DφDD!!!DD!/D!!!!//DφD/!DDD!!!φCφC!!/DDDDφCφC!D! D/φ!D!!!φúφ
 [I-ǎ ǎŠǒdzŠyǒǎI-ǎ ǎdzŠN2y ǒf2yI·ǎI-ǎ Šy Št ǒŠǒú2N !cπ/KŠNǎǎǎ ó!RŘǎŠyŠŠ I mmπmφφú óǒŠN
Figura 9b ǎ Šǎú2ǎ ǒ2yǎúNdzǒú2ǎ úNǎI·yǎǎŠǒúI·R2ǎš ǎdzYú2 ǒ2y f2ǎ LJfǎYǎǎ2ǎ LJt!· ǎ
 LJ a 5Hφǎ dzúǎǎI·yR2 WŠúǎNǎYŠ ǒt2ǎǎLǎǎǎš I млмллллнтú Šy ǒŠǎdzfI-ǎ I 9Yнφoφ LJI·NǎI·
 ǎŠyŠNǎI·N LJI·NǒúǎǒdzfI-ǎ fŠyúǎǎǎI·ǎšǎφ tNŠǒǎ2 I fI· ǒ2fŠǒúI· Št ǎ2ǎǎŠyI·ǎI·yúŠ ǎNǎI·ǎ fI· ŠǎǎǎŠyǒǎI·
 RŠ úNǎI·yǎǎŠǒǎšY ǎdzŠ ŠǒI·ǎdzI·ǎI· ǎNǎI·ǒǎI-ǎ I fI· ŠĚLJNŠǎǎšY RŠ Y/KŠNǎǎǎ LJ2N Yǎǎǎǎǎǎǎǎǎǎǎ RŠ
 ǎǎdzNŠǎǎǎǎǎǎǎ [dzŠǎ2Š Šy LJfI·ǒI-ǎ RŠ c LJ2ǒǎǎ2ǎš ǎš LJfI·IjdzŠI·N2y ǒŠǎdzfI-ǎ !pnφπ/I-ǎφ ǒǒ2y
 ŠĚLJNŠǎǎšY ǒ2yǎúǎúdzúǎǎǎ RŠ /I-ǎφú LJI·NǎI· 2ǒúŠyŠN dzYI· ǒ2yǎǎdzŠyǒǎI· RŠ yǎǎ I·f Y2YŠyú2
 RŠ NŠI·ǎI·Nǎ fI· úNǎI·yǎǎǎǎǎǎ tI·NǎI· Šǎǎš ǎš dzúǎǎǎš mYf RŠ ǎ2ǎǎŠyI·ǎI·yúŠ ǎNǎI·f LJ2N
 LJ2ǎǎǎ2 ǎš ǒ2y fI· ǎyúŠyǒǎšY RŠ I·dzYŠyúI·Nǎ fI· ŠǎǎǎŠyǒǎI· RŠ ǎyǎǎǎǎšY ǎš ǒŠyúǎǎǎǎǎǎ fI·
 LJfI·ǒI· RǎdzNǎI·yúŠ φл YǎY I млллǎ ǎ онC/φ [dzŠǎ2 RŠ ǒ2ǎǎǎI·Nǎ m Yf RŠ YŠǎǎ2 ǎNŠǎǎǎš ǎš
 ǎyǒǎǎǎǎ2y fI-ǎ LJfI·ǒI-ǎ LJ2N mc K2NǎI-ǎ Šy ǒ2yǎǎǎ2yŠǎ RŠ ǒdzǎǎǎ ŠǎúǎyǎǎI·Nǎ LJI·NǎI·
 ǎšǎdzǎǎI·YŠyúŠ ŠǒI·ǎdzI·Nǎ fI· ŠĚLJNŠǎǎšY RŠ Y/KŠNǎǎǎ ǎ ǒ2Nǎǎ2ǎ2NǎI·Nǎ fI· ŠǎǎǎŠyǒǎI· RŠf
 LJN2ǒŠǎ2φ CǎYI·fYŠyúŠ ǎ RŠ fI· YǎǎYI· ǎ2NǎYI· IjdzŠ Šy f2ǎ ǒI-ǎ2ǎ I·yúŠNǎ2NŠǎš ŠǎúI-ǎ ǒŠǎdzfI-ǎ
 ǎdzŠN2y ǎ2YŠúǎǎI-ǎ I·RǎǎdzǎšY ǒf2yI·ǎ ŠĚLJI·yǎǎšY ǎ ǒKŠIjdzŠ2 RŠ ŠĚLJNŠǎǎšY LJ2N *western blot*
 dzúǎǎI·yR2 f2ǎ I·yúǎǒdzŠN2J2ǎ LJI·NǎI· !5Ip ǎ {[/τ!mm ó! ! . олтCлmúφ




Figura 9 – Constructos utilizados en la obtención de líneas celulares *knock-out*. Se muestran esquemas simplificados de los constructos generados al clonar las secuencias guías en los plásmidos p458 (A) y pU6-EF1a-mCherry (B). En azul se resaltan las regiones de inserción del sgRNA correspondiente.

Obtención de líneas celulares de expresión estable

t l-NUf 2ōúŠyŠN f l-ă ŐŞfdzfl-ă ŐZYŁtŠYŠyŭf-Řf-ă l /¢MMC nGCLM ŁGCLMŹ äŠ f-YŁtŁfŁŐš f l-ăŠŐdzŠyŐłf- ŐZŘŁfŁŐf-yŭŠ ŘŠf ƳŠy KGCLM f- ŁJf-NUŹŹŹ ŘŠf Őf2y aD/ a l {CHTYΠHΛYΛfMYT ōŐ2y ŁJNŁYŠNŹă CŐY 5'π¢¢¢¢DD/!! !!D!!¢DD¢/D!//D/¢D///¢DDD/!!//D!/π3' f-yŘ wŐY 5'πD///¢¢D/¢/! //!¢D¢/D!¢!D!!!!!/¢¢/¢¢¢¢!D/¢¢D¢!!!!¢Dπ3'ú è äŠ Őf2yš dzŭŁŁfŁf-yŘ2 f l- ŭŠŐyŁŐf- ŘŠ ŁŁf-ŐŁsy ŁJ2N DŁăă2y ō. λ2[f-l-ăš l appmŁ ŭ Šy Šf ŐŠŐŭ2N ŁJ! !±{mπY/KŠNŹŹŹ ōŐŠN **Figura 10a**ŭ Šf Ődzf-ŘŠŐŁš äŠN ŁJNŠŐŁf-YŠyŭŠ f-ŐŁŠNŭ2 dzŭŁŁfŁf-yŘ2 f l- ŠyŭŁYf- {f-ŁŐ 9f NŠădzfŭf-Ř2 řdzŠ ŐzyfŁNŹYf-Ř2 ŁJ2N äŠŐdzŠyŐłf-ŐŁsy è ŭNf-yăfŠŐŭf-Ř2 Šy ŐŞfdzfl-ă l /¢MMC 2dzŭŭ2 Őzyf f2ă ŐŠŐŭ2NŠă ŁJ! !±{mπ¢! [9bπw è ŁJ! !±{mπ¢! [9bπ[ō!ŘŘŐŠyŠŹ l pφŁHc è l pφŁHrŭφ [f-ă ŭNf-yăfŠŐŭf-Řf-ă řdzŠNzyf äŠfŠŐŐŁzyf-Řf-ă ŁyŁŁf-fYŠyŭŠ f-f ŭNf-ŭf-N Őzy p>ƳkYf ŘŠ ŁJdzNzyYŁŐlyf- è řdzŠŐ2 f-f ä2NŭŠf-N f l- ŁJ2Őf-l-ŐŁsy NŠădzfŭf-yŭŠ äŠŐgyf ädz ŠĖŁNŠăŁsy ŘŠ Y/KŠNŹŹŹ dzŭŁŁfŁf-yŘ2 ŁJf-NUf- Šff2 dzyf ä2NŭŠN C!/{!NŁf- LL ō.ŠŐŭ2y 5ŁŐŁyă2yŭφ

t l-NUf 2ōúŠyŠN f l-ă ŐŞfdzfl-ă !pnφ ŁJKEAP1 ŠĖŁNŠăŁyŘ2 f l- ŐŠNăŁsyf wild type ŘŠ Y9! tMŹ äŠ Őf2yš f l- äŠŐdzŠyŐłf- ŐZŘŁfŁŐf-yŭŠ Šy Šf ŐŠŐŭ2N ŁJ[h/πC[!D ōŐŠN **Figura 10b**ŭ è ŘŁŐKf- ŐzyăŭNdzŐŐŁsyf äŠ ŭNf-yăfŠŐŭš 2dzŭŭ2 Őzyf f2ă ŁJf-l-ăYŁŘ2ă ŁJ±{±D è ŁJ5yφφš dzŭŁŁfŁf-yŘ2 t9L Šy ŐŞfdzfl-ă l 9YHφŐ ŁJf-NUf- ƳŠyŠNf-N ŁJf-NUŹŐdzfl-ă fŠyŭŁŁNf-fŠăφ [f- ŠfŁŐŠyŐłf- ŘŠ ŭNf-yăfŠŐŐŁsy řdzŠ ŠŐf-fdzf-Řf- ƳNf-ŐŁf-ă f f l- ŠĖŁNŠăŁsy ŘŠ DCt ŁJ2N YŁŐN2ăŐ2ŁJNf- ŘŠ řdz2NŠăŐŠyŐłf-φ [dzŠŐ2Š Šy ŁJf-l-Őf-ă ŘŠ c ŁJ2ŐŁff2ăš äŠ ŁJf-l-ŁdzŠf-Nzyf ŐŞfdzfl-ă !pnφ ŁJf-NUf- 2ōúŠyŠN dzyf- ŐzyfřdzŠyŐłf- ŘŠ yŕŕŕŕ f-f Y2YŠyŭ2 ŘŠ NŠf-fŁf-l-N f l- ŭNf-yăřdzŐŐŁsyf t l-NUf- Šff2š

dzúáēāīī-yŕ2 dzy ŖījdzāLJ2 bī-y2ŖN2LJ [āúŠ óčKŠNŸ2 {ŌāŠyúāŦāŌúŦ [ī YŠīŌēī ŖŠ NŠī-ŌŌā5y
dzúáēāīī-Ŗī ŦdzŠ ŖŠ ūŠŌy2Ŧ23Nī {, .wπw2Ē ót .π[Σ I9!лрлмú è fl-ā NŠī-ŌŌā2yŠā āŠ ŦŦŠŌī-N2y ī
Ōī-ō2 Šy dzy ŌāŌēī-Ŗ2NŸ ŖŠ Ŧc LJ2ŌāŦ2ā /C·Ŧc ó .ā2wī-ŖúŦ [2ā LJNāYŠNā dzúáēāīī-Ŗ2ā ŦdzŠN2yŦ

SLC7A11 πŦ	CŌY	pŌ Ŧ//ŦD/ŦŦŦDD/Ŧ//!ŦD!!/D oŌ
	wŌY	pŌ !D!DD!DŦDŦD/ŦŦD/DD!!/ oŌ
GCLC πŦ	CŌY	pŌ D/!D!Ŧ//!ŦŦ!!DD//!DD oŌ
	wŌY	pŌ Ŧ//ŦDDŦ/ŦŦŦ///!ŦD!D oŌ
HMOX1 πŦ	CŌY	pŌ ///DD/!D!D!!ŦD/ŦD!DŦŦ/ oŌ
	wŌY	pŌ !!D!/ŦDDD/Ŧ/Ŧ//ŦŦDŦŦD/ oŌ
CHAC1 πŦ	CŌY	pŌ DŦDDŦD!/D/Ŧ//ŦŦD!!D!Ŧ/ oŌ
	wŌY	pŌ D!!DDŦD!//Ŧ//ŦŦDDŦŦŦŦ/ŦD oŌ
CHOP πŦ	CŌY	pŌ !DŦ/Ŧ!!DD/!/ŦD!D/DŦ!Ŧ!/ oŌ
	wŌY	pŌ /ŦD/ŦŦŦ!/DDŦDŦDDŦD!ŦDŦ oŌ
BBC3 πŦ	CŌY	pŌ !/D!//Ŧ//!/D//!!DŦ!/D! oŌ
	wŌY	pŌ //Ŧ!!ŦŦDDD/Ŧ//!Ŧ/Ŧ/DDD oŌ
FDXR πŦ	CŌY	pŌ Ŧ!!!!/DDD/ŦŦ/ŦD!D!!!! oŌ
	wŌY	pŌ Ŧ!!!!/DDD/ŦŦ/ŦD!D!!!! oŌ
CDKN1A πŦ	CŌY	pŌ !DDŦDD!//ŦDD!D!/Ŧ/Ŧ!/D oŌ
	wŌY	pŌ Ŧ//Ŧ/ŦŦDD!D!!D!Ŧ!/D//D oŌ

RNAseq

[ī LJNŠLJī-Nī-Ōā5y ŖŠ YdzŠāúNī-ā LJī-Nī ŠŦ ī-yŦŦāāā LJ2NŸ wb!āŠlj āŠ NŠī-ŦāŦ5 LJ2NŸ ŖdzLJēŌī-Ŗ2
Ōā2Ŧ5āŌ2 è Ō2YŠyŦ5 LJŦī-LjdzŠī-yŕ2 ŌŦdzŦī-ā !pŦŦ Šy LJŦī-Ōī-ā ŖŠ ŖŠ млŌY ŖŠ ŖāŦYŠúN2
ŌLJмллú ī Nīī5yŖŠ мĒмл^c ŌŦdzŦī-ā LJ2NŸ LJŦī-Ōī-Ŧ [ī-ā Ō2yŖāŌā2yŠā ŠŌī-Ŧdzī-Ŗī-ā ŦdzŠN2yŦ ŌŦdzŦī-ā
!pŦŦ āly ūNī-ūī-N2 ŦC!Σ Ŧ9Nī-āúāyŦ-Σ Ŧ9Nī-āúāyŦ-кC!Ŧ bdzŠŌī-YŠyúŠ ŠŦ lyKŌāŖ2NŸ 9Nī-āúāyŦ
ōp>aú ŦdzŠ lyŌ2NŸLJ2Nī-Ŗ2 нпKā ī-yúŠā ljdzŠ Ŧ2ā ūNī-ūī-YāŠyú2ā Ō2y C! óнлл>a úŠ ljdzŠ
údzŌāŠN2y dzyŦ ŖdzNī-Ōā5yŖŠ нпKāŦ

[2ā LJŠŦŦŠúā ŌŦdzŦī-NīŠā ŦdzŠN2y 2ŌúŠyāŖ2ā ŖŠ Yī-yŠNī-āŖŠyúāŌī ljdzŠ LJī-Nī-Ŧl- ūŦŌyāŌī ŖŠ
western blot è fl- ŠĒúNī-ŌŌā5y ŖŠ wb! NŠī-ŦāŦī-Ŗī- dzúáēāīī-yŕ2 ŠŦ ļú Ō2YŠNŌāī-Ŧ wb!Šī-āē
aāyā YŦŦ óv !L!D9bΣ IтплмπúŦ [ī Ōdzī-yŦāŦāŌī-Ōā5y ŖŠ Ŧ2ā ŦŌāŖ2ā ydzŦŦāŌ2ā ŠĒúNī-ŦŖ2ā è
ādz LJdzNŠīī- ŦdzŠN2y NŠī-ŦāŦī-Ŗ2ā dzúáēāīī-yŕ2 dzy ŖījdzāLJ2 bī-y2ŖN2LJ [āúŠ óčKŠNŸ2 {ŌāŠyúāŦāŌúŦ
!yŦ ŌŠī LJNŠLJī-Nī-Ŗī-ā ī fl- Ō2yŌŠyúNī-Ōā5y ŖŠ млlyЭkdzŦ ŦdzŠN2y ŠyŦāī-Ŗī-ā LJī-Nī-ādz
LJN2ŌŠāī-YāŠyú2 è āŠŌdzŠyŌāī-Ōā5yŦ [ī LJŦī-ūī-Ŧ2NŸYī- āŠŦŠŌŌā2yŦ-Ŗī- LJī-Nī- ŠŦ2 ŦdzŠ b2Ōī-{Šlj
ī ūNī-ŌŦā ŖŠ ŦŌNŠNŸī-ŖŠ wb! ŦNdz{Šlj Ywb! ó a ī-ŌN23ŠyŦŦ

[2ā C!{Ŧvā ŦdzŠN2y ī-yŦŦāīī-Ŗ2ā LJ2NŸ ŠŦ ŠljdzāLJ2 Ō2Ŧī-Ō2Nī-Ŗ2NŸ Ōā2lyŦ2NŸYŦúāŌ2 ŖŠŦ
lyāúāúdzú2 ŖŠ lyŦŠāúāŦī-Ōā5y /2yŦNī-Ŧl- [ŠdzŌŠYāī- w2āŠLJ /ī-NŌNŠNī-ā ŌLW/Σ .ī-Ŗī-Ŧ2yŦ-Σ

Cuantificación de la formación de HMSGSH por UPLC-HRMS

t l- n l- řšúšnylyl- n l- ř2nyl- ōlasy in vivo řšf l- řdzōú2 l a { D { l šáú l- ōfšōl y2ā dzy l- šáú n šōkl- ō2f l- ō2 n l- ōlasy ōzy šf 3 n d z l j2 řš lyōššáú l- ōlasy řš f l- 5 n l- φ a l- n n l- 9 d z 3 šy l- a zy 3 š ō / šy ō n l2 řš lyōššáú l- ōlasy šā šy . l2 y l- y2 ō l šy ō l- āš / l . l h b π / h b l / 9 φ ō m m φ / 2 y ā d z l- ē d z ř l- 2 l j n l y š n l2 āš řš ō l5 2 ō ū šy š n l dzy standard l j d z š l j š n l y l ū l š n l- n š f š n l šy ō l- ā f l- ā š 3 l- f řšf ō 2 y l j d z š áú 2 šy f2 ā l- y l f l ā ā l j2 n l ō n 2 y l- ū 2 3 n l- ř n l- ř n l j d z ā ř l- řš d z f ū n l- l j š n l f 2 n y l- ō š l- ō 2 l j f l- ř l- l šā l j š ō ū 2 y š ū n n l- řš y l- ā l- ā ō ! t [/ π l w a { řšf ly 3 f šā *Ultra-Performance Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry* ō t l- n l- š f 2 š d z ū l f l- y ř2 dzy ō l- f sy řš p l y f dzy l- ā 2 f d z ō lasy řš c ! ō m h > f 3 o t f 3 l j k l j šy l- 3 d z l- ō ō { l y y l- π ! f ř n l ā ō k 3 l c y t t p ū è l / f ō l φ p y [3 o c φ p p o y f 3 ū ř d z ř ā d z š f ū l- šy ř ā 2 ē l- y2 ō { l y ū 2 n l- y l- l { l b π l y o l l o π c o ū 9 ā ū l- y š ū ō f l- 2 f d z 3 2 řš āš l- 3 l ū l- ř l- l- ū š y l j š n l- ū d z n l- l- y ō l šy ū š l j2 n l p y l y f āš l- 3 n l š 3 5 d { l ō p l y 3 3 l φ m p y y 2 f ū ō { l- y ū l- / n d z ī š l ā ō π h φ l φ n ū šy l j š l j d z š 3 l- ā ō l- y ū l- ř l- řš ā φ [d z š 3 2 řš l- 3 l ū l- n l j2 n l n y k ā š āš y š d z ū n l- f l ī 3 f l- y š ū ō f l- ō 2 y dzy l- ā 2 f d z ō lasy ā l- ū d z n l- ř l- řš b l- l / h o . è āš l j l- n ū ā ō l 2 y š šy ū n l š ū ā l π l- ō š ū l- ū 2 è l- 3 d z l- φ [l- ā 2 f d z ō lasy l- ō d z 2 ā l- ř d z š f l 2 ř l f l l- ř l- ō 2 y dzy š l j d z l j2 φ š ā f l- n l [, h v d z š ā ū n y p ō φ š f ā ū l- n l a l- ř n l ā řš 9 ā l j l- 3 l- ō ō l φ l o y . l- n l π y l c / l j2 n l t h k ā ū l j l- n l- 2 ō ū šy š n l dzy ā š f l ř2 ō f l- y ō 2 φ m l y 3 řš ř ā ō k 2 ā š f l ř2 ř d z š n 2 y n l š ā d z ā l j šy ř ā ř 2 ā šy m y [řš dzy l- y š ū ō f l- / l o h l y / l o / b ō m y m ū š ō šy ū n l f d z 3 l- ř2 è šf ā 2 ō n l šy l- ř l- y ū š l- y l- f l l- ř2 l j2 n l ! t [/ π l w a { φ

t l- n l- řšúšnylyl- n l- š áú š ō 2 y l j d z š áú 2 šy š ē ū n l- ō ū 2 ā ō š f d z f l- n l š ā š āš l j f l- l j d z š l- n l 2 y ō š f d z f l- ā l / φ m m c 2 φ è l / φ m m c j a d h 5 šy l j f l- ō l- ā l j m l l l- n l- l- šy řš m ē m l c 2 φ h p ē m l c řš l j šy ř ā šy ř2 řš ā l l ō l- y l- ō 2 n n l š ā l j 2 y ř n l- y l- ō 2 y ř ā ō l 2 y š ā ā l y ū n l- ū l- n l 2 ū n l- ū l- ř l- ā ō 2 y c ! 3 n l š ā l j š ō ū ā ō l- y šy ū š φ { š n l š l- f l l- n l 2 y ř 2 ā n 2 y ř l- ā řš šy ā l- ē 2 ā l j l- n l- ū 2 ř l- ā f l- ā ō 2 y ř ā ō l 2 y š ā ū š ā ū š l- ř l- ā φ [d z š 3 2 řš h n k ā āš l- l j f l ō l- n l 2 y f2 ā ū n l- ū l- y l šy ū 2 ā ō 2 y c ! è āš ly ō d z ō l- n l 2 y l j2 n l n y k ā φ { š 3 d z ā ř l- y šy ū š 3 f d z š 3 2 řš l j d z ā ū l- n l šf y š ř ā 2 řš ō d z f ū ā ō 2 è āš f l- ō l- n l f l- ā ō 2 y dzy l- ā 2 f d z ō lasy l- ō d z 2 ā l- řš b l- / f l φ f 3 3 āš řš ū d z ō 2 f l- l- ō ū ā ō l- ř šy l y f ū ā ō l- ō 2 y šf l- 3 n l š 3 l- ř2 řš b n l ř n l j d z ā ř2 φ [d z š 3 2 řš dzy ō l ō f 2 řš ō 2 y 3 š f l- ř2 n l řš ā ō 2 y 3 š f l- ř2 l j l- n l- f 2 3 n l- n l f l- f l ā ā ō š f d z f l- n l f l- ā y d z š ā ū n l- ā ř d z š n 2 y l- 3 l ū l- ř l- ā šy vortex ř d z n l- y ū š ō l ā š 3 è ō šy ū n l f d z 3 l- ř l- ā l- p l l l 3 è n c / l j2 n l p y l y f [2 ā ā 2 ō n l šy l- ř l- y ū š ā āš l- f y l- ō šy l- n l 2 y l- π h l c / l j2 n l h k ā è ā d z ō ā š ō d z šy ū šy ū š ř d z š n 2 y ō šy ū n l f d z 3 l- ř 2 ā l- m p l l l 3 è n c / l j2 n l m l y l y φ c l y l- f y šy ū š āš l- 3 n l š 3 l- n l 2 y m φ n y [řš l- 3 d z l- d z f ū n l- l j d z n l- l f2 ā ā 2 ō n l šy l- ř l- y ū š ā è š áú l- ā ā 2 f d z ō l 2 y š ā f l y l- f š ā āš ō 2 y 3 š f l- n l l- π y l c / k l- ā ū l- ā d z l j2 ā ū š n l ā 2 n l f l 2 ř l f l l- ō lasy / l- ō š l- ō f l- n l- n l l j d z š šy l j l- n l- f š f 2 è l j l- n l- ō l- ř l- ř l y š l- ō š f d z f l- n l āš ō 2 f š ō ū l- n l 2 y y d z š ā ū n l- ā ō f l- y ō 2 ē řš y š ř ā 2 řš ō d z f ū ā ō 2 ā l y ō š f d z f l- āš f l- ā ō d z l- f š ā ř d z š n 2 y ā 2 y š ū l- ř l- ā l- f y l ā y 2 l j n l 2 ū 2 ō 2 f 2 φ 5 š f l- y l ā y l- y l- y š n l- 3 šy ō l- ř l- n l 2 y ř l- 3 dzy l- l j f l- ō l- l j2 n l ř l y š l- ō š f d z f l- n l ř d z š řš ā ū y l- ř l- l- f l- řš ú š n l y l- ō lasy řš f l- ō l- y ū l- ř l- řš ō š f d z f l- ā l j2 n l ō 2 y ū š 2 l- f d z ū l f l l- n l l- ī d z f řš φ n l ā l j- y2 ō 2 y 2 ly ř ā ō l- ř 2 n l è f l- řš ú š n l y l- ō lasy řš f ō 2 y ū šy l- ř2 ū 2 ū l- f řš l j n l 2 ū š n y l- ā φ t l- n l- š áú 2 g ū ā y 2 3 f d z š 3 2 řš f ō 2 y ū š 2 3 f l- ā ō š f d z f l- ā ř d z š n 2 y f l ā l- ř l- ā d z ū l f l l- y ř2 dzy l- ā 2 f d z ō lasy ō 2 y ū šy l- šy ř2 95 φ ! t φ n l ā m l > a l j l y t b l- / f h l l > a è

Šť ŘŇl· ϕ ŘŠ ŘŠäI·NUN2ff2 ŠYōNJA2yI·NJA2Σ f2ă KdzŠ02ă äŠ flY·LJlI·N2y ädzLJŠN·FÄÖlI·fYŠyŮŠ Ő2y
 I·fÖ2K2f тлс LJl·Nl· fdzŠ32 Ő2y fl· I·ëdzŘl· ŘŠ dzyI· 2ŠNJAy3I· è dzY·úI·fl·ŘN2 ŘŠ Yl·y2Σ Y20ŠN fl·
 ődznüōdz2I· ŘŠ I·ANŠ I· dzyI· LJ2ăĽŌšy ŐŠNŮl·yI· I·f ŠYōNJA2y è LJŠN·F2Nl·N dzyI· 0ŠyŮl·yI·
 NŠÖŮl·y3dzfl·N ŘŠ I·LJN2ĚŌYl·Řl·YŠyŮŠ HĚM ŐY Šy fl· ydzŠŮl· f2Ůl·Ōšy ŘŠ ŘĽŌKl· ődznüōdz2I·Σ
 Ő2yăĽdzŌšyŘ2 I·ŐŐŠă2 I· fl· YŠYōNl·yI· Šy ädz LJ2NŮŌšyY·ă ŐŠNŮl·yI· I·f ŠYōNJA2y Ř2yŘŠΣ
 LJl·Nl· ŠŮĽŮl·N Ő2yŮl·Yŷl·Ōŷ2yŠăš äŠ Ő2f2Ůš dzyI· 32úI· ŘŠ LJŠyĽŌŷŷl·kŠăŮNŠLJú2YŷŌŷl· ótk{úφ
 9f YŷăY2 ŘNl·Σ äŠ Ő2fŠŮŮl·N2y fl·ă ŐŠfdzfl·ă !pnφ óŐdzŮĽŮl·Řl·ă Šy fl·ă Ő2yŘĽŌŷ2yŠă I·yŮŠă
 YŠyŮŷ2yI·Řl·ăŮ è äŠ LJNŠLJl·N2 dzyI· YŠlŮfl· mYm ŘŠ ädzăLJŠyăšy ŐŠfdzfl·N óHĚmл° ŐŠtkYŮŮ Ő2y
 a I·úNJA3Šť ó / dzŮŠlΣ I opnnonúφ 9ăŮl· YŠlŮfl· äŠ ŷyŐdzŮš I· oтс / LJ2N mpYŷY·LJl·Nl·Σ fdzŠ32 ŘŠ
 Ő2f2Ůl·N dzyI· LJŠljdžS3I· 32Yl· ŐĽNŮdzfl·N ŘŠ Ő2yŮŠyŮŷy äzŮNŠ Ől·Řl· YŠYōNl·yI· / ! aΣ
 Ő2f2Ůl·N pл>[Šy Ől·Řl· KdzŠ02φ [I· 0ŠyŮl·yI· fdzŠΣ ŘŠ I·ljdžN Šy I·ŘŠfl·yŮŠΣ äŷSY·LJNŠ ŐdzŌŷNŠŮl·
 Ő2y ŐŷŮl· I·ŘKŠăĽŮl· ŠăŮŠNŷf è f2ă KdzŠ02ă Ő2f2Ůl·Ř2ă Šy Šť ŷyŐdzŮl·Ř2N Ő2y fl· 0ŠyŮl·yI·
 Kl·Őŷl· I·NUNŷŌl·φ 9y f2ă ŘNl·ă mH è mn ŘŠť ŘŠäI·NUN2ff2 ŠYōNJA2yI·NJA2 äŠ LJNl·ŮŮŌŮl·N2y f2ă
 úNl·úI·YŷyŮ2ă Ő2y [π· {h è 9Nl·ăŮŷl· Ő2f2Ůl·yŘ2 dzyI· 32úI· ŘŠ pл>[Šy Šť ŷŷl· ŘŠ
 Ő2yŮŠyŮŷyφ [ť3l·Ř2 Šť ŘNl· mc ŘŠ ŘŠäI·NUN2ff2 ŠYōNJA2yI·NJA2 óт ŘNl·ă fdzŠ32 ŘŠ fl·
 ŷY·LJŷl·yŮl·ŌšyŮΣ f2ă ŠYōNJA2yŠă fdzŠN2y äI·ŐNŷŷŌl·Ř2ă LJ2N ŘŠŮl·LJŷl·ŌšyŮ f2ă údzY2NŠă
 fdzŠN2y ŠĚŮŷNUNLJl·Ř2ă Ő2y fl· / ! a ŷYŠŘl·úI· LJl·Nl· ädz f2ú23Nl·ŷŷl·Ř2 è fdzŠ32 äŠLJl·Nl·Ř2ă ŘŠ
 ú2Ř2 NŠăŮ2 ŘŠ / ! a LJl·Nl· ädz LJŠăI·2Šφ

Bases de datos y Análisis bioinformático

[I· FNUŠŐdzŠyŮŷl· ŘŠ YdzúI·Ōŷ2yŠă Šy KEAP1 äŠ I·yI·flĽ dzúŷŷŷl·yŘ2 Šť LJ2NúI·f Ő·ŷ2t2NúI·f
 óŐŌŷLJ2NúI·f2NŮ3 Š2yŘŠ äŠ äŠťŠŐŌŷ2yŠ Šť ŠăŮdzŘŷ2 ŘŠ ŷyŮŠNŠă óŘŠŮl·ffl·Ř2ă Šy fl· ŷŷdzNl·úφ
 !yI· 0Šl NŠl·flĽl·Řl· fl· ōgăljdzŠŘl·Σ äŷ Šť ŠăŮdzŘŷ2 ŷyŮ2NUNLJ2Nl·Ůl· ŘăŷŷyŮ2ă úŷLJ2ă ŘŠ ŐŷyŮŠNΣ
 äŠ 0ŷădzl·flĽ fl· ŷyŷ2Nyl·ŌšyŮ ŘŠť Cancer Types Summary Ő2Y2 Cancer Type óŮŷLJ2 ŘŠ
 ŐŷyŮŠNú 2 Cancer Type Detailed óŮŷLJ2 ŘŠ ŐŷyŮŠN ŘŠŮl·ffl·Ř2úφ

[I· ŠăŠyŮŷl·fl·Řl·Ř ŘŠ 3ŠyŠă I·ă2Ůŷl·Ř2ă I·f YŠŮl·ŏ2ŷăY2 ŘŠť D{I Šy ŘăŷŷyŮl·ă flYŠl·ă
 ŐŠfdzfl·NŠă fdzŠ ŠŮl·fdzI·Řl· dzúŷŷŷl·yŘ2 f2ă Řl·ú2ă ŘŠť LJ2NúI·f 5ŠLJ a I·LJ ōŘŠLJYl·LJφ2NŮ3 5Š
 ŘĽŌK2 LJ2NúI·f äŠ ŘŠăŮl·N3I·N2yŘl·ú2ă ŘŠY

- π 9fŠŐú2 ŘŠ YdzúI·Ōŷy ŘŠ Ől·Řl· dzy2 ŘŠ f2ă 3ŠyŠă ŘŠ ŷyŮŠNŠă ŷăŮl·Ř2ăφ 9y Ől·Řl·
 Ől·ă2Σ äŠ ŘŠăŮl·N3 dzy I·NŮKŷŮ2 Ő2yŮŠyŮšyŘ2 f2ă 0l·f2NŠă ŘŠ Gene Effect
 (CHRONOS)¹⁴⁶ NŠădzŮl·yŮŠă ŘŠ YdzúI·N ŘĽŌK2 3Šy ŘŠ ŷyŮŠNŠă Šy fl·ă ŘăŷŷyŮl·ă
 flYŠl·ă ŐŠfdzfl·NŠă Ő2y fl·ă ljdžŠ ŐdzŠyŮl· fl· Ől·ăŠ ŘŠ Řl·ú2ăφ
- π [NŷŠl·ă ŐŠfdzfl·NŠă Ő2y YdzúI·Ōŷ2yŠă Šy Y9! tмΣ I·ăN Ő2Y2 Šť úŷLJ2 ŘŠ YdzúI·Ōŷy
 LJNŠăŠyŮŠ Šy Ől·Řl· dzyI· Šy fdzŷŮšy ŘŠ äŷ ŠNl·y YdzúI·Ōŷ2yŠă Ő2y Ől·YŷŌŷ2 ŘŠ

ăšyúř2 ómissenseúš Ōl-džāl-yř2 ∃l-ylyŏl- řš dzy Ō2řsy řš úšwYlyl-Ōlasy ōstop
gainedú 2 řšfšŌlasyŝyYl-NUŌ2 řš fšŌúdzl- ōinframe deletionú

/2y šáú- lyř2wYl-Ōlasy āš řlŏlřšN2y fl-ā LJ2ŏfl-Ōl2yšā řš ŧlyšl-ā Ōšfdzfl-NUšā Ō2y è āly
Ydzúl-Ōl2yšā šyKEAP1š řšŝyúāřlŌl-yř2š LJšN2 āly řlāŌNlYlyl-NU LJ2NU šf úāLJ2 řš Ydzúl-Ōl2yšā
šy Ōl-řl- Ōl-ā2ŏ 9āú-ā LJ2ŏfl-Ōl2yšā āš Ō2yŧNl-āú-NU2y ∃Nl-řlŌl-Yšyúš šy řl-∃Nl-Yl-ā řš
Ōl2ŧly è šáú-řlāúŌl-Yšyúš LJ2NU mπŏl-è !bh±! ōŌ2YlJl-NUl-Ōl2yšā YǧfúāLJfšā LJ2NU Yšú2ř2
řš 5dzyŝúúš l-Yŏl-ā Ō2YlJl-NUl-Ōl2yšā š2šŌdzú-řl-ā šy dzy Ō2Yl-yř2 řš w řšāl-NUN2ffl-ř2
LJl-NUl- šáú- l-LJfŌl-Ōlasy LJl-NUāŌdzfl-NU t2NU 2úN2 fl-ř2š l- úNúdzf2 lyř2wYl-úāŌ2 úl-Yŏlšy āš
∃Nl-řlŌš fl- NUšfšŌl-yŏl- řš f2ā řlāúlyú2ā úāLJ2ā řš Ydzúl-Ōl2yšā LJNUšāšyúšā šyfl- LJ2ŏfl-Ōlasy
řš ŧlyšl-ā Ōšfdzfl-NUšā l-ylyfl-řl-ā

t2NU ǧfúāY2š l-LJl-NUš řš āšw dzúāfl-ř2 Ō2y ú2řl-ā fl-ā ŧlyšl-ā Ōšfdzfl-NUšā LJNUšāšyúšā šy fl-
ŏl-āš řš řl-ú2āš šáúš YlāY2 l-ylyflāā úl-Yŏlšy āš NUšl-flīš dzúāfl-lyř2 āšf2 fl-ā ŧlyšl-ā
Ōšfdzfl-NUšā řšNlŏl-řl-ā řš l-řšy2Ōl-NUŏly2Yl- řš LJdzfYsy ō[;!5š řšf lyŶfšā lung
adenocarcinomaúš řl-ř2 ljdžš řdzš šf ādzŏúāLJ2 řš ŌlyŏšNU ljdžš l-LJl-NUšŌlš Yl-è2NU
řNUšŌdzšyŏl- řš Ydzúl-Ōl2yšā šyKEAP1ŏ

9f l-ylyflāā řš f2ā LJšNUřlšā řš šÈLJNUšāšy šy údzY2NUšā āšǧy šf šáú-ř2 Ydzúl-Ōl2yl-f řš
KEAP1 řdzš NUšl-flīl-ř2 ydzšŌl-Yšyúš Ō2y řl-ú2ā řšf LJ2NUl-f Ō. ā2t2NUl-f 9y šáúš Ōl-ā2š āš
dzúāflīš šf šáúdzřā2 Lung adenocarcinoma (TCGA, FirehouseLegacy) Ō2yúšylyř2 pyc
LJl-Ōlšyúšāŏ 5š l-fflš šy f2ā Ōl-ā2ā ř2yřš āš Ō2yúl-ŏl- Ō2y fl- lyř2wYl-Ōlasy āš
řšāŌl-NUl-NU2y l-NUŌKlŌ2ā řšú-ffl-yř2 šf šáú-ř2 Ydzúl-Ōl2yl-f řš KEAP1 šy Ōl-řl- LJl-Ōlšyúš
èš LJ2NU 2úN2 fl-ř2š dzy LJšNUřlš řš šÈLJNUšāšy řšNlŏl-ř2 řš dzy wb! āšlj řš řlŌK2ā LJl-Ōlšyúšāŏ
; úāflīl-yř2 šf ā2řúŏl-NUš D{9! nŏŏHš āš NUšl-flīš dzy l-ylyflāā řš šyNUljdžšŌlYlšyú2
řlřšNUšyŏl-f řš ǧšyšā ōD{9!š řšf lyŶfšā Gene set Enrichment Analysisú t l-NUl- šff2š āš
dzúāflīš fl- LJf l-ú-ř2wYl- řš y2úl-Ōlasy ōchip platformú
l dzYl-yŧ; yltNU2úŧL5āŧ a {ā35.ŏŏHlŏŏ l āŏŌKāLJ ōŏNU2l-řlyāúādzúšŏ2NUŌŏ [2ā NUšādzúl-ř2āš
šÈLJNUšāl-ř2ā Ō2Y2 dzy āŌ2NUš řš šyNUljdžšŌlYlšyú2 y2wYl-flīl-ř2 ōb9{š řšf lyŶfšā
Normalized Enrichment Scoreú řdzšNU2y ∃Nl-řlŌl-ř2ā šy dzy řl-∃Nl-Yl- řš LJdzyl2ā ř2yřš
Ōl-řl- Ō2yŏdzyú2 řš ǧšyšā āš 2NUřšy āšǧy šf Ōl-f2NU řš b9{š Y2āúNUl-yř2 f2ā LJŏl-fdzšā
l-ā2Ōl-ř2ā l- fl- Ō2YlJl-NUl-Ōlasy šyŧNUš LJl-Ōlšyúšā Ō2y è āly Ydzúl-Ōl2yšā šy KEAP1
NUšāLJšŌú2 fl- šÈLJNUšāšy řš Ōl-řl- Ō2yŏdzyú2 řš ǧšyšā è ∃Nl-řlŌl-yř2 šf Ō2yúš2 řš ǧšyšā
šyŌl-řl- Ō2yŏdzyú2 Ō2Y2 šf úl-Yl-32 řšf LJdzyl2ŏ

t l-NUl- l-ylyflīl-NU fl- LJNU2y2āā āšǧy f2ā yŏšfšā řš šÈLJNUšāšy řš řlŏšNlā2ā ǧšyšā
l-ā2Ōl-ř2ā Ō2y šf Yšúl-ŏ2flāY2 řšf D{ l šy Ō2yúšÈú2ā Ō2y è āly Ydzúl-Ōl2yšā šy
KEAP1š āš dzúāflīš dzy Y2řšf2 řš f2ā NUšāš2ā LJNU2LJ2NUŌl2yl-fšā ōú-Ōlšy fl-Yl-řl-
NUš∃NUšāšy 2 Y2řšf2 řš /2Èŏ ! úNl-Ōšā řš dzy Ō2Yl-yř2 řš w řšāl-NUN2ffl-ř2 LJl-NUl- šáú-
l-LJfŌl-Ōlasy LJl-NUāŌdzfl-NU āš f2∃NUš NUšl-flīl-NU šáúš l-ylyflāā LJl-NUl- Ōl-řl- dzy2 řš f2ā ǧšyšā řš

lyúšwšă šy ōzydzýú2 ōzy2úwł-ă ōł-ŋłł-ōťšă řš ōzyúwł2ť šă řšōłwłŋ ljdžš ăš ōzy2ōš ădzšťšy
ō2ŋwłšťł-ōłzył-ŋ řdzšwłúšyšyúš ōzy łł- łŋwł2y2ăłă 9y ōł-řł- ōł-ă2ŋ łł-ă ōł-ŋłł-ōťšă
ōzyăłřšŋł-řł-ă řdzšwł2yť ř2ă yłōšťšă řš šēłŋwłšăłsy řšť žšy řš lyúšwłšăť šřł-ř řšť
řłł-žyšăúłō2ť ăšē2ť šăúł-řŋ2 řšť údzY2wł šy řłł-žyšăúłō2ť šăúł-řŋ2 řš Yšúłăúł-ăłă šy
řłł-žyšăúłō2ť šăúł-řŋ2 łyťłúłō2ť Kłăú2ŋłł-ť řš řdzYł-ř2wł hōúšyłř2ă ř2ă ŋšădzťł-ř2ăš ăš
žŋłł-ťłōł-ŋ2y šy dzý Ył-łłł- řš ōł-ť2ŋ óheat mapú ōzy ō2ť2włšă šy řdzýōłsy řš ăł łł-
ō2ŋwłšťł-ōłsy 2ōăšŋwłōł-řł- šŋłł- ł2ăłúłōł- ōł-ťdzťú 2 yšēł-úłōł- ōŋ2ž2úš š lyúšyăłřł-ř řš ř2ă
YăY2ă řšłšyřłšyř2 řšť łŋŋōł-ť2wł {š ōzyăłřšŋłł-ŋ2y ăłžyłťłōł-úłōł-ă ăšť2 łł-łdzšťłł-ă
ō2ŋwłšťł-ōłzyšă ōzy łŋŋōł-ť2włšă Yšy2ŋšă ł łŋłpŋ łł-ă ōdzł-ťšă řdzšwł2y ŋšăł-ťúł-řłł-ă łłł-ŋłł-
Yšž2ŋ lyúšŋłłŋšúł-ōłsy

Análisis estadístico

5š y2 lyřłōł-ŋăš ř2 ōzyúŋłł-ŋă2ŋ šť ł-yťłăłă řš ř2ă řł-ú2ă ăš ŋšłł-ťłłš dzúłłłłł-yř2 šť ă2ťúōł-ŋš
ťŋăłY ōšŋăłsy yŋłŋŋ ōDŋłł-łJKťł-ř {2ťúōł-ŋšš lyōŋŋ [ł- ō2Yłłł-ŋłł-ōłsy šyúŋš žŋdzł2ă ăš
ŋšłł-ťłłš ł2ŋ ł-yťłăłă řš łł- ōł-ŋłł-yłł- řš dzýł- ōŋł- ōmōł-ēπ!bh±!ú 2 ř2ă ōŋł-ă ōhōł-ēπ
!bh±!ú ăšžgyō2ŋwłšăłzyřŋłł-š dzúłłłłł-yř2 Yšú2ř2ă řš ō2Yłłł-ŋłł-ōłsy Yğťúłłłš 5dzyýšúú
2 ɸdzłšēš è Kł-ōłšyř2 łŋwłšōłł-Yšyúš ōKšłjdžšł-ř2 łł- řăăúŋłăōdzōłsy y2ŋYłł-ť řš ř2ă řł-ú2ă ɸ
9y ú2ř2ă ř2ă ōł-ă2ăš ř2ă řł-ú2ă ăš žŋłł-ťłōł-ŋ2y ō2Y2 Yšřłł- š ŋŋwł2ŋ šăúłyřłł-ŋ řš łł-
Yšřłł- ō{9aú è šť ōšřłž2 řš łăúšŋăăō2ă dzúłłłłł-ř2ă łłł-ŋłł- łł- y2úł-ōłsy řš łł- ăłžyłťłōł-yōłł-
šăúł-řŋăúłōł- řdzšy ř łŋŋōł-ť2ŋ ž łŋłp ł řř łŋŋōł-ť2ŋ ž łŋłm ł řřř łŋŋōł-ť2ŋ ž łŋłłm ł řřřř łŋ
ōł-ť2ŋ ž łŋłłłm

RESULTADOS

*“El importante rol del glutatión en la
prevención de la toxicidad causada por
formaldehído”*

pp

La actividad de ADH5 previene la citotoxicidad de formaldehído en células tumorales humanas

La actividad de ADH5 previene la citotoxicidad de formaldehído en células tumorales humanas. Se muestra la estructura del gen *ADH5*, el exón afectado, la secuencia diana y el sgRNA utilizado (A). Por otro lado, se muestran las imágenes derivadas del *wester blot* realizado para el chequeo de los clones obtenidos.




Figura 11 – Obtención de células HCT116 deficientes en ADH5. Se muestra la estructura del gen *ADH5*, el exón afectado, la secuencia diana y el sgRNA utilizado (A). Por otro lado, se muestran las imágenes derivadas del *wester blot* realizado para el chequeo de los clones obtenidos.

Pese a esa similitud, ante similares tratamientos con FA nuestro grupo de investigación no logró observar un aumento en la fosforilación del marcador de daño al DNA γ -H2AX en células deficientes en ADH5¹⁴⁸.




Figura 13 – Ensayos de viabilidad con N6022. Se muestran las viabilidades (media +/- SEM) de base para cada línea celular en presencia del inhibidor (A) y los resultados obtenidos al tratar con FA en presencia y ausencia del inhibidor (B y C). Se representan, además, la regresión no-lineal calculada (líneas conectoras), la comparación estadística realizada por 2way-ANOVA (método Tukey) y los IC50 (μMFA) calculados para cada caso (D).}




Figura 14 – Ensayos de viabilidad comparando células Nalm6 WT, Δ ADH5 y Δ FANCB. Se representan la media +/- SEM, las regresiones no-lineales calculadas y los asteriscos correspondientes a la comparación estadística entre WT y Δ FANCB realizada por 2way-ANOVA (método Tukey). Todas las comparaciones entre Δ ADH5 y Δ FANCB resultaron no significativas.


La formación *in vivo* del aducto S-hidroximetil-glutathión (HSMGSH) coincide con un desbalance del potencial redox del glutathión

[illegible]

- $\rho\phi$

π [l̥ ɲŝfɪ·Ōłɤy̆ D{ l̥ yD{{D ăŝ ōŝ řŋɪ łăúłŌl̥·Yŝyúŝ l̥ ɤŝŌúł·řl̥· ŝy̆ dz̆y̆ ōz̆y̆úŝĚúz ōl̥·ɲŝyúŝ řŝ ! 5 l̥ p̆ f2 l̥ jdzŝ ädzɤl̥ŝŊŝ l̥ jdzŝ fl̥ ɤ2ɲYl̥·Ōłɤy̆ řŝ C! ŝy̆řŝɤŝy2 l̥ j2řŋɪl̥· ăŝŊ ädzɤłŌłŝyúŝ l̥ jl̥·ɲl̥· l̥ ɤŝŌúł·ɲfl̥·φ ! f YłăY2 úłŝYl̥ j2ŝ ăŝ ōŝ ú2řl̥·ōj̆l̥· Yłă l̥ ɤŝŌúł·řl̥ ăłŝ ăŝf2 ŝy̆ řłŌK2 ōz̆y̆úŝĚúzŝ ăŝ ɲŝl̥l̥·łl̥l̥·y̆ úłłl̥·úł·Yłŝyú2ă ōz̆y̆ C! μπλμ α óver **Figura 15**úφ

9y ädzYI·Σ f2ă ŘI·ú2ă YŠyŎł2yI·Ř2ă Šy ŠăúI· âŠŎŎłsy ŠŎłŘŠyŎłI·y IjdzŠ Šf D{ I NŠI·ŎŎł2yI· Ŏ2y C! ŘŠyŮN2 ŘŠ fl·ă ŎŠfdzfl·ă LJI·NI· ŘI·N Ŏ2Y2 NŠădzfúI·Ř2 ŎI·yŮłŘI·ŘŠă äłɣYłŦŎI·úłŎI·ă ŘŠ I { aD{ I ϕ t2N 2úN2 fl·Ř2Σ úI·Yŏłšy ŠŎłŘŠyŎłI·y IjdzŠ I·yŮŠ ŮNI·úI·YłŠyú2ă Ŏ2y C! мрлκ aΣ ŠăúI· NŠI·ŎŎłsy I·ŦŠŎúI· Šf LJ2úŠyŎłI·f NŠŘ2Ě ŘŠf D{ I âsf2 Šy dzY Ŏ2yúŠĚú2 ŎI·NŠyŮŠ ŘŠ ! 5 I pΣ 2ú2NɣI·yŘ2fŠ dzY N2zf ŘŠ ɣNI·y NŠfŠŎI·yŎłI· I· ú2Ř2 Šf YŠŎI·yłăY2 ŘŠ ŘŠú2ĚłŦŎI·Ŏłsy I· ŠŦŠŎú2ă ŘŠ YI·yŮŠyŠN ŠăúI·ŏfŠ Šf ŏI·fl·yŎŠ NŠŘ2Ě ŎŠfdzfl·N ɛs I·ăNɣ łyŮI·ŎúI·ă fl·ă YğfúłłŦŠă 2úNI·ă řdzYŎł2yŠă ŘŠf D{ I ϕ



Antioxidantes tiólicos previenen la citotoxicidad del formaldehído

Yl-ē2N āŚyāloλēlīl-Ōλsy ljdŜ fl- ēl- 2ōūŚyŔl- l-yŪŚ Šāú! ŔŜŦŌλŚyŌλl- ōŌŚN **Figura 18e** 9y fl-yŚl- Ō2y Šāú2Σ l-f ŠŌl-fdzl-Ŧ ŦNl-Ūl-YλŚyŪzā āλYλfl-ŦŦŠā Śy ŌŦdzfl-ā bl-fYc *wild type* Ūl-YŌλŚy āŚ 2ōāŚNŌŦ dyl- y2ū2Nλl- āŚyāloλēlīl-Ōλsy l-yŪŚ C! Ōdzl-yŔ2 āŚ dzūλēlīs [π. {h pλ> a ōŌŚN **Figura 18c/d** Ŧlūdzl-Ōλsy ljdŜ Śy ŠāúŚ Ōl-ā2 āŦ āŚ NŦLŦlŌŦ Śy ŌŦdzfl-ā bl-fYc ŔŜŦŌλŚyŪšā Śy !5 l pΣ Ŕ2yŔŜ āŚ 2ōāŚNŌŦ dyl- āŚyāloλēlīl-Ōλsy Ū2Ŕl-ŌŦl- Yl-ē2N l- fl- ēl- 2ōāŚNŌl-Ŕl- l-yŪŚ fl- l-dzāŚyŌλl- ŔŜ ŔŌŌKl- LŦNl-2ŪŚŦy l- ōŌŚN **Figura 18f** Ŧ




Figura 18 - Ensayos de viabilidad combinando FA con L-BSO. Se muestran las viabilidades de base obtenidas ante 100uM y 50uM de L-BSO en células HCT116 y Nalm6, respectivamente (A); las viabilidades observadas ante concentraciones crecientes de FA en presencia y ausencia de L-BSO para células HCT116 (B) y Nalm6 (C), junto con los IC50s calculados en cada condición evaluada (D); y los fenotipos de sensibilidad observados ante dos concentraciones de FA para

células HCT116 (E) y Nalm6 (F) en presencia y ausencia de L-BSO, ambas en sus variantes *wild type* y $\Delta ADH5$. Los datos representan la media $\pm$ SEM y los asteriscos corresponden a la comparación estadística entre condiciones realizada por 2way-ANOVA (método Tukey).

t 2^{NU} 2^{ÚNU} 2^{fl-R2} St ōf2ljdZS2 RŠ fl- ØNl- RŠ ãlyúŠăă RŠf D{ I úl-Y ōłšy'ăš f2E_{NU} 1-f 2ōúŠyŠ_{NU} ŌšfdzfI-ă I / ĆmmC RŠŦłŌłŠyúŠă Šyfl- LJN₂ÚŠlyl- D / [a ȤădzŏdzyłłRl-R Y2Rdzfl-R2Nl- RŠ D / [Ȥ dzúłłłl-YR2 LJl-Nl- Šff2ăăwb !ă ljdZŠ LJŠ_{NU}YłúłŠN₂y' ŪNdzYŌl-Nl fl-ăŠŌdzŠyŌłl- RŠf EŠy' GCLM Šy Šf ŠĚšy' mȤ Ōl-Y ōłl-Nl Šf Yl-NlŌZ RŠ fŠŌúdzNl- è ŠŌłúłl-Nlădz Ō2N_{NU}ŠŌúłl- LJN₂RdzŌŌłšy'óver

Figura 19

9y'ădz l-dzăŠyŌłl-Ȥ fl- l-ŌúłłłłRl-R RŠ D / [/ăš NŠRdzŌŠ ŌzyăłRŠNl-ōfŠyŠyúŠŲ 9ăú2 LJdzR2ăšN₂ Ō2N_{NU}2ŏ2N_{NU}l-R2 N₂Šl-łłl-YR2 ydzŠŌl-YŠyúŠ RŠúŠN₂Yłl-ŌłzyŠă RŠ f2ă yłŌŠfŠă RŠ D{ I ú2úłl-f Šy' RłŌKl-ă ŌšfdzfI-ăš f2ă Ōdzl-fŠăăš ŌłŠN₂y' NŠRdzŌłR2ă Šy' l-LJN₂ĚłYl-Rl-YŠyúŠ dzYy'ȤăŲ ŌŌŠN₂ **Figura 20b** Ų 5Š Ŧ2N₂Yl-ăłYłfl-Nl l- f2 2ŏăŠN₂Ōl-R2 l-f ŪNl-úłl-Nl ŌšfdzfI-ă I / ĆmmC *wild type* Ō2y' [Ȥ. {hȤ fl- l-ōfl-Ōłšy' EŠy'ŠúłŌl- RŠ D / [a l-dzYŠyúš fl-ăšyăłōłłłRl-R RŠ fl-ă ŌšfdzfI-ă l- C ! ōŌŠN₂ **Figura 20c** Ų l-f YłăY2 ŪłŠYłJ2 ljdZŠ y2ăš f2E_{NU} 2ŏăŠN₂Ōl-Nl dzyl-ăšyăłōłłłl-Ōłšy' Yl-è2N₂ Ōdzl-yR2 D / [aăš ŠłYłyȤ Šy' dzY' Ō2yúŠĚú2 !5lp RŠŦłŌłŠyúŠȤ Šă RŠŌłNȤ l-f 2ŏúŠyŠ_{NU} Šf R2ōfŠ *knock-out* !5lpD / [a ōŌŠN₂ **Figura 20d**




Figura 19 - Obtención de la línea celular HCT116 $\Delta GCLM$ y HCT116 $\Delta ADH5/\Delta GCLM$. Secuencias diana seleccionada y sgRNA diseñado para su clonado en el plásmido p458 (A). Chequeo por WB de los clones obtenidos (B).




Figura 20 - Ensayos de viabilidad con células deficientes en GCLM. Se esquematiza la vía de síntesis de GSH y el bloqueo que la ausencia de GCLM ejerce sobre él (A); los niveles de GSH determinados con el kit comercial GSH-Glo en células HCT116 *wild type* y HCT116 Δ GCLM (B); los resultados obtenidos en ensayos de viabilidad para dichas líneas celulares ante concentraciones crecientes de FA (C); y las viabilidades obtenidas ante dos concentraciones puntuales de FA al evaluar las células HCT116 *wild type*, HCT116 Δ ADH5, HCT116 Δ GCLM y HCT116 Δ ADH5 Δ GCLM (D). Finalmente, se muestran los IC50s calculados en cada caso. Los datos representan la media $\pm$ SEM y los asteriscos corresponden a la comparación estadística entre condiciones realizada por 2way-ANOVA (método Tukey).




Figura 21 - Ensayos de formación de esferas y colonias con células HCT116. Se muestran fotografías representativas de los ensayos para formación de esferas ante concentraciones crecientes de FA y suplementación con L-BSO, tanto para células WT como $\Delta ADH5$ (A); ensayos de formación de esferas ante FA con células $\Delta GCLM$ y $\Delta ADH5 \Delta GCLM$ (B); ensayos de formación de colonias, nuevamente, al tratar con FA en combinación con L-BSO (C) y con células $\Delta GCLM$ y $\Delta ADH5 \Delta GCLM$ (D); y las cuantificaciones correspondientes a los ensayos de formación de

colonias (E y F). Los datos representan la media +/- SEM y los asteriscos corresponden a la comparación estadística entre condiciones realizada por 2way-ANOVA (método Tukey).

9f I-dzYŠyú2 RŠ fI- ú2ĒĀŌĀŘI-Ř RŠf C! 2ōāŠNŪŌI-Ř2 Šy I-dzāŠyŌĀI- RŠ D{I ŠŌĀŘŠyŌĀI- fI- ĀYĻJ2NŪŪI-yŌĀI- RŠf N2f IjdzŠ Šf D{I ūĀŠyŠ Šy fI- RŠfŠyāI- Ō2yŪNŪI- Šf C! {ĀYŠYŌI-NŪ2Σ Šf y2 KI-ōŠNŪ 2ōāŠNŪŌI-Ř2 dzy ŠfŠŌŪ2 āĀyŠNŪ2ĀŌ2 I-f ĀYKĀŌĀNŪ fI- āNŪŪŠāĀ RŠ D{I Šy dzy Ō2yŪŠĒŪ2 RŠfĀŌĀŠyŪŠ RŠ !5I p Šy ŌŠfdzfI-ā RŠNŪĀŌI-ŘI-ā RŠ ŌI-NŪŌĀy2YI- RŠ Ō2f2y ōI /ϕmmcú ĻJŠN2 āN KI-ōŠNŪf2 2ōāŠNŪŌI-Ř2 Šy ŌŠfdzfI-ā RŠNŪĀŌI-ŘI-ā RŠ fŠdzŌŠYĀI- fĀyT2ŌfI-āŪĀŌI- I-3dzŘI- ōbI-fYcú ādzĀĀNŪĀ IjdzŠ RŠĻJŠyŘĀŠyŘ2 Šf 2NŪĀΣŠy RŠf ūdzY2NŪ Šf N2f RŠf D{I Šy fI- RŠfŠyāI- Ō2yŪNŪI- C!Σ āĀ ōĀŠy ĀYĻJ2NŪŪI-yŪŠ IJ2ŘNŪI- āŠNŪ ŘĀāŪĀyŪ2Š ŠĒŌŠŘĀŠyŘ2 RŠ T2NŪYI- y2Ū2NŪĀI- 2 y2 ādz TdzYŌĀsy Ō2Y2 Ō2fI-ŌŪ2NŪ RŠ fI- ŠyĪĀYI- !5I p I-f YŠy2ā Šy ŠāŪŠ ŪĀĻJ2 RŠ ŠyāI-ē2ā

tI-NŪI- Ō2YĻJfŠYŠyŪI-NŪ ydzŠāŪNŪI-ā 2ōāŠNŪŌI-ŌĀ2yŠā I-YŌI-ā ŠāŪNŪI-ŪŠĀI-ā RŠ ōf2IjdzŠ2 RŠ fI- āNŪŪŠāĀ RŠ D{IΣ I-f āŠNŪ fI-ā ŌŠfdzfI-ā I /ϕmmc I-ŘKŠNŪŠyŪŠāΣ ĻJdzŘĀŠNŪ2y āŠNŪ ŠŌI-fdzI-ŘI-ā ŪI-YŌI-ŠyŠyāI-ē2ā RŠ T2NŪYI-ŌĀsy RŠ ŠāfŠNŪI-āΣ Šy f2ā ŌdzI-fŠāy

π {Ā ōĀŠy fI- I-ŌfI-ŌĀsy RŠ !5I p ŌI-dzāΣ dzyI- NŪŠŘdzŌŌĀsy ĀyŪŠNŪYŠŘĀI- Šy fI- ŌI-ĻJI-ŌĀŘI-Ř RŠ T2NŪYI-NŪ ŠāfŠNŪI-āΣ Šf ŪNŪI-ŪI-YĀŠyŪ2 Ō2y [π. {h *per se* ŌI-dzāΣ dzyI- NŪŠŘdzŌŌĀsy ŌI-āĀ Ū2ŪI-f Šy fI- T2NŪYI-ŌĀsy RŠ ŠāfŠNŪI-ā ōŌŠNŪ **Figura 21a**ŪŠ ŪI-yŪ2 Šy ŌŠfdzfI-ā ² ϕ Ō2Y2 nADH5Σ y2 ŪŠyĀŠyŘ2āŠ fI- 2ĻJ2NŪŪdzYĀŘI-Ř ŠŌI-fdzI-NŪ dzy ŠfŠŌŪ2 I-ŘĀŪĀŌ2kĀĀyŠNŪ2ĀŌ2

π [I- ŠfYĀyI-ŌĀsy RŠ D/[aΣ Šy ŌI-YŌI-2Σ ŌI-dzāΣ dzyI- NŪŠŘdzŌŌĀsy ĀyŪŠNŪYŠŘĀI- Šy fI- T2NŪYI-ŌĀsy RŠ ŠāfŠNŪI-ā tI-NŪĀŠyŘ2 RŠ ŠāŪŠ TŠy2ŪĀĻJ2 ĀyŪŠNŪYŠŘĀI- I-f ŠŌI-fdzI-NŪ fI-ā ŌŠfdzfI-ā R2ŌfŠ *knock-out* nADH5 nGCLM āŠ 2ōāŠNŪŌΣ dzy TŠy2ŪĀĻJ2 RŠ āŠyāĀŌĀĀŘI-Ř I- C! y2Ū2NŪĀI-YŠyŪŠ YI-ē2NŪ I-f 2ōāŠNŪŌI-Ř2 ĻJI-NŪI- fI-ā nADH5 2 nGCLM ōŌŠNŪ **Figura 21b**Ū.

5Š T2NŪYI- āĀYĀfI-NŪΣ āŠ NŪŠI-fĀĪI-NŪ2y ŠyāI-ē2ā RŠ T2NŪYI-ŌĀsy RŠ Ō2f2yĀI-āΣ Šy f2ā ŌdzI-fŠāy

π [2ā ŪNŪI-ŪI-YĀŠyŪ2ā Ō2y [π. {h Šy ŌŠfdzfI-ā I /ϕmmc ² ϕ ŌI-dzāI-NŪ2y dzyI- NŪŠŘdzŌŌĀsy ĻJI-NŪŌĀI-f Šy fI- T2NŪYI-ŌĀsy RŠ Ō2f2yĀI-ā ē dzyI- āŠyāĀŌĀĀŘI-Ř I-dzYŠyŪI-ŘI- I-f C! ōŌŠNŪ **Figura 21c/e**Ū

π ϕI-yŪ2 Šy ŌŠfdzfI-ā nADH5 Ō2Y2 Šy ŌŠfdzfI-ā nGCLM āŠ 2ōāŠNŪŌΣ dzyI- ŘĀāYĀdzŌĀsy ĻJI-NŪŌĀI-f Šy fI- ŌI-ĻJI-ŌĀŘI-Ř RŠ T2NŪYI-NŪ Ō2f2yĀI-āΣ ĻJŠN2 ā5f2 Šy fI-ā ĻJNŪYŠNŪI-ā āŠ 2ōāŠNŪŌΣ dzyI- āŠyāĀŌĀĀŘI-Ř I-dzYŠyŪI-ŘI- I- C! Šy Ō2YĻJI-NŪI-ŌĀsy I- ŌŠfdzfI-ā *wild type* ! ādz ŌŠĪΣ I-f ŠŌI-fdzI-NŪ Šf R2ŌfŠ *knock-out* nADH5 nGCLMΣ āŠ 2ōāŠNŪŌΣ dzyI- āŠyāĀŌĀĀŘI-Ř Ū2ŘI-ŌNŪI- YI-ē2NŪΣ Šā RŠŌĀNŪΣ dzy ŠfŠŌŪ2 I-ŘĀŪĀŌ2kĀĀyŠNŪ2ĀŌ2 āĀYĀfI-NŪ I-f 2ōāŠNŪŌI-Ř2 Šy f2ā ŠyāI-ē2ā RŠ T2NŪYI-ŌĀsy RŠ ŠāfŠNŪI-ā ōŌŠNŪ **Figura 21d/f**Ū




Figura 22 – Ensayos de viabilidad con células HCT116 Δ GCLM pGCLM complementadas. Se muestran los ensayos de viabilidad, tanto para células HCT116 pGCLM (A) como para HCT116 Δ ADH5 pGCLM (B) con sus correspondientes comparaciones. A su vez, se muestran los IC50s calculados para cada caso. Los datos representan la media $\pm$ SEM y los asteriscos corresponden a la comparación estadística (Δ GCLM vs pGCLM y Δ ADH5 Δ GCLM vs Δ ADH5 pGCLM) realizada por 2way-ANOVA (método Tukey).

ϕ 2R2ă Šăú2ă NŠădzŭI-R2ăž I- ŘłŤŠNŠyŎłI- ŘŠ Ť2ă Őłăú2ă Šy ŠyăI-ě2ă ŘŠ ŐłI-ŐłŤłŘI-Řž
 ŠŎłŘŠyŎłI-y dzy ŠŤŠŎú2 I-ŘłŭłŐ2 ž ălyŤNŤŎž I-Ť lyI-ŎŭłŐI-NŤ ! 5 I p ě ŤI- ăNyŭŠăă ŘŠ D { I
 I-Ť YăY2 ŭłŠYŁJ2Ŧ {łŠyŘ2 IjdzŠ Ť2ă ŠyăI-ě2ă ŘŠ Ť2NŤYI-Ŏłsy ŘŠ ŐžŤ2yłI-ă ě ŠăŤŠNŤI-ă
 ŠĚłŤŠy IjdzŠ dzyI- gyłŐI- ŐŤdzŤI- ž dzy ygYŠNŤ2 NŠŘdzŎłŘ2 ŘŠ ŠŤŤI-ă YłŤNŠyž ăŠ
 I-ŘKłŠNŤI-y I-Ť ă2ŁJ2NŭŠ ě ŠyŭNŠ ŠŤŤI-ăž ě ăŠ YdzŤŭłJŤłIjdzŠyŁJI-NŤI- ŘI-NŤ ŤdzŤI-NŤ I-ŤI- ŐžŤ2yłI-
 ž ŠăŤŠNŤI-Σ ŁJdzŠŘŠ IjdzŠ ŤI-ă ŘłŤŠNŠyŎłI-ă žŏăŠNŎłŘI-ă ŠyŭNŠ Ť2ă ŭNŤI-ŭłYłŠyŭ2ă ŐIjdzŠ
 yž Ť2ŤNŤI-Y2ă žŏăŠNŎłI-NŤ Šy ŠyăI-ě2ă ŘŠ ŐłI-ŐłŤłŘI-Ř ŁJI-NŤI- ŐŤdzŤI-ă I / ϕ mmcŭ ăŠI-y
 ŘŠŏłŘ2 I- dzyI- I-ŤŠŐŐłsy ŘŠ ădză ŐI-ŁJI-ŐłŤłŘI-ŘŠă YłŤNŤI-ŭ2NŤI-ă ž ŘŠ I-ŘKŠNŠyŎłI-Σ
 I-YŏI-ă ŘŠ ŤNŤI-y NŠŤŤŐłI-yŎłI- Šy ŠŤ ŐžyŭŠĚŭ2 ŘŠ ŐłyŐŠNŤ ě ădz ŘlyŤYłŐI-
 Ťłăł2ŁJI-ŭ2ŤŤŎłI-Ŧ

! ŘłŐłzyI-ŤYŠyŭŠž Őžy ŤI- lyŭŠyŎłsy ŘŠ NŠŐŠNŭŭłŤ2ă Ť2ă ŤŠyžŭłŁJ2ă ŘŠ ăŠyăI-ŐłŤłŘI-Ř
 žŏăŠNŎłŘ2ă Šy ŐŤdzŤI-ă ŘŠŤłŐłŠyŭŠă Šy D / [až ăŠ žŏŭdzŐłŠNŤyž ŐŤdzŤI-ă
 ŐžYŁJŤŠYŠyŭI-ŘI-ă IjdzŠ NŠŤŤĚŁNŤŠăI-ŏI-y ŤI- ŁJNŤŭŠŤyI-Ŧ /zy ŠăŭI-ă ŐŤdzŤI-ă

ÖZY_{LJfS}SY_{Sy}ü_I·R_I·äz äS_NSI·f_I·I·N₂y ydzS_OI·Y_{Sy}ü_S Sy_äl·èzä R_S Ö_äl·ö_äl_RI·R_ö 9y S_{ff}zäz
 äS₂öäS_NÖ₅ dzy_I· Ö_fI·N_I· N_SÖdzL_JS_NI·Ö_äsy R_S fl· äS_yälö_äl_RI·R_I·I·y_üS C! óver **Figura 22**úφ
 a l_ä ú₂R_I·Ö_NI·Σ LJ_I·N_I· S_f Ö_I·äz R_S Ö_Stdzfl·ä I / Φ MMC pGCLM, se f₂ΞN₅ ädzL_JS_NI·N_I fl·
 N_Sä_äü_{Sy}Ö_äl· zöäS_NÖ_I·R_I· Sy fl·ä Ö_Stdzfl·ä wild type_I R_S fl· Y_äY_I· Y_I·y_SN_I·Σ Ö_Stdzfl·ä
 I / Φ MMC pADH5 LJGCLM f_{dz}S_Nz_y Y_lä N_Sä_äü_{Sy}ü_Sä l_{dz}S_I fl·ä Ö_Stdzfl·ä R_Sf_äÖ_äSy_üSä Sy_f
 ADH5_φ {_ä ö_äSy_f y₂ äS₂ R_Sü_SN_IY_äY_I·N₂y f₂ä y_lÖ_Sf_Sä R_S D{ I ú₂ü_I·f LJN₂R_{dz}Ö_äR₂ LJ_I·N_I·
 Ö₂N_Nzö₂N_I·N_If₂Σ S_äü₂ LJ₂R_NN_I· äS_N R_Sö_äR₂ I· fl· äzö_NS S_ÈL_NN_Sä_äsy_f R_S fl· LJN₂ü_SY_I·Σ I·f₃z
 y_I·údzN_I·f Ödz_I·y_R2 äS₂ dzü_äl_I·y LJf_äY_äR₂ä Özy_f LJN₂Y₂ü₂N_Sä R_S S_ÈL_NN_Sä_äsy_f LJ₂ü_{Sy}ü_Sä
 ÖZY₂ S_f LJN₂Y₂ü₂N_I / a ±φ

9y_NSädzY_{Sy} f₂ä R_I·ú₂ä LJN_SäSy_ü·R₂ä S_OäR_{Sy}Ö_äl·y l_{dz}S_I S_f D{ I ÖdzY_{LJfS} dzy_f N₂f Y_{dzè}
 äY_{LJ2}N_ü·I·y_üS Sy f₂ä Y_SÖ_I·y_äY₂ä Ö_Stdzfl·N_Sä R_S R_Sf_{Sy}ä_I· Özy_üN_I· C!φ ! ädz Ö_SI_Σ
 äS₃gy f₂ä S_fS_Oü₂ä äly_SN₃Ξ_äÖ₂ä R_äf_SN_{Sy}Ö_äl·fY_{Sy}ü_S zöäS_NÖ_I·R₂äz ädzΞ_äS_NSy_f l_{dz}S_I S_äü_S
 N₂f LJ₂R_NN_I· äS_N R_äf_SN_{Sy}ü_S äS₃gy S_f z_NäΞ_{Sy} R_S fl·ä Ö_Stdzfl·ä údzY₂N_I·f_Sä Sy ÖdzS_äü_äsy_φ

Cabe destacar también que todas estas observaciones y conclusiones, junto con otras realizadas por integrantes de nuestro grupo y colaboradores, conformaron nuestro primer trabajo original grupal publicado: Umanksy, Morellato* y Rieckher* et al, Nature Communications - 2022¹⁴⁸.*

/ I·LJNűdzf2 LL

*“Cisteína, un potencial mecanismo de
defensa alternativo frente a la toxicidad
del formaldehído”*

/2Y2 ăŞ Y2ăúNı I·yúŞNı2NıYŞyúŞ t2ă FŞy2úLJ2ă RŞ ú2ÈŁŔİ·Ř ŘŞt C! ŞyŘăúıyúI·ă
tıyŞİ·ă ÖŞfdzfI·NıŞă äzyŘăFŞNıŞyúŞă ÖdzI·yŘ2Ş I·f YăY2 úLŞY LJ2Ş ăŞ öf2IjdzŞİ·öl·y fI·
I·ÖúŁŔİ·Ř ŘŞ ! 5 I p è fI· äıyúŞăăă ŘŞ ƳfdzúI·úLşyŞ 2öăŞNıØıyŘ2ăŞ ŞTŞÖú2ă älyŞNıŁÖ2ă
ŞyÖŞfdzfI·ă ŘŞNıŁŔİ·ă ŘŞ tŞdzÖŞYŔı tıyF2öfıăúŁŔİ· I·ƳdzŘİ· óbI·fY cú LJŞNı2 y2
ăLŞY LJNıŞ ŞyÖŞfdzfI·ă ŘŞNıŁŔİ·ă ŘŞ ÖıyÖŞNı ŘŞ Ö2f2y'ó I / ƳMMcúŦ 9ăúI·ă ŘăFŞNıŞyÖŔİ·ă
y2ă ŔY LJdzfăI·Nı2y'ı ŞÈLJf2NıI·Nı ÖdzıyŘŞLJŞyŘăŞyúŞă ŘŞ ƳfdzúI·úLşyŞŞNı·yf2ă
YŞŎI·yăY2ă ŘŞ ŘŞFŞyăI· Ö2yúNıI· Şt C! ŞyúdzY2NıŞă ŘŞ Řăúıyú2 2NıŁŞŞyŦ
ƳŞŔŞŞyŘ2 ŞyÖdzŞyúıI· IjdzŞ Şt YŞúı·ö2făY2 ŘŞt ƳfdzúI·úLşyŞ úı·yú2 ädz äıyúŞăăă Ö2Y2
f2ă YŞŎI·yăY2ă IjdzŞ KI·ÖŞy' dză2 ŘŞ ŞtŞ ŞăúıyŞŞNıI·yYŞŘăŘİ· öI·2Ş Şt Ö2y'úNı2f
ŘŞt ƳI·Öú2Nı ŘŞ úNıI·yăŎNıLJÖŔşy' bwCHŞ ăŞ ŘŞŎŔŔŞ ŞŎI·fdzI·Nı è Ö2Y LJıI·NıI·Nı f2ă
YŞŎI·yăY2ă ŘŞ ŘŞFŞyăI· Ö2y'úNıI· Şt C! ŞyúdzY2NıŞăkÖŞfdzfI·ă Ö2y'ı·túŞNıI·Öă2yŞă Şy
fI· ƳdzyÖŔşyŘŞt Ş2Ş NıŞƳdzfI·ú2Nı2 Y9! t mŦbwCHŦ

/2Y2 āš RŠāŌNlāŌl5 Šy fl· āšŌŌl5y RŠ LyŪN2RdzŌŌl5y Y9! tM Šā fl· LjN2úŠjNl· ljdzŠ LjŠNlYlúŠ fl· y2NlYl·f RŠēNl·Řl·Ōl5y LjN2úŠ2ā2Yl·f RŠ bwChφ [l· LjNlŠāŠyŌl· RŠ YdzŪl·Ōl2yŠā Šy ādz ēŠy Ōl·dzāl· fl· l·ŌdzYdzfl·Ōl5y RŠ ŘlŌK2 fl·Ōú2Nl RŠ ŪNl·yāŌNlJŌl5y è fl· l·túŠNl·Ōl5y Ō2yŪlYdzl· RŠ fl· NlŠāLJdzŠāúl· l·yúā2ĚŘl·yúŠ l·ā2Ōl·Řl· l· Štφ

wšl·fl·l·yŕ2 dzyl· ōgáljdzšŕl· šy šf LJ2NÚl·f Ő.ł2t2NÚl·f ōŐŌł2LJ2NÚl·f·t2N3ÚŌſ t23Nl·Y2ā
2ōāšNŌŬl·N ljdžš fl·ā l·fúšNl·Ōł2yŠā Ŕš Ŕlāúlyú2 úłLJ2 šy *KEAP1* āš Ŕl·y Ő2y dzyl· LJNŠŐl·fšyŌł·
Ŕš l·fNŠŔšŔ2N Ŕš mpπHŕ: šy ŐłyŐšN Ŕš LjdžfYšy Ődzl·yŕ2 āš l·yl·fl·l·y Ŕl·ú2ā ŔšNłŌl·Ŕ2ā
Ŕš dzy ŠāúdzŔł2 ljdžš l·Ől·NŐl· ú2Ŕ2ā t2ā úłLJ2ā Ŕš ŐłyŐšN ō*Pan-cancer analysis of whole
genomes -ICGC/TCGA, Nature 2020*-ŭŭ a lā ŠāLJŠŐŕŕłŌl·Yšyúš Šāúł· LJNŠŐl·fšyŌł· Šā
Yl·è2N šy l·Ŕšy2Ől·NŌly2Yl· Ŕš LjdžfYšy ō[!5 Ŕšf l·yŔfšā *lung adenocarcinoma*ŭ
YłšyúNl·ā ljdžš šy Ől·NŌly2Yl· Ŕš Őšfdžf·ā ŠāŐl·Y2āl·ā ō[! / l Ŕšf l·yŔfšā *lung squamous
cell carcinoma*ŭ fl· LJNŠŐl·fšyŌł· Šā y2ú2Nłl·Yšyúš Yšy2N ōŐšN **Figura 23a**ŭ 9āúł·
āłúdzl·Ōłsyŕ l·ŔšYłāš āš NšLJŕŕłŌl· Ŕš t2Nyl· āłYłf·N šy 2úN2ā ŠāúdzŔł2ā ljdžš ŐdzŌNšy
ŠāLJŠŐŕŕłŌl·Yšyúš LJl·Ōłšyúšā Ő2y ŐłyŐšN Ŕš LjdžfYšy ō*Pan-Lung Cancer -TCGA, Nat
Genet 2016*Ŧ *Lung Adenocarcinoma, TCGA-Firehouse Legacy*Ŧ è *Lung Squamous Cell
Carcinoma, TCGA, Firehouse Legacy*ŭ ōŐšN **Figura 23b**ŭ 5š KšŐK2š Ő2Y2 èl· āš
Ŕšāl·NłN2ffš šyfl· āšŐŌłsyŕ Ŕš LyúN2ŔdzŐŌłsyŕ Šāúš úłLJ2 Ŕš Ydzúł·Őł2yŠā èl· āš šyŐdzšyúNl·y
ŔšāŐNłJúł·ā šy ŐłyŐšN Ŕš LjdžfYšy è l·ā2Őł·Ŕl·ā l· Yl·è2N l·3Nššāłŕl·Ŕ ūdzY2Nl·f è LJš2N
LJN23y2āłāš Ő2Y2 úł·Yŏłšy āš LjdžšŔš 2ōāšNŌŬl·N šy ydzšāúN2 l·yl·flāā Ŕ2yŔš fl· LJN23y2āłā
Ŕš LJl·Ōłšyúšā Ő2y ūdzY2Nšā *KEAP1* Ydzúł·yúšā Šā āł3yŕŕłŌl·úłŐl·Yšyúš Yšy2N šy [!5
LJšN2 y2 šy [! / ōver **Figura 23c**ŭ^{MHPCHMTšMPH} 5šŏłŔ2 l· fl· łYLJ2NÚl·yŐł· ljdžš Šāúł·ā
Ydzúł·Őł2yŠā úłšyšy šy fl· šŐ2fdžŐłsyŕ Ŕš t2ā LJl·Ōłšyúšāš fl· KłLJšNl·Őúłŕl·Ŕ Ŕš bwCh
ŔšŏłŔ2 l· Ydzúł·Őł2yŠā šy Y9!tm āš Ő2fŐłš dzy Ől·ā2 Ŕš l·yúšNšā LJl·Nl· l·yl·fl·l·N šf
Yšúł·ŏ2flāY2 Ŕšf C! è šf N2f ljdžš šf D{l· LjdžŔłšNl· Šāúł·N ŐdzYłŕŕšyŔ2 šy ādz
Ŕšú2ÈłŕłŌl·Őłsyŕèk2 fl· yšdzúNl·fl·l·ŐłsyŕŔšf Ŕl·32 ljdžš Šā Ől·LJl·Ŧ Ŕš Ől·dzāł·Nŭ

TO

İ-yüİ2ÈÀİ-yüŞăz fıă ÖŞfdzfİă Özy YdzüİÖİzyŞă Şy *KEAP1* f2Eİİ-y ÖZYİŞyăİİ fıă ÖzyăŞÖdzŞyÖİİă İjdzŞ İYİİİİÖİ y2 Özyüİİ Özydzyİ İÖüİİİ İyüİŞăİă ŘŞ D{ İφ





Figura 24 – Esencialidad de genes asociados al metabolismo del GSH en líneas celulares según el estado mutacional de *KEAP1*. Se muestran los análisis resultantes de incorporar todas las líneas celulares disponibles en la base de datos del portal DepMap (A) y de incorporar únicamente las derivadas de adenocarcinoma de pulmón (B). En cada caso se grafican: como porcentajes del total, los tipos de mutación presentes en la población de líneas celulares *KEAP1* mutantes analizadas; el score de esencialidad (CHRONOS Gene Effect Score) para cada gen listado y línea celular analizada (como puntos grises o azules); como diagramas de violín, el score de esencialidad para cada población de células según el estado mutacional de *KEAP1*; y los p-valores resultantes de comparar ambas poblaciones a través de 1way-ANOVA (método Dunnett).

t2W 2úN2 f1R2Σ 1y1f1fY2ă äλ f1 LJN23y2ălä RŜ LJ1ÖlŜyúŜă Ö2y 1RŜy2ÖlNÖly2Y1 RŜ LJdzfY5y SNU RŜLJŜyRlŜyúŜ RŜ f2ă ylÖŜfŜă RŜ SÊLJNŜăł5y RŜ 3ŜyŜă 1ă2Öl1R2ă 1 f1 äNyúŜălä è YŜÚ1ö2ŭăY2 RŜf 3fdzú1úł5y ũ1yú2 Ödz1yR2 RlÖK2ă údzY2NŜă ä2y *KEAP1 wild type* 2 Ödz1yR2 Šăú2ă LJ2ăŜŜy Ydzú1Öł2yŜă Šy RlÖK2 3Ŝy 9y Šf 1y1f1ăłăz f1 13NŜăłŭlR1R RŜ f2ă údzY2NŜă *KEAP1 wild type* Ö2NUNŖf1Öł2y5 LJ2ăłŭlŭ1YŜyúŜ Ö2y f2ă ylÖŜfŜă RŜ SÊLJNŜăł5y RŜ { [/ T ! MM è D / [/ φ t SNU2 šăNULJNŜyRŜyúŜSYŜyúŜ f1 13NŜăłŭlR1R RŜ údzY2NŜă



TT

Células A549 y T98G recapitulan lo observado en tumores con hiperactividad en NRF2

t l-ñl- lJ2ŘŠñ l-ò2ñŔl-ñ ŠÈLJŠñλYŠyŭl-fYŠyŭŠ f2ă λyŭŠññ2Ël-yŭŠă lJdzŠ ñŠădzŭl-ñ2yŔ ŘŠf l-yŭŭăăă l-yŭŠñλ2ññ f2Ëñl-Y2ă ŠÈŭŠyŘŠñ Šf äŠŭ ŘŠ ũyŠl-ă ÖŠfdzf-l-ñŠă !f ŠfŠËññf-ăŝ y2ă Ŧ2Ŏl-ŭl-l-Y2ă Šy l-lJdzŠffl-ă Ö2y l-fŭŠñl-Ŏl2yŠă Šy Šf YŠŭl-ò2ŭăY2 ñŠŘ2ÈŠ ŠăLJŠŎŦl-Ŏl-YŠyŭŠ l-lJdzŠffl-ă Ö2y l-fŭŠñl-Ŕl- l-ŎŭlŔl-Ř ŘŠf Ŧl-Ŏŭ2ñ ŭñl-yăŎñλLJŎl2yl-f Yl-Šăŭñ2 bwCHY

- π l /ϕMMC ŘŠ ŐlyŏŠñ ŘŠ Ő2f2yŤ lJdzŠ Ő2yŭlŭdzl-Y2ă dzălyŔ2 Ő2Y2 LJdyŭ2 ñŠŦŠñŠyŎl-ϕ
- π !pnϕ ŘŠ l-ŘŠy2Ŏl-ñŎly2Yl- ŘŠ LJdzYŝyŤ Ő2y Ydzŭl-Ŏlŝy λyl-ŎŭlŎl-yŭŠ Šy KEAP1 è Ő2yăŠŎdzŠyŭŠYŠyŭŠ ŘŠăŎñλLJŭl- Ő2Y2 dzyl- ũyŠl- ÖŠfdzf-l-ñ Ő2y Y2ŘŠñl-Ŕl- KλLJŠñl-ŎŭlŎl-Ř ŘŠ bwCHϕ
- π l MHϕ ŘŠ Ől-ñŎly2Yl- ŘŠ LJdzYŝyŤ ŘŠ Őŝfdzf-l-ă y2 LJŠlJdzŠ3l-ă lJdzŠ LJ2ñ Šf Ő2yŭñl-ñλ2ŝ LJ2ăŠŠ KEAP1 Šyădz Šăŭl-Ř2 *wild type* èŭ Ő2yăŠŎdzŠyŭŠYŠyŭŠ yŎŠŦŠă ōl-2ăă ŘŠ l-ŎŭlŎl-Ř ŘŠ bwCHϕ !f YăăY2 ŭăŠYLJ2ŝ LJ2ăŠŠ dzyl- ŘŠŦŎlŝyŤ LJl-ñŎl-l-Ř Š TP53ϕ
- π ϕpyD ŘŠ Ëŭ2ŏfl-ăŭ2Yl-ŝ Ő2y l-fŭ2ă yŎŠŦŠă ŘŠ ŠÈLJñŠăŝyŤ ŘŠ bwCH èŝ Šy Ő2yăŠŎdzŠyŭŝl-ŝ yŎŠŦŠă Ydzè l-fŭ2ă ŘŠădz l-ŎŭlŎl-Ř ñŠËdzŦl-ŭ2ñλl-ϕ !f YăăY2 ŭăŠYLJ2ŝ LJ2ăŠŠYŤYdzŭl-Ŏl2yŠă Šy TP53ϕ


LyŎl-l-fYŠyŭŠŝ ŐKŠlJdzŠl-Y2ă f2ă yŎŠŦŠă ŘŠ ŠÈLJñŠăŝyŤ ŘŠ ËŠyŠă è LJñ2ŘdzŎŎlŝyŤ ŘŠ LJñ2ŭŠñyl-ă l-ă2Ŏl-Ŕl-ă l-Ŧl- Őñl- ŘŠăŭŭŠăăă ŘŠf D{ l è YŠŭl-ò2ŭăY2 ŘŠf C! ŠyŎl-Ŕl- dzyl- ŘŠŦl-ă ũyŠl-ă ŠfŠËlŔl-ăϕ

t2ñ ŭŝŏylŎl- ŘŠ ljt /w äŠ ŠyŐ2yŭñl-ñ2yŤ yŎŠŦŠăăŝylŦl-ŭlŎl-YŠyŭŠ Yŭă l-fŭ2ă ŘŠ ŠÈLJñŠăŝyŤ LJl-ñl- Šf l-yŭŭLJ2ñŭl-Ř2ñ {[/Ŧ!mm Šy Őŝfdzf-l-ă Ő2y KλLJŠñl-ŎŭlŎl-Ř Šy Šf Ŧl-Ŏŭ2ñ ŘŠ ŭñl-yăŎñλLJŎlŝyŤ bwCHŝ Šă ŘŠŎññ !pnϕ è ϕpyDϕ {λYŭŦl-ñ ŦdzŠ Šf LJl-ŭñŝyŤ ŘŠ ŠÈLJñŠăŝyŤ 2ŏăŠñŎl-Ř2 LJl-ñl- D / [/ ϕ

t2ñ 2ŭñ2 fl-Ř2ŝ LJ2ñ ŭŝŏylŎl- ŘŠ *wester blot* óŐŠñ

Figura 28a/b ŝ 2ŏăŠñŎl- lJdzŠy

- π /2Y2 äŠ Kl-ŏñl- Őăăŭ2 LJ2ñ ljt /wŝ {[/Ŧ!mm äŠ ŠyŐdzŠyŭñl-ăŝylŦl-ŭlŎl-YŠyŭŠă2ŏñŠŝÈLJñŠăŝl-Ř2 Šy Őŝfdzf-l-ă Ő2y KλLJŠñl-ŎŭlŎl-Ř Šy Šf Ŧl-Ŏŭ2ñ ŘŠ ŭñl-yăŎñλLJŎlŝyŤ bwCHŝ Šă ŘŠŎññ !pnϕ è ϕpyDϕ 9y Ő2yŭñl-LJ2ăŝlŝyŤ ũyŠl-ă ÖŠfdzf-l-ñŠăăŝyl l-fŭŠñl-Ŏl2yŠă Šy Šf YŠŭl-ò2ŭăY2 ñŠŘ2ÈŠ ŠÈLJdzăŝñ2yŤ yŎŠŦŠă YŠy2ñŠă ŘŠ ŘlŎKl- LJñ2ŭŠñyl-ŝ λyŘŠLJŠyŕlŝyŭŠYŠyŭŠ ŘŠf ŭλLJ2 ŘŠ ŭdzY2ñ ŘŠ 2ñλËŠyŤ !ădz ŐŠŦŝ dzyl-ăŝŭdzl-ŎlŝyŤăŝYŭŦl-ñ äŠ 2ŏăŠñŎl- LJl-ñl- fl-ă LJñ2ŭŠñyl-ă D / [/ è D / [aŝ l-dylJdzŠ Šy

[illegible] $\tau\phi$




Figura 28 – Determinación por *western blot* de proteínas asociadas al metabolismo de GSH en las líneas celulares seleccionadas. Se muestra una fotografía representativa (A) y cuantificaciones correspondientes (B) para los niveles de expresión de GCLC, GCLM y SLC7A11. En cada caso, los asteriscos corresponden a la comparación estadística contra los niveles de Nalm6 por 1way-ANOVA (método Dunnett).

Células A549 previenen la toxicidad de formaldehído a través de mecanismos independientes de glutatión

Figura 29

Figura 30




Figura 29 – Evaluación de la sensibilidad a concentraciones crecientes de L-BSO en el panel de líneas celulares completo.




Figura 30 - Ensayos de viabilidad contra FA en ausencia de GSH. Se muestran las viabilidades de base obtenidas para las distintas líneas celulares ante las concentraciones elegidas del inhibidor L-BSO (A) y los resultados obtenidos de combinar L-BSO en dichas concentraciones al mismo tiempo que se aplicaban concentraciones crecientes de FA (B). Los asteriscos corresponden a la comparación estadística realizada contra la condición sin inhibidor por 2way-ANOVA (método Tukey).




Figura 31 – Ensayos de formación de colonias contra FA en ausencia de GSH. Se muestran fotografías representativas y cuantificaciones obtenidas en ensayos de formación de colonias al combinar L-BSO y concentraciones crecientes de FA para las líneas celulares HCT116 (A), H1299 (B) y A549 (C). Los indicadores estadísticos resultan de una comparación por 1way-ANOVA (método Dunnett).

[illegible]

Figura 33b/cúφ




Figura 32 – Obtención de células A549 sobre-expresando KEAP1. Se muestra el chequeo por técnica de *western blot* de la expresión de KEAP1 en la línea celular estable generada (A) y los niveles de GSH medidos en cada caso (B).




Figura 33 – Ensayos de viabilidad al sobreexpresar pKEAP1 en células A549. Se muestran las viabilidades de base ante los inhibidores L-BSO y N6022, tanto para células A549 con el vector vacío (EV, de Empty Vector) como con el vector que permite la expresión de KEAP1 (pKEAP1) (A); los resultados obtenidos en ensayos de viabilidad ante concentraciones crecientes de FA en combinación con dichos inhibidores (B); y los IC50s calculados a partir de los resultados de viabilidad para cada condición (C). Los asteriscos corresponden a la comparación estadística realizada contra la condición sin inhibidor por 2way-ANOVA (método Tukey).

! ädz ØŜÎΣ NjŜädzfúI-Ř2ă äſYſſI-NjŜă äŜ 2öăŜNjŌI-Nj2YſſYſſYſſI-ë2ă ŘŜ T2NjYI-ŌſſYſſ ŘŜ Ō2f2YſI-ăž
Ř2YŘŜ fl-ă ŌſdzfI-ă ŒĒLjNjŜăI-YŘ2 Y9! t m wild type äſY2ăſNjI-Nj2YſſI-ă äſYſſI-ŌſſI-Yſſ fl-
Ō2YſſYI-ŌſſYſſ C! ë [π. { h óver

Figura 34

9y^{NI}ŠădzYŠy^z Šăú2ă^{NI}ŠădzfúI-Ř2ă y2ă^{LJ}ŠNIY^łúŠy2y2ăŠNIØI-^{NI} ljdžS^z I-f^{NI}ŠŘdzÖ^{NI}NI fI- I-ÖúłØłŘI-Ř^Ř Š^{bwCh} LJŠNIY^łúŠyŘ2 I-ă^{NI} fI- ŠĚLJNIŠăł5y^Ř Š^{KEAP1 wild type} ěŠ f23NI-y^{NI}ŠÖI-LJăúdzfI-^{NI} fŠy2úłJ2ă^Ř Š^{NI}ŠăLJdzŠăúI-ă^YłfI-^{NI}Šă I- f2ă 2ăŠNIØI-Ř2ă LJ-^{NI}NI fI-ă^{NI}łyŠI-ă ÖŠtdzfI-^{NI}Šăă^Y KłLJŠNI-ÖúłØłŘI-Ř^Š Š^{bwCh} 9y2úNI-ă LJ-fI-öNI-ăšădz3ăŠNIŠy^fdzŠNIúŠyŠyúŠ^{ljdž} fI-^{NI}ŠăłăúŠyÖłI-2ăŠNIØI-ŘI-Šy^ÖŠtdzfI-ă !pnq^ŘŠLJŠyŘŠ^z I-f^YŠy2ă Šy LJ-^{NI}úŠ^Ř Š³ŠyŠă ôI-22 Ö2yúNI2f^Ř Š^{bwCh}




Figura 34 - Ensayos de formación de colonias en presencia de FA. Se muestran fotografías representativas y cuantificaciones obtenidas en ensayos de formación de colonias al combinar L-BSO y concentraciones crecientes de FA para las líneas celulares A549 EV (A) y A549 pKEAP1 (B). Los indicadores estadísticos resultan de una comparación por 1way-ANOVA (método Dunnett).




Figura 35 – Ensayos de viabilidad ante TBHP. Se muestran las viabilidades de base ante el inhibidor L-BSO (A) y los resultados obtenidos en los ensayos de viabilidad para células HCT116 y A549, ambas ante concentraciones crecientes de TBHP y combinación sincrónica y asincrónica (24hs antes del TBHP) con L-BSO (B). Se muestran también los IC50s calculados a partir de dichos ensayos (C). Los asteriscos corresponden a la comparación contra el tratamiento sin L-BSO por 2way-ANOVA (método Tukey).

La síntesis de glutatión sigue siendo importante para lidiar con algunos agentes oxidantes, inclusive en células A549

{λŠyŘ2 IjdzŠİ Ö2Y2 äŠ KI· ŘŠäÖNXLJÚ2 Šy fl· äŠÖÖλsy ŘŠ LyÚNÚ2ŘdzÖÖλsyŁ Št D{I äŠ ŠyÖdzŠyÚNÚ· λyÖ2fdzÖNÚ·Ř2 Šy dzyI· ∃NÚ·Y ØI·NXLŠŘI·Ř ŘŠ LJNÚ2ÖŠäzä YŠÚI·ÖŠflÖ2ä ÖŠfdzfl·NÚŠä ŘŠäŘŠ fl· ŘŠÚ2ÈλTλÖI·ÖλsyŘŠ ŠtŠÖÚNÚŠTλf2ä öÖ2Y2 Št C! ú è ÈŠy2ÖλšÚλÖ2äŠ KI·äÚI· Št öI·fl·yÖŠ ŘŠ LJdzŠyÚŠä ŘλädzfTdzNÚ2ä LJNÚ2úŠλÖ2ä è TdzYÖλzyŠä Šy äŠZl·fl·I·ÖλsyŁ äŠ ŘŠÖλŘλš ŠØI·tdzI·NÚ äλ ädz LJNÚŠäŠyÖλI· Šy ÖŠfdzfl·ä !pnφ ú2ŘI·ØNÚ· äŠËdzNÚ· äλŠyŘ2 λyŘλäLJŠyäl·öfŠ LJl·NÚ· fl·ŘλI·NÚ Özy 2ÚNÚ2 ÚλLJ2 ŘŠ ŠäÚNÚŠäZNÚŠä ŘλäÚλyÚ2ä I·f C! φ

t I·NÚ· Štf2š ydzŠØI·YŠyÚŠ Šy Šyäl·è2ä ŘŠ ØλI·öλfl·ŘI·ŘŠ ŠØI·tdzI·Y2ä ÚNÚ·ÚI·YλŠyÚ2ä ÖzyY

π I λŘNÚ2LJŠNÚšÈλŘ2 ÚŠNÚodzÚNÚflÖ2 óφ . I t úš dzyI·ÈŠyÚŠ ŠäÚNÚŠä2NÚ I·f ÖdzI·f äŠ fŠ I·Řdzfl·ØI· fl· ØI·LJl·ÖλŘI·Ř ŘŠ ØI·dzäI·NÚ I·dzYŠyÚ2 Šy fl· ÈŠyŠNÚI·ÖλsyŘŠ wh{ è ŘŠ I·ÖÚλØI·NÚ fl· NÚŠäLJdzŠäÚI· I·yÚλ2ÈλŘI·yÚŠŠ Šä ŘŠÖNÚŠ ŘŠ ØI·dzäI·NÚ ŠäÚNÚŠä 2ÈλŘI·ÚλÖ2^{mpcZmPTφ} 5Š T2NÚYI· äλYλfl·NÚ I·f2 2öäŠNÚØI·Ř2 ÖzyC! Σ ÖŠfdzfl·ä I / φmmC TdzŠNÚ2yYdzÖK2 Yl·ä äŠyäl·öfŠä I·




Figura 37 – Ensayos preliminares de viabilidad con Cisplatino. Se muestran las viabilidades de base obtenidas ante los tratamientos con L-BSO (A) y ante la combinación de dicho inhibidor con Cisplatino, tanto para células A549 EV como para A549 pKEAP1 (B). También se muestran los IC50s calculados a partir de dichos resultados (C).

π /älJfI-úlyI- ó /älJÚZ I-ËSyúS IjdzYλ2úSNI-LJŠdzúλÖZ I-LJN2öI-ŘZ LJI-NUI- Šf úNI-úI-YλSyú2 ŘŠ ÖtyÖSNI I-ØI-yfI-ŘZ ŘŠ 2ØI-NJ2Z úŠäúNÖdzf2 è ØŠ2λEI-φ 9y LJNdzŠöI-ä LJNŠfYλyI-NUŠäS fI-ÖZYölyI-ÖlySfŘŠ /älJfI-úlyI- Özy [π. {h f2E3N5 I-dzYŠyúI-NU fI- äŠyälöλfI-Ř Yfä I-ffI-ŘŠ f2 èI- 2öäSNIØI-ŘZ I-yúS I-dzäŠyÖI- ŘŠf lyKöλŘZNI LJNlyÖLJI-fYŠyúS Šy ÖŠfdzfi-ä !pnφ LJKEAP1 óØSNI **Figura 37b** 9y fdyÖlySfŘŠ f2ä L/pIä ÖI-fÖdzfi-ŘZä óØSNI **Figura 37c** Šy ÖŠfdzfi-ä !pnφ 9± úI-YölySf äS 2öäSNIØI- dzY I-dzYŠyú2 Šy fI- äŠyälöλfI-ŘZ I-dzyIjdzS y2ú2NIYŠyúS YŠy2NI /I-ös YŠyÖλ2yI-NU IjdzSŠ Šy ŠäúS ÖI-ä2Z äsf2 äS úNI-úI- ŘŠ úSyŘŠyÖI-äZ èI- IjdzS y2 äS ŠyÖzyúNI-NU2yf ŘfŠNIŠyÖI-ä ŠäúI-ŘNäúI-ÖI-YŠyúS äλyI-äI-úI-ä Šy yI-äzy2 ŘŠ f2ä ÖI-ä2ä

9f KI-öSNI ŠØI-fdzI-ŘZ ØI-NJ2ä ŠäúNIŠä2NIŠä Šy ÖŠfdzfi-ä Özy yI-ÖŠfŠä ŘŠ I-ÖúλfI-Ř ŘŠ bwCH ÖzyúNI-äúI-yúSä y2ä LJŠNIYλúλ5 NIÖzy2ÖSNI ŘZä ÖfI-NU2ä LJI-úNI2ySä ŘŠ NIŠäLJdzŠäúI-Y C! è /älJ öäL LJI-NUI- ŠäúS gfüY2 ÖzyälŘSNI-Y2ä fI-ä úSyŘŠyÖI-ä 2öäSNIØI-ŘI-äú ÖI-dzäI-NU2y fŠy2úLJ2ä ŘŠ YI-è2NI äŠyälöλfI-Ř Šy ÖZYölyI-ÖlySf Özy [π. {h LJNlyÖLJI-fYŠyúS Šy ÖŠfdzfi-ä Özy öI-22ä yI-ÖŠfŠä ŘŠ I-ÖúλfI-Ř Šy bwCH Šy ÖI-Yöλ2Z φ. I t è w{[o ÖI-dzäI-NU2y fŠy2úLJ2ä älyfI-NUŠä lyŘSLJŠyŘŠyúSYŠyúS ŘŠf yI-ÖŠf ŘŠ I-ÖúλfI-Ř ŘŠ bwCH Özy Šf IjdzS ÖzyúI-öI-yfI-ä ÖŠfdzfi-ä úNI-úI-ŘI-ä

9ăú2ă LJ1-úN2yŠă ŔŠ NŠăLJdzŠăúI-ădzƏNŲăŠN2y IjdzŠŔ ŠŔ Ŧ2NŲYI-ăŲŲŦI-NŲ I-Ŧ2 Őăăú2 LJ1-NŲI C!Σ ŠĖăăúŲNŲI-y YŠŐI-yăY2ă I-ŦúŠNŲI-úăŲ2ă I-Ŧ D{ I LJ1-NŲI ŦăŲI-NŲ Ő2y /ăLJΣ Ŧ2ă ŐdzI-ŦŠăăŠNŲI-y ŔŠ I-ŦdzŲI- YI-yŠNŲI- ŔŠLJŠyŔăŠyúŠă ŔŠ ŦI- NŠăLJdzŠăúI- I-yúă2ĖăŔI-yúŠ IjdzŠ ŔŠăLJăŠNúI- bwCHϕ ! Šăú2ăăŠădzYI-ŦI- ŠŐăŔŠyŐăI- I-yúŠNă2NŲŲyúŠ NŠLJ2NúI-ŔI- ŔŠ IjdzŠy

π [2ă ŠŦŠŐú2ă Őăú2úšĖăŐ2ă ŔŠ /ăLJΣ I-ŦădzI-Ŧ IjdzŠ Ŧ2ă ŔŠ C!Σ LJdzŠŔŠyăŠNŲ LJNŲŠŐŠyăŔ2ă Ő2yŦI- I-ŔăŐăšyŔŠ yŦI-ŐŠúŦă ŐăăúŠŲI- ób ! /úϕ

π [I- ŔŠú2ĖăŦăŐI-ŐăšyŔŠ /ăLJΣ I-ŦădzI-Ŧ IjdzŠ Ŧ2 ŔŠăŐNăLJú2 LJ1-NŲI C!Σ ŠăúŦ Iă2ŐăI-ŔI- ŔŠ ŔăŦŠNŲŲyúŠă YI-yŠNŲI-ă I-Ŧ D{ I ěŠ ŠăLJŠŐăI-ŦYŲyúŠ I-ădz ƏNdzLJ2ă úăŦ I- úNŲI-ŐŲă ŔŠ ŦI- Ŧ2NŲYI-ŐăšyŔŠ ŠĖăLdzŦăšyŔŠ Ő2yŦdzI-Ŕ2ă2ăădz ŐI-LJ1-ŐăŔI-Ŕ IjdzŠŦI-yúŠ ŔŠ Ő2ŐNŲŲyϕ

/2yăŠŐdzŠyúŠYŲyúŠ ŔI-ŔI- ŦI-ăŲLJ2NúI-yŐăI- IjdzŠ ŠŦ ƏNdzLJ2ă úăŦ ŦăŐNŲ ŔŠŦ D{ I úăŠyŠ Ųy Šăú2ă YŠŐI-yăY2ăš y2 LJdzŠŔŠy ŔŠăŐI-NúI-NăŠ ŦdzŲŐă2yŠăăŲŲŦI-NŲă Iă2ŐăI-ŔI-ă I-ŦI- ŐăăúŠŲI- ŦăŐNŲ 5Š KŠŐK2Σ ŠăúŦ NŠLJ2NúI-Ŕ2ă IjdzŠ ŦI- ŐăăúŠŲI- LJdzŠŔŠ NŠI-ŐŐă2yI-NŲăŲ Őăăú2ă Ő2y /ăLJŲŲϕ

/2yúNŲI-NăI-YŲyúŠ I- LJŠăI-NŲ ŔŠ IjdzŠ ŦI- ŠyŦăŲI- Dt · n Šă ŐI-LJ1-Ŧ ŔŠ ŦdzŲŐă2yI-NŲ dzúŦăŦI-yŔ2ăúN2ă Ő2ŦI-Őú2NŲă I-ŦúŠNŲI-úăŲ2ă Ő2Y2 ŦI- ŐăăúŠŲI-Σ ŦI- I-ŐăŐăŔI-Ŕ ŐI-22 ŠăúŠ NŲƏăYŲy Šă YŲy2NŲŲϕ 9ăúI- I-ŐăăŐăŔI-Ŕ NŠŔdzŐăŔI-Σ ě LJN2ŐI-ŐŦŲyŲyúŠăŲădzŦăŐăŲyúŠ ŔŠ Dt · n I-Ŧ dzúŦăŦI-NŲ2ăúN2ă Ő2ŦI-Őú2NŲă LJ2ŔNŲI- ŠĖăŦăŐI-NŲ ŠŦ KŠŐK2 ŔŠ IjdzŠ ŠŦ D{ IăăŐI-ăăŲyŔ2ă ŠăúNăŐúI-YŲyúŠ NŠIjdzŠNăŔ2 LJ1-NŲI ŦăŲI-NŲ Ő2y w[{o ě ϕ. I ŦŔ2ăăŲŔdzŐú2NŲă ŦŠNŲ2LJúšăŐ2ăšăŲŦdzăŐŠ Ųy ŐŲŦdzŦăă Ő2y I-ŦúI- I-ŐăŐăŔI-Ŕ ŔŠ bwCH Ő2Y2 Ŧ2ă2yŦăă !pnϕϕ

La activa importación de cistina es necesaria para prevenir la toxicidad de formaldehído, inclusive en células A549

9y ŦŲyŠI- Ő2y Ŧ2 I-yúŠNă2NŲăăŠĖgy NŠŐăŲyúŠă LJdzŐăŐI-Őă2yŠăšăŠ ŲyŐ2yúNŲI-ŐI- ŔŠăŐNăLJú2ă ŐšY2ă úI-YŐăŲy ŠŦ C!Σ ŔŠŐăŔ2ă I-ădz LJ2úŲyúŠ yI-údzNŲI-ŦŦI- ŔŠ ŠŦŐŐNŲŦŦŦ2ă LJ2ŔNŲI- NŠI-ŐŐă2yI-NŲ ŔŠ Ŧ2NŲYI- ŠăLJ2yúŦyŠI- *in vitro* y2ăšŦ2ă Ő2yD{ Iăăy2ă úI-YŐăŲyŐ2yŐăăúŠŲI-Σ ŠyúNŲŠ2ăúN2ă I-yăy2ăŐăŔ2ă ŦăŐNŲăŲŲ 5Š KŠŐK2Σ ŦI- NŠI-ŐŐăšyŔ2y ŐăăúŠŲI-ăŠ ŔI- Ő2y YI-ě2NŲ ŐŦŦ2ŐăŔI-Ŕ IjdzŠ ŦI- NŠI-ŐŐăšyŔ2yD{ I ϕ {ăăŲyŦăgyy2ăăŠ ŲyŐ2yúNŲI-ŐI-yŔŠăŐNăLJú2ă YŠŐI-yăY2ă IjdzŠ LJdzŔăŠNŲI-y ŠăúI-NŲăŲŐ2ŦdzŐŐI-Ŕ2ă Ųy ŠĖăLJ2NúI-NŲ2ă LJN2ŐŠăI-NŲ ŠŦ Ő2yŦdzI-Ŕ2ă NŠădzŦúI-yúŠ ŔŠ ŦI- NŠI-ŐŐăšyŔ ŲyúNŲŠ C! ě ŐăăúŠŲI-Σ ŦŦI-YI-Ŕ2ă úă2LJN2ŦăŲI-Σ ŠăúI-ă2ăŠNŲŐI-Őă2yŠăšădzYI-ŔI-ă I-Ŧ KŠŐK2 ŔŠ IjdzŠ ŠŦ I-yúăLJ2NúI-Ŕ2ăNŲă ŦŦdzúI-YI-ú2ăŐăăŲyŦ ŠăúŦ ŐI-22ă2yúNŲŦă úNŲI-yăŐNăLJŐă2yŦŦ ŔŠ bwCH ě I-ŦúI-YŲyúŠ ŠĖăLJNŲăŦŔ2ă Ųy ŐŲŦdzŦăă !pnϕ ŐŐŠNŲ

Figura 27 ě




Figura 39 – Ensayos de viabilidad ante combinaciones de FA y Erastina. Se muestran las viabilidades de base observadas ante las distintas concentraciones de Erastina utilizadas para cada línea celular (A), los resultados obtenidos de combinar dicho inhibidor con FA (B), y los IC50s calculados a partir de dichos resultados. Los asteriscos corresponden a la comparación estadística por 2way-ANOVA (método Tukey).

Šyāī-èzā RŠ Øłī-ōłīRī-RΣ ŌzYŠyīlī-Yzā ōf2ljdzŠī-yŘz ädz l-ŌúłØłŘī-Ř Ōzy Šf lyKłōłŘzN 9Nlī-āúlyl-φ 9y ŠāúŠ Ōl-āzZ Ōl-āl ú2Řl-ā fl-ā fllyŠl-ā ŌŠtdzfī-NŠā ŠŌlī-fdzl-Řl-ā Y2āúNlī-NzY dzYl- āŠyāłōłīRī-Ř l-dzYŠyūlī-Řlī l- C! Ōdzl-yŘz āŠ f2 ŌzYōlyl-ōlī Ōzy Šf lyKłōłŘzN óver **Figura 39b** {lŠyŘz flī ŌlāúŠllylī Šf LJNŠŌdzNāzN flYlūlī-yūŠ Šy flī ālyūŠāā RŠ D{ lΣ f2ā




Figura 40 – Ensayos de viabilidad con el inhibidor Sulfasalazina. Se muestran las viabilidades de base obtenidas ante tres concentraciones diferentes del inhibidor (A), los resultados obtenidos de combinar concentraciones crecientes FA y Sulfasalazina (B) y los IC50s calculados a partir de dichos resultados (C). Los asteriscos derivan de una comparación estadística por 2way-ANOVA (método Tukey).

NSädzfúI-Ř2ă zôúŠyĹŘ2ă ŠNŮI-y ŠăĹJŠNŮI-ôfŠă ĹJŮI-Ů ŠŤdzfI-ă I /ŦMmcŮ ĹjdzŠ ëI- KI-ŮŮI- Y2ăŮŮI-Ř2ă ŠyăĹôĹŤĹI-Ř I-Ť ôf2ĹjdzŠI-Ů ŤI-ăŮyŮŠăĹă ŘŠ D{I Ů2y [Ů. {hŦ [2 YĹăY2ă ädzŮŠŘŠ Ů2y ŮŠăĹJŠŮŮ2 I- I MhŦŦŮ I-dzYĹjdzŠ ädz KăĹJŠNŮă ŠyăĹôĹŤĹI-Ř I-ŤăYKăĹôĹŘ2NŮ ŮŠĹjdzăNŮă ŮI-ŮI-Ů ŤI-ă Ů2yŮŠyŮŮI-Ůă2yŠă dzŮăĹŤĹI-ŘI-ă KI-ăŮI- dzYĹjdzYŮ2 ŠyĹjdzŠ ŤI-ă ŠyăĹôĹŤĹI-Ř I-yŮŠ C! ŤdzŠ ŘăŮŮăĹ

ŘŠ ŠŰİ-fdzİ-NİŦ 9Y Őİ-Yŏł2Σ fl- äŠyăłŏłŘİ-Ř 2ŏăŠNŰŦ-Řİ- Šy ŐŞfdzfİ-ă !pnŦă ädzăİŠNŰŠ İjdzŠ {[/τ!MM ŠăŰİ-NŰNİ- ŐdzYŁJŦİŠyŘ2 dzy NŰ2Ŧ łNŰNŠYŁJŦİ-Îİ-ŏŦŠ İ fl- K2NŰİ- ŘŠ ŦİŘłİ-NŰ Ő2y Ŧ2ă ŰNŰİ-Űİ-YŁŠyŰ2ă ŘŠ C!Ŧ wŠădzŦŰİ-Ř2ă äYŁŦİ-NŰŠă äŠ 2ŏăŠNŰŦ-Ű2y Šy ŐŞfdzfİ-ă ŦŦyDΣ Ŧ2 Ődzİ-f ädzăŠNŰłNŰNİ- İjdzŠ ŠăŰŠ NŰ2Ŧ ŘŠŦ İ-yŰłJ2NŰŰİ-Ř2NŰ ŁJ2ŘNŰNİ- äŠNŰ NŰŠŦŰŦ-yŰŠ ŘŠ Ŧ2NŰYİ- ĚŠyŠNŰİ-ŦĚ λYŐŦdzăłŐŠ ŁJİ-NŰİ- ŐŞfdzfİ-ă Ő2y KłŁJŠNŰİ-ŐŰłŐłŘİ-Ř ŘŠ bwCHŦ




Figura 41 - Ensayos de viabilidad con células A549 *SLC7A11* knock out. Se muestra la secuencia del sgRNA utilizado para la obtención de la línea celular deficiente en *SLC7A11* (A), el chequeo por técnica de *wester blot* de dicha deficiencia (B), los resultados obtenidos al someter células A549 *wild type* y A549 Δ *SLC7A11* a concentraciones crecientes de FA en ensayos de viabilidad (C) y los IC50s calculados a partir de dichos resultados (D). Los asteriscos derivan de una comparación estadística por 2way-ANOVA (método Tukey).

!ŦŰŠNŰYİ-ŰłŐİ-YŠyŰŠz ŁJİ-NŰİ- Ő2İjdzŠİ-NŰ fl- İ-ŐŰłŐłŘİ-Ř ŘŠ {[/τ!MM äŠ dzŰłŦİ-Ű2y ŘłăŰłYŰİ-ă Ő2yŐŠyŰNŰİ-Őł2yŠă ŘŠŦ λYKłŐłŘ2NŰ {dzŦŦİ-ăİ-Ŧİ-ÎİYİ-Ŧ 9Y ŦİYŠİ- Ő2y Ŧ2ă NŰŠădzŦŰİ-Ř2ă 2ŏŰŠyŁŘ2ă ŁJİ-NŰİ- 9NŰİ-ăŰłYİ-Σ İ-f dzŰłŦİ-Ű2 {dzŦŦİ-ăİ-Ŧİ-ÎİYİ- Űİ-YŐłŠy äŠ 2ŏăŠNŰŦΣ Šy Yİ-Ě2NŰ 2 YŠy2NŰ YŠŘłŘİ-Σ äŠyăłŏłŘİ-Ř İ-dzYŠyŰİ-Řİ- İ C! Šy Ű2Řİ-ă fl-ă ŦİYŠİ-ă ŐŞfdzfİ-NŰŠă ŐŐŠNŰ **Figura 40**Ŧ /İ-ŐŠ ŘŠăŰİ-Őİ-NŰ İjdzŠ fl-ă ŐŞfdzfİ-ă İ/ŦMMC ě İMHŦŦă äŠ Y2ăŰNŰİ-Ű2y y2Ű2NŰİ-YŠyŰŠ Yİă äŠyăłŏŦŠă İ-f λYKłŐłŘ2NŰ äŦŦ2 ŐŐŠNŰ **Figura 40a**Ű Šy Ő2YŁJİ-NŰİ-Őłsy Ő2y ŐŞfdzfİ-ă Ő2y KłŁJŠNŰİ-ŐŰłŐłŘİ-Ř Šy bwCH Ő2Y2 !pnŦă ě ŦŦyDŦ 9ăŰ2 Ő2λYŐłŘŠ Ő2y fl-ă 2ŏăŠNŰŦİ-Őł2yŠă

KŠÖKI-ă I-f ȳłŌł2 RŠ IjdzŠ ŐŖtdzfi-ă Ő2y YdzŭI-Őł2yŠă Šy *KEAP1* YdzŠăŭI-y YŠy2ă RŠLJŠyRŠyŐłI- Šy ŠyŠyŠă I-ă2ŐłI-R2ă RłNŠŐŭI-YŠyŭŠ I-fI-ăųyŭŠăłă RŠf D{ I ŐŐŠN **Figura 24**ŭŭ




Figura 42 - Ensayos de viabilidad con células H1299 pSLC7A11. Se muestra el chequeo por técnica de *wester blot* de los niveles de SLC7A11 expresados en cada caso (A), los resultados obtenidos en ensayos de viabilidad al someter células H1299 EV (*empty vector*) (B) y H1299 pSLC7A11 (C) a concentraciones crecientes de FA en combinación o no con L-BSO y Erastina, y los IC50s calculados a partir de dichos resultados (D). Los asteriscos derivan de una comparación estadística por 2way-ANOVA (método Tukey).

t2N gtfŭY2Š LJl-Nl- Ő2NŲN2Ő2Nl-N f2ă NŠădztfI-R2ă I-yŭŠNł2NŠă RŠ Yl-yŠNl- ȳRŠLJŠyRŠyŭŠ I- Ődzl-fljdzłŠN ȳKłŐłR2N ăădză LJ2ŭŠyŐłI-fŠă *off targets*ă ŠŠ 2ŐŭdzŐ2 LJ2N /wł{ twł / I-ăŭ fl- űlyŠl- ŐŖtdzfi-N *knock out* !pnŭ { [/ T ! MM ŐŐŠN **Figura 41a/b**ŭŭ 9y Šyăł-ě2ă RŠ ŐłI-ŐłłłRl-RŠ ŠăŭI-ă ŐŖtdzfi-ă ŭI-YŐłŠyăŠ Y2ăŭNl-N2y y2ŭ2NłI-YŠyŭŠ YłăăŠyăłŐfŠă I-C! IjdzŠ fl-ă ŐŖtdzfi-ă *wild type* ŐŐŠN **Figura 41c/d**ŭŭ

, IjdzŠ Šf Őf2IjdzŠ2 RŠ fl- ȳLJ2NŭI-Őł2y RŠ Őłăŭły-ăŠyăłŐłłI-ŐI- I- ŭ2Rl-ă fl-ă űlyŠl-ă ŐŖtdzfi-NŠă I-f2ă ŭNl-ŭI-YłŠyŭ2ă Ő2yC! Š RŠŐłRłY2ă fdzŠ32Š LJl-NŭłłŠyR2 RŠ dzyI- űlyŠl- ŐŖtdzfi-N

9y ädzYI·Σ ú2Ř2ă Šăú2ă NŮŠădzfúI·Ř2ă lyŘłŎI·Y IjdzŠ fI· λYŁJ2NŮI·ŎłšY·ŘŠ ŎłăúŠNŮY· YŠŘłI·ŘI·ŁJ2NŮ fI· I·ŎŮłŎłŘI·Ř ŠŠ { [/ T ! MM ŎdzYŁJfŠ dzY NŮ2f lyŘŠŁJŠYŘłŠYŮŠ ŘŠf D { I ŠYfI· NŮŠăłăŮŠYŎłI· I· C ! ϕ ! âNΣ ŎŞtdzfI·ă ! pnpŭ Ŏ2y yłŎŠfŠă Y2ŘŠNŮI·ŘI·YŠYŮŠ I·dzYŠYŮI·Ř2ă ŘŠ ŠĚŁJNŮŠăłšY è I·ŎŮłŎłŘI·Ř ŘŠ ŘłŎK2 I·yŮłŁJ2NŮI·Ř2NŮΣ f2E3NŮI·y NŮŠăłăŮłNŮ I· f2ă ŮNŮI·ŮI·YłŠYŮ2ă Ŏ2y C ! lyŎtdzăłŎŠ ŎdzI·yŘ2Σ I· ädz ŎŠÎŮš äŠ ŘŠŁJfŠŮI· D { I Ŏ2YfI· dzŮłłłÎI·ŎłšY·ŘŠf λYKłŎłŘ2NŮ π· { hϕ

[illegible]





Figura 43 – Determinaciones por qPCR de genes asociados con la respuesta ISR y la respuesta mediada por p53. Se muestran los resultados obtenidos en células H1299 (A), A549 (B) y T98G (C).



λyŎ2NŁJ2NŁ Šť I-ŎŎλ2yI-NŁ ŘŠ ŎI-NŁλ2ă YŜŎI-yłăY2ă LJI-NŁI-fŜf2ăΣ LJNŁλyŎŁJI-fYŜyŮŜ f2ă YŜŘλI-Ř2ă
LJ2NŁ bwCHΣ Ŏ2NŁNŁŜăLJ2yŘλŜyŮŜă I-fI-NŁŜăLJdzŜăŮI-λyŮŜNŁI-ŘI-I-fŜăŮNŁŜă ōL{wŮΣ NŁŜăLJdzŜăŮI-I-yŮŜ
LJNŁ2ŮŜNŁyI-ă ŘŜăLJfŜŎI-ŘI-ă ó! twú è YŜŘλI-ŘI-LJ2NŁ Šť λyŮŜNŁNŁdzLJŮ2NŁ YI-ŜăŮNŁ2 LJpoΦ 9y
Ŏ2yŮdzŮ2Σ Šť I-ŎŎλ2yI-NŁ ŘŠ ŠăŮ2ă YŜŎI-yłăY2ă âdzŎŜNŁNŁNŁI-ljdzŜ f2ă ŮNŁI-ŮI-YλŜyŮ2ă
Ŏ2YōλyI-Ř2ă ŘŠ C!b9NŁI-ăŮλyI-f2ŎNŁI-yŮŎI-dzăI-NŁ ŠăŮNŁŜă 2ÈĹŘI-ŮλŎ2Σ ŘŠ NŁŜăŮNŁŎdzf2 è ŘŜNŁλŎI-NŁ Šy
Šť λyŎŁ2 ŘŠ YŜŎI-yłăY2ă ŘŠ I-LJ2LJŮ2ăĹă è fŜNŁNŁ2LJŮ2ăĹăΦ

/ I-LJNúdzf2 LLL

“Múltiples bloqueos del metabolismo del glutatión podrían ser más eficientes como potencial estrategia terapéutica”

{dzY I-yŘ2 IjdzŜ ú I-yú2 Ŝt ∃fdzú I-úλsy è fI- ŐăúŜŃyI- úλŜyŜyŃ2fŜă λyŘŜLJŜyŘλŜyúŜă Ŝy
fI- ŘŜŦŜyăI- I-yúŜ Ŧ2ŃY I-ŦŘŜKŃŘ2Σ IjdzŜ ŜĚăúŜyY ġfúλLJfŜă YŜŐI-yăY2ă IjdzŜ
LJŜŃY λúŜy2ôúŜyŜŃ I-Yô2ă YŜú I-ô2Ŧăú2ă I- LJ I-ŃúλŃ ŐŜŦ YŜŘλ2 ŜĚúŜŃy2 2 fI-
2ôúŜyŐλsy ŜyŘŦŦŜyI-Σ è IjdzŜ I-ŘŜY łăΣ fI- ŘŜŦŜyăI- Ő2yúŃ I- C! λyŐ2fdzŐŃ I- fI-
I-ŐúλŐ I-Őλsy ŐŜ ŐI-Ńă2ă YŜŐI-yăY2ă LJ I-ŃI-ŦŜŦă I- Ŧă YŜŘλI-Ř2ă LJ2Ń bwCHΣ
KλLJ2úŜúŦ I-Y2ă IjdzŜ YġfúλLJfŜă ôŦ2IjdzŜă ŘŜŦ YŜú I-ô2ŦăY2 ŘŜŦ ∃fdzú I-úλsy LJ2ŘŃŃI-y
Ő2yăúλúdzŃ ŜăúŃ I-úŜŦ I-ă Y łă ŜŦŐλŜyúŜă LJ I-ŃI-ă ŜyăλôλŦŦ I-Ń ŐŜfdzf I-ă údzY2Ń I-fŜă Ő2y
KλLJŜŃ I-ŐúλŐŦ I-Ř ŐŜ bwCHŐ


[illegible]

Figura 45 – Viabilidad ante múltiples bloqueos del metabolismo del glutatión. Se muestran los resultados de exponer células HCT116, H1299 y A549 a la combinación de los inhibidores L-BSO/Erastina (A) y L-BSO/Sulfazalazina (B). Los asteriscos derivan de una comparación estadística por 1way-ANOVA (método Dunnett).

{λ ὀλΣΥ LJI·NI· Št ŌI·āz RŠ fl· ŌZYōlyI·Ōlasy [π. {hk9NI·āúlyI· āS zōāSNIŌS ŠāúI· āSyaōlōlāRī·R I·dzYŠyúI·Rī· Šy ūzRī·ā fl·ā tlyŠI·ā ŌŠfdzfl·NIŠāS āstz Šy Št ŌI·āz RŠ fl·ā ŌŠfdzfl·ā !pnφ āS ŌzyŌSNIŌlāS Šy dzyI· RlāTSNIŠyŌl· ŠāúI·RNIāúŌI·YŠyúS ālEYlTlŌI·úλŌI· NIŠāLJŠŌúZ I· t2ā úNI·úI·YλŠyú2ā lyRlŌlāRdzI·tŠāφ 9āú2z Šy ŌI·Yōl2z TdzS āstz dzyI· úSyRŠyŌl· Šy ŌŠfdzfl·ā I /ΦMMC è I MHφφ RŠōlR2 I fl· ŌI·ŌI· ŌlI·ōlāRī·R zōāSNIŌI·Rī· I·f úNI·úI·NI gyŌI·YŠyúS Ōzy 9NI·āúlyI·φ t2NI zúNI2 fl·R2z fl· ŌZYōlyI·Ōlasy [π. {hk{dzTfI·ŌI·ŌI·ŌI·YI· Y2āúNI5 dzyI· ālúdzI·Ōlasy RlāúlyúI·Y ŌŠfdzfl·ā I /ΦMMC èS ŠāLJŠŌl·fYŠyúS I MHφφS Y2āúNI·NI2y dzy YI·NIŌI·R2 TŠy2úλLJ2 RŠ āSyaōlōlāRī·R I fl· ŌZYōlyI·Ōlasy [π. {hk{dzTfI·ŌI·ŌI·ŌI·YI·Y λŠyúNI·ā IjdzS ŌŠfdzfl·ā !pnφ y2 ŠĒLJdzāLŠNI2y dzyI· āSyaōlōlāRī·R I·dzYŠyúI·Rī· Šy RlŌKI· ŌzyRlŌlāsyφ 9āú2 gúY2 LJ2RNI· RŠōSNIāS I IjdzS fl·ā R2āā ŠtS3lRī·ā RŠ I·Yō2ā lyKlōlāR2NIŠā y2 KI·ēI·y ālR2 ādzTlŌlāSyaúSā LJI·NI· ŠĒLJ2ySNI RlŌK2 TŠy2úλLJ2 Šy dzyI· tlyŠI· ŌŠfdzfl·NI ŌZY2 !pnφS IjdzS āS Y2āúNI5 NIŠāāúSyaúS I t2ā úNI·úI·YλŠyú2ā Ōzy t2ā lyKlōlāR2NIŠā RŠ T2NIYI· lyRlŌlāRdzI·ft 2 ōlŠyS Šy LJI·NI·S LJ2RNI· RŠōSNIāS I t2ā *off targets* IjdzS ŌI·Rī· lyKlōlāR2NI ūlāSySφ

[dzS3z āS ŠŌI·fdz āl fl· ŌZYōlyI·Ōlasy RŠ I·Yō2ā lyKlōlāR2NIŠā I·dzYŠyúI·ŌI· fl· āSyaōlōlāRī·R I·C! Ylā I·ffl RŠ t2 zōāSNIŌI·R2 I·yúS fl· LJNIŠāSyaŌl· RŠ ŌI·Rī· lyKlōlāR2NI LJ2NI āS LJI·NI·R2φ 9Y Šyāl·ē2ā RŠ ŌlI·ōlāRī·R ŌZYōlyI·yR2 ŌzyŌSyaúNI·Ōl2ySā gyŌI·ā RŠ [π. {h ópl>a ú è 9NI·āúlyI· óHΣp>a úY

π {S ŌztŌlāSNI2yI· zōāSNIŌI·NI t2ā TŠy2úλLJ2ā RŠ āSyaōlōlāRī·R I·dzYŠyúI·Rī· I·f ŌZYōlyI·NI gyŌI·YŠyúS t2ā lyKlōlāR2NIŠāS ālāyR2 Šāú2 Ydzē y2ú2NI2 LJI·NI· ŌŠfdzfl·ā !pnφ LJŠNI2 y2 LJI·NI· I /ΦMMC 2 I MHφφS R2yRŠ fl·ā āSyaōlōlāRī·RŠā I ŌI·Rī· lyKlōlāR2NI LJ2NI āS LJI·NI·R2 ŌztŌlāSNI2yI· āSNI I·fúI·āφ

π !f ŌZYōlyI·NI I·Yō2ā lyKlōlāR2NIŠāS y2 āS t23NI5 zōāSNIŌI·NI dzy I·dzYŠyú2 Šy fl· āSyaōlōlāRī·R I·C! Ylā I·ffl RŠ t2 zōāSNIŌI·R2 LJI·NI· ŌI·Rī· lyKlōlāR2NI LJ2NI āS LJI·NI·R2 óŌSNI **Figura 46a-c**φ 9Y Šyāl·ē2ā TdzúdzNI2ā āS LJ2RNI·ly ŠŌI·fdzI·NI ŌzyŌSyaúNI·Ōl2ySā Ylā ŌI·ŌI·ā RŠ [π. {h è 9NI·āúlyI· IjdzS āly RŠŌI·NI RŠ āSNI lyKlōlāR2NI·āS y2 ŌI·dzāSya dzyI· NIŠRdzŌŌlasy RŠ fl· ŌlI·ōlāRī·R ūI·y āSŌSNI· IjdzS λY LJlRī· ŠŌI·fdzI·NI fl· āSyaōlōlāRī·R I·C! φ

t2NI zúNI2 fl·R2z S lyúSyaúI·yR2 I·dzYŠyúI·NI fl· ŌI·yúlāRī·R RŠ ŌzyRlŌlāzySā úSāúSī·Rī·ā LJI·NI· zōāSNIŌI·NI ŠtSŌú2ā ālySNI3lŌ2ā I·yúS C!S āS ŌZYōlyI·NI2y R2ā ŌzyŌSyaúNI·Ōl2ySā




Figura 46 – Sensibilidad a FA ante múltiples bloqueos del metabolismo del glutatión. Se muestran los resultados de la búsqueda de efectos sinérgicos (<https://synergyfinder.org>) al evaluar la sensibilidad a concentraciones crecientes de FA en presencia de los inhibidores Erastina o Sulfazalazina, ambos en ausencia y presencia del inhibidor L-BSO. Se muestran resultados para las líneas celulares HCT116 (A), H1299 (B) y A549 (C). Los datos derivan de un análisis por el modelo de referencia ZIP (del inglés, *Zero Interaction Potency*).






Figura 48 - Sensibilidad a FA ante múltiples bloqueos del metabolismo del glutatión. Se muestran los resultados obtenidos en ensayos de viabilidad con células A549 WT (A y C), A549 Δ SLC7A11 (B) y A549 Δ ADH5 (D) ante concentraciones crecientes de FA en combinación con L-Erastina, BSO o N6022; y los IC50s calculados a partir de dichos resultados. Los asteriscos derivan de una comparación por 2way-ANOVA (método Tukey).

[illegible]

I-ŌúdzI-f^{MCH} LJI-ŊI- 2úŊI2 ūāLJ2 RŜ ūdzY2ŊIŠāš fI- Ō2YōlyI-Ōāsy RŜ lyKlōāR2ŊIŠā IjdzŜ I-ŌúgI-y Ō2Y2 lyRdzŌú2ŊIŠā RŜ fŊIŊI2LJú2āā LJdzŜRŜ āŊIŊI dzyI- ŠāúŊI-úŠāI- ūŊIŊI-LJšdzúŌI- LJŊI2YŠúŠR2ŊI- ŠyūdzY2ŊIŠā Ō2y KāLJŊIŊI-ŌúāŌāRĪ-Ř Šy bwCHΦ

9y ādzYI-Σ Šāú2ā ŊIŠādzfúI-Ř2āš Šy ŠāLJŠŌāI-f t2ā Ōāū2ā LJI-ŊI- !pnφ I-yúŜ fI- Ō2YōlyI-Ōāsy RŜ [π. {h è 9ŊI-āūāyI- óver **Figura 45a** ūš t2ā ūŊI-úI-YāŠyú2ā Ō2YōlyI-Ř2ā RŜ [π. {h è w{[o ōŌŊIŊI **Figura 50** ūš fI-ā Ō2YōlyI-Ōā2yŠā RŜ [π. {hk{dzfI-ŌI-fI-ŌāyI- Šy LJŊIŠāŠyŌāI- RŜ C! óver **Figura 46f** ū è t2ā ūŊI-úI-YāŠyú2ā Ō2y [π. {h Šy ŌšfdzfI-ā RŜfāŌāŠyúŠā Šy {[/ T ! MM óver **Figura 48c** ūš ādzŊIŊIŠāŊI2y IjdzŜ ŠāúI-ā ŠāúŊI-úŠāI-ā ōI-āI-ŘI-ā Šy YgtúāLJfŠā ōf2IjdzŜ2ā RŜf YŠúI-ō2āY2 RŜf ŌfdzúI-ūāsy LJ2RŊIŊI-y āŊIŊI Yā ŠfāŌāŠyúŠā LJI-ŊI- āŠyāŌāŌāI-ŊI ŌšfdzfI-ā ūdzY2ŊI-fŠā Ō2y KāLJŊIŊI-ŌúāŌāRĪ-Ř Šy bwCH è YŠŊIŠŌŊI-y āŊIŊI ūŠāúŠI-ŘI-ā Šy dzy Y2RŜf2 *in vivo*Φ

El bloqueo simultáneo de la importación de cistina y la síntesis de glutatión reduce la formación de tumores en un modelo CAM

/2y fI- lyúŠyŌāsy RŜ ŠŌI-fdzI-ŊI fI- f2ŊIYI-Ōāsy RŜ ūdzY2ŊIŠā ÈŠy2ŊIŊI-fú RŜ fŊIŊI- ŌšfdzfI-ŊI RŜŊIāŌI-ŘI- ō / 5 - Σ RŜf lyŌfšā *cell-line derived xenograft* ū Šy dzy Y2RŜf2 I-yāYI-f āŠyāŌfŠΣ RŜ ōI-22 Ō2āú2 è ŊI-f LJāRĪ- Š2ŠŌdzŌāsy ŠāúI-ōfŠŌāY2ā dzyI- Ō2fI-ō2ŊI-Ōāsy Ō2y Šf ŊIŊI2LJ2 RŜf 5ŊIŊI DI-Šf w2dzš Šy Šf lyāūāúdzú2 RŜ lyŌŠāūāŌI-Ōāsy Ō2yŊIŊI fI- [ŠdzŌŠYāI- w2āŠLJ / I-ŊIŊIŊI-āφ 9y Šf YI-ŊIŌ2 RŜ ŠāúI- Ō2fI-ō2ŊI-Ōāsy f2ŊIŊI-Y2ā LJ2yŠŊI I- LJdzyú2 fI- āY LJfI-yúI-Ōāsy RŜ ŌšfdzfI-ā !pnφ Šy KdzŠŌ2ā fŠŌdzYRĪ-Ř2ā RŜ ŌI-fŊIŊI-Σ ŠāLJŠŌŊI-fāŌI-YŠyúŠ ā2ōŊIŠ fI- YŠYōŊI-yI- Ō2ŊIā2I-fI-yú2āRŜI- IjdzŜ āš RŠāI-ŊIŊI2ffI- I-ŊIŠRŠR2ŊI RŜf ŠYōŊIāsy Šy f2 IjdzŜ āš RŠy2YāyI- dzy Y2RŜf2 I-yāYI-f a / ! ō2 / ! aΣ RŜf lyŌfšā *Chick Chorioallantoic Membrane* ū yI- ŌŠĪ āY LJfI-yúI-ŘI-ā ā2ōŊIŠ Šf ŠYōŊIāsy fI-ā ŌšfdzfI-ā f2ŊIŊI2y ūŊI-úI-ŘI-ā Ō2y [π. {hΣ 9ŊI-āūāyI- è fI- Ō2YōlyI-Ōāsy RŜ I-Yō2āš āšY LJŊIŠ Šy Ō2yŌŠyūŊI-Ōā2yŠā ādzI-fŠā I- fI-ā ūŠāúŠI-ŘI-ā Šy ŠyāI-ē2ā I-yúŠŊIā2ŊIŠā ōŌŊIŊI ašú2R2āúφ CāyI-fYŠyúŠ I-f Y2YŠyú2 RŜf āI-ŌŊIāfāŌā2 RŜ t2ā ŠYōŊIā2yŠā è fdzŠē2 RŜ ŠÈūāŊI LJI-ŊI fI- āŠŌŌāsy RŜ YŠYōŊI-yI- Ō2yúŠyāŠyR2 Šf ūdzY2ŊI LJI-ŊI- f2ú2ŊIŊI-fāI-ŊIē2Σ āš LJŠāI-ŊI2y t2ā ūdzY2ŊIŠāφ CāyI-ū2 Šy fI-ā f2ú2ŊIŊI-fāI-ā ŊIŠLJŊIŠāŠyúI-ūāŌI-ā ōŌŊIŊI **Figura 51b** ū Ō2Y2 Šy fI-ā ŌdzI-yāfāŌI-Ōā2yŠā RŜf LJŠā2 ūdzY2ŊI-f I- ūāŠY LJ2 fāyI-f ōŌŊIŊI **Figura 51c** ūš āš LJdzŜRŜ I-LJŊIŠŌāI-ŊI IjdzŜ fI- Ō2YōlyI-Ōāsy RŜ lyKlōāR2ŊIŠā ŊIŠādzfúš Yā ŠfāŌāŠyúŠ LJI-ŊI- ŠŌāúI-ŊI Šf ŌŊIŠŌāYāŠyú2 RŜf ūdzY2ŊIŊI 5Š KŠŌK2Σ fI- LJ2ōfI-Ōāsy ūŊI-úI-ŘI-ā Ō2y fI- Ō2YōlyI-Ōāsy RŜ [π. {h è 9ŊI-āūāyI- f2z fI- gyāŌI- IjdzŜ āš RāfŊIŠyŌāš RŜ f2ŊIYI- ŠāúI-ŘāūāŌI-YŠyúŠ āāyāfāŌI-ūāŌI- RŜf ŊIŊI2LJ2 āly ūŊI-úI-ŊIŊI / I-ŌŠ RŠāúI-ŌI-ŊI IjdzŜ I-f YāY2 ūāŠY LJ2Σ ŘāŌK2 ūŊI-úI-YāŠyú2 Ō2YōlyI-Ř2 y2 ŊIŠādzfúš Šy dzy fŠy2ūāLJ2 I-dzYŠyúI-Ř2 RŜ ū2ÈāŌāRĪ-Ř èk2 ŊIŠRdzŌŌāsy RŜ ŌāI-ŌāfāŌI-Ř Šy f2ā ŠYōŊIā2yŠā ōŌŊIŊI **Figura 51a** ūφ

9y ädzYI-Σ ú2Ř2ă t2ă NŠădzfúI-Ř2ă LJNŠăŠyúI-Ř2ă Šy ŠăúI- ğtúŕYI- äŠÖŦŕy ädzŦŠNŠy
 7dzŠNúŠYŠyúŠ IjdzŠ YġfúŕLJfŠă ôf2IjdzŠ2ă Šy Šf YŠúI-ô2ŦŕăY2 ŘŠf ŦfdzúI-úŕŕyŕ I-ŦŠÖúI-yŘ2
 ŘŕNŠÖŦŦYŠyúŠ Šf YŠŦI-yŕăY2 ŘŠ äŕyúŠăŕă è ŦI- zôúŠyŦŕŕy ŦŕăúŠŕyŦ ōădz LJNŠÖdzNă2N YŦă
 ŕYŦJ2NúŦ-yúŠŦ Ŧ2yăŕăúdzŕNŦI- dzYŦ ŠăúNŦ-úŠŦŦI- úŠNŦ-LJŠdzúŕŦI- YŦă ŠŦŠÖŦŦŦI- IjdzŠ I-IjdzŠŦŦI-ă
 ôI-ăI-ŘI-ă ŠyŦfúŠNŦ-Ŧŕ2yŠă 2 ôf2IjdzŠ2ă ŕyŘŕŕăŦdzI-ŦŠăŦ




Figura 51 – Ensayos de formación de tumores sobre membrana corioalantoidea de pollo (CAM). Se muestra la viabilidad de los embriones ante los distintos tratamientos (A), fotos representativas de los tumores formados todavía insertados en la porción de membrana más inmediata (B) y los resultados de comparar los pesos tumorales finales (C). La comparación estadística se realizó por medio de un test no paramétrico Kruskal-Wallis (comparación múltiple por método de Dunn).

DISCUSIÓN

[illegible]

MMH

t2ă YŠŌI·yăY2ă RŠ RŠÚ2ÈŁŁŌI·ŌŁsyT IjdzŠ dzy I·dzYŠyú2 Šy fI· ŌI·yúŁŘI·Ř RŠ C! LJNŠăŠyúŠ I·TŠŌŪI· ū2ŘI·ŌŮI· RŠ T2NŮYI· YŁă âŠŌŠNŮI· ŘŁŌKI· NŠfI·ŌŁsy āsf2 Šy dzy Ō2yúŠÈú2 ŌI·NŠyúŠ RŠ !5I pT è IjdzŠ Šy I·dzăŠyŌŁI· RŠ !5I p āŠ ŘI· dzy ŘŠăŌŠyă2 ĚŠyŠNŮI·f Šy ū2ŘI·ă fI·ă T2NŮYI·ă RŠ D{I ŠŌI·fdzI·ŘI·ăŤ I·ŌNŁŠyŘ2 ydzŠŌ2ă ŁyúŠNŮN2ĚI·yúŠă I·ŌŠNŮŌI· RŠ fI· LJ2ăŁŌfŠ I·ŌŪŁŌI·ŌŁsy RŠ YŠŌI·yăY2ă RŠ ŠTfdz2 YŠŘŁI·Ř2ă LJ2N awtă IjdzŠ LJ2ŘNŁy āŠN ŁyŲŠăŪŁĚI·Ř2ă Šy Šf TdzúdzN2 9ăú2 āŠ ādzYI· I· fI·ă 2ŏăŠNŮŌI·ŌŁ2yŠă Šy ŌŠfdzI·ă I / ģMMCŤ WdzNŮI·Ū è bI·fYcĤ Ř2yRŠ fI· āŠyăŁŌŁŘI·Ř I· C! I·dzYŠyúš I·f ŁyI·ŌŪŁŌI·N !5I pT è I·f KŠŌK2 IjdzŠ fI· ū2ÈŁŌŘI·Ř RŠ C! Šy ŌŠfdzI·ă I / ģMMC ΔADH5 LJdzŘ2 āŠN ŠŌŁŪI·ŘI· āsf2 Ō2y fI· I·ŘŁŌŁsy RŠ I·yúŁ2ÈŁŘI·yúŠă RŠ yI·údzNŮI·fŠĪI· ŪŁŤŁŌI· 9y Ō2y2dzYú2Š Šăú2ă LJNŁYŠN2ă NŠădzfŮI·Ř2ă ādzĚNŁN2y TdzŠNŮŠYŠyúŠ IjdzŠŠy LJNŠăŠyŌŁI· RŠ YŠŌI·yăY2ă I·ŌŪŁŌ2ă RŠ NŠLJI·NŮI·ŌŁsy I·f !5bĤ Šf C! Š2ŠNŮŠ LJI·NŮŠ RŠ ādză ŠTŠŌŪ2ă ŌŁŪ2ŪšÈŁŌ2ă I·f ŌI·dzăI·N dzy ŘŠăŌI·fI·yŌŠ ŘŠf LJ2úŠyŌŁI·f NŠŘ2È ŘŠf D{I èŠ I·ăNŁ dzy ŘŠăŌI·fI·yŌŠ NŠŘ2È ŌŠfdzI·N ăNŁ āŠ ŠŌŁŘŠyŌŁš fI· ŁY LJ2NŮI·yŲŁI· IjdzŠ ŪŁŠyŠ Šf YŠŌI·yăY2 RŠ RŠÚ2ÈŁŁŌI·ŌŁsy ŘŠLJŠyŘŁŠyúŠ RŠ D{I è !5I p LJI·NŮI· YI·yúŠyŠN ŘŁŌK2 ŌI·fI·yŲŠ NŠŘ2È è ŠŌŁŪI·N t2ă ŠTŠŌŪ2ă ŌŁŪ2ŪšÈŁŌ2ă ŘŠf C! ̸

{ŠĚdzăŘI·YŠyúŠ fI· ŁyI·ŌŪŁŌI·ŌŁsy T I·NŮYI·ŲfŁŁŌI· è ĚŠyŲŪŁŌI· RŠ fI· ăNŮyúŠăĤă RŠ ĚfdzŮI·ŪŁsy è Šf I·dzYŠyú2 Ō2yăŠŌdzŠyúŠ Šy fI· ū2ÈŁŌŘI·Ř RŠf C! ŏ2ŏăŠNŮŌI·Ř2 Šy ŌŠfdzI·ă I / ģMMCŤ bI·fYc Šy ādză ŌŠNăŁ2yŠă *wild type* èŠ I·dzYIjdzŠ y2ă ŁŠY LJNŠŠy Šy ādză ŌŠNăŁ2yŠă ŌI·NŠyúŠă RŠ !5I pŮ LJdză2 Šy ŠŌŁŘŠyŲŁI· t2 ŠăŠyŲŁI·f IjdzŠ Šă fI· ăNŮyúŠăĤă I·ŌŪŁŌI· RŠf D{I LJI·NŮI· ŠŌŁŪI·N t2ă ŠTŠŌŪ2ă RŠf C! Ĥ ādzĚNŁNŁŠyŘ2 I·f YăY2 ŪŁŠY LJ2 IjdzŠ ādz LJI·NŮŪŌŁJI·ŌŁsy Šy Šft2 ŠÈŌŠRŠ ādz TdzYŲŁsy Ō2Y2 Ō2fI·Ųú2N RŠ !5I p ăRŠYŁăŠ LJŠNŮYŪŁš Ō2YŠyŤI·N I· Ō2yăĤRŠNŮI·N ū2Ř2ă t2ă Ō2Y LJ2yŠyúŠă I·ă2ŲŁI·Ř2ă I·f YŠŪI·ŏ2ŁăY2 RŠf D{I ŏădză ăNŮyúŠăĤă fI· dzŪŁŤĪI·ŌŁsy RŠ ādz LJ2ŘŠN NŠŘdzŲú2N è Šf YI·yúŠyŲYăŠyú2 RŠf ādz LJ2úŠyŲŁI·f NŠŘ2ÈŮ Ō2Y2 LJ2ăŁŌfŠă ŌfI·yŲ2ă ŪŠNŮI·LJŠdzŪŁŲ2ă I· ŁyŲŠăŪŁĚI·N LJI·NŮI· I·dzYŠyúI·N fI· ū2ÈŁŌŘI·Ř I·f C! ŠyŘšĚŠy2 LJN2ŘdzŲăŘ2 Šy Šf Ō2yúŠÈú2 ūdzY2NŮI·f ̸

Tumores con hiperactividad del eje regulatorio KEAP1-NRF2 reconfiguran el metabolismo del formaldehído endógeno para preservar sus defensas antioxidantes.

DNŮI·y LJI·NŮŠ RŠ Šăú2ă Ō2Y LJ2yŠyúŠă ŁyŲ2fdzŲŮI·Ř2ă Šy Šf YŠŪI·ŏ2ŁăY2 RŠf D{I āŠ ŠyŲdzŠyúNŮI·y ŌI·22 Ō2yŮN2f RŠf NŠĚdzfI·Ř2N ŮNŮI·yăŲNŁLJŲ2yI·f YI·ŠăŮN2 bwCHŤ è Šă LJ2N

ŠaZ YläY2 IjdzŠ äš Ljdzä2 Št f2Ö2 Šy Y2ŘŠf2ä údzY2Nl-fŠä Özy KälJŠNl-ÖúäØl-Öäsy
ÖzyäúúdzúäØl- ŘŠt ŠeŠ NŠƏdzfl-ú2Nj2 Y9!tmbwCh LjI-Nl- Özyúädzl-Nj Özy fl-
lyÖŠäúäØl-Öäsy lYäØl-fYŠyúŠ Št l-yfäää öäzlyf2NlYfúäÖ2 LjŠNlYäúä 2öäŠNlØl-Nj IjdzŠ
fl- ŘŠLjŠyŘŠyÖä- Šy fl- ŠĚLjNlŠälyf ŘŠ f2ä ƏŠyŠä l-äzÖl-Ř2ä l- fl- äNyúŠää ŘŠt D{ l
ŘläYädzl- Ödzl-yŘ2 Kl-öNl- Ydzú-l-ÖäzyŠä Šy KEAP1Š úl-yú2 Šy f2 IjdzŠ NŠfäŠNlŠ l- fl-
ädzLjŠNlØlÖŠyÖä- ŘŠ flYŠl-ä ÖŠfdzfl-NjŠä údzY2Nl-fŠä ÖZY2 l- fl- LjNj2y2ää ŘŠ LjI-ÖlŠyúŠä
Özy údzY2NlŠä KEAP1 wild type è Ydzú-l-yúŠä { l öäŠy ŠäúŠ l-yfäää y2 LjŠNlYäúNl-
NjŠäLj2yŘŠNj f2ä lyúŠNj2yúŠä NjŠäLjŠÖú2 l-f YŠú-l-ö2fäY2 ŘŠt C!Š fl- äŠtŠÖÖäsyf ŘŠ
flYŠl-ä ÖŠfdzfl-NjŠä NjŠÖl-Ljüdzfl-yŘ2 LjI-NjŠä ŘŠ f2 2öäŠNlØl-Ř2 Šy údzY2NlŠä Özy
KälJŠNl-ÖúäØl-Ř Šy bwCh LjŠNlYäúä l-Øl-yfäNj ŠĚLjNlYŠyú-fYŠyúŠ Šy Šä-
ŘläNjŠÖÖäsyf 9f fŠy2úäLj2 ŘŠ NjŠäüŠyÖä- l- Özyúädzl-Öäsy 2öäŠNlØl-Ř2 Šy ÖŠfdzfl-ä
!pnφ Ödzl-yŘ2Š l-f YläY2 úäŠYLj2Š äš lyI-ÖúäØl-öl- fl- äNyúŠää ŘŠ D{ l è äš úNl-ú-l-öl-
Özy C! ädzäNj2š fdzŠNjŠyŠyúŠ IjdzŠ ÖŠfdzfl-ä Özy KälJŠNl-ÖúäØl-Ř Y2ŘŠNl-Řl- ŘŠ
bwCh f2Nl-l-yfäNl-Nj Özy Št C! l- úNl-Øšä ŘŠ YŠöl-yäY2ä lyŘŠLjŠyŘäŠyúŠä ŘŠ D{ l φ
[l- NjŠÖdzLjŠNl-Öäsyf ŘŠt fŠy2úäLj2 ŘŠ äŠyälöfäNl-Ř l- C! l-f ŠĚLjNlŠä- Nj fl- ÖŠNäšyf wild
type ŘŠ KEAP1 Šy ÖŠfdzfl-ä !pnφ f2Nj-l-fŠÖäš Šäú2ä Kl-fä-l-İə2äš f2ä Ödzl-fŠäZ l- ädz ÖŠİŠ
ÖzlyÖäŘŠyÖzyf2 2öäŠNlØl-Ř2 Šy úNl-öl-2ä LjNjŠÖŠŘŠyúŠäφ

9f C! LjdzŠŘŠ úl-Yöäšy NjŠl-ÖÖäzyf-Nj Özy 2úNj2ä úäzfŠä èŠ ŘŠ KŠÖK2Š äš Kl-öNl-
ŘŠúŠNlYäyl-Ř2 IjdzŠ ädz NjŠl-ÖÖäsyf Özy Št úäzf äöNjŠ ŘŠ fl- ÖläúŠNyl- ŠNl- lyÖfdzä2 Yfä
NjLjäŘl- IjdzŠ fl- NjŠl-ÖÖäsyf Özy D{ l φ t2Nj 2úNj2 fl-Ř2Š fl- lyLj2Nj-l-Öäsyf ŘŠ Öläúäyl-
YŠŘl-Řl- Lj2Nj {[/τ!mm äš ŠyÖdzŠyúNl- ö-l-2 Št ÖzyúNj2f NjŠƏdzfl-ú2Nj2 ŘŠ bwCh èŠ ŘŠ
l-ÖdzŠNj2 Özy ydzŠäúNl-ä 2öäŠNlØl-ÖäzyŠäš Y2ŘŠNl-Řl-YŠyúŠ äzöNjŠl-ÖúäØl-Řl- Šy
ÖŠfdzfl-ä !pnφ /dzl-yŘ2 äš öf2IjdzŠl- fl- l-ÖúäØl-Řl-Ř ŠŠ {[/τ!mmŠ ú2Řl-ä fl-ä flYŠl-ä
ÖŠfdzfl-NjŠäš lyÖfdzäŘl- !pnφš äš YdzŠäúNl-y Yfä äŠyälöfŠä l- C! φ t2Nj Št ÖzyúNl-Nj2Š fl-
äzöNjŠĚLjNlŠälyf ŘŠ {[/τ!mm LjŠNlYäúŠ IjdzŠ ÖŠfdzfl-ä l-MHφφ äš ÖdzŠtØl-y NjŠäüŠyúŠä
l- C! Ödzl-yŘ2Š l- ädz ÖŠİŠ äš lyI-ÖúäØl- fl- äNyúŠää ŘŠ D{ l φ !f YläY2 úäŠYLj2Š Št D{ l
ääzdzŠ ääŠyŘ2 lyŘläLjŠyäl-ötŠ LjI-Nl- fläNl-Nj Özy l-ƏŠyúŠä 2ĚäŘl-yúŠä ÖZY2 Št φ . l t Šy
ú2Řl-ä fl-ä flYŠl-ä ÖŠfdzfl-NjŠä Šöl-fdzl-Řl-äφ 9y Özyedzyú2Š ú2Ř2ä Šäú2ä Řl-ú2ä
ŘŠYdzŠäúNl-yf IjdzŠ ÖŠfdzfl-ä Özy KälJŠNl-ÖúäØl-Řl-Ř ŠŠ bwCh äzy ö-l-LjI-ÖŠä ŘŠ fläNl-Nj
ÖzyúNl- C! Özy YŠöl-yäY2ä lyŘŠLjŠyŘäŠyúŠä ŘŠ D{ l Š LjŠNj2 ú2Řl-ØNl-
ŘŠLjŠyŘäŠyúŠä ŘŠ fl- l-ÖúäØl-Řl-Ř ŘŠt l-yúäLj2Nj-l-Ř2Nj {[/τ!mmφ 9äú2 LjŠNlYäúŠ LjŠyäl-Nj
fdzŠNjŠyŠyúŠ IjdzŠ ŠĚläúŠ dzY YŠöl-yäY2 ŘŠ ŘŠfŠyäl- ÖzyúNl- C! ŘŠLjŠyŘäŠyúŠ ŘŠ
fl- NjŠl-ÖÖäsyf Özy ÖläúŠNyl-φ t2Nj 2úNj2 fl-Ř2Š úl-Yöäšy LjŠNlYäúŠ LjŠyäl-Nj IjdzŠ Št D{ l Š
l-ŘŠYfä ŘŠ fdyÖäzyf-Nj ÖZY2 Ö2fl-Öú2Nj ŘŠ !5 l pš Lj2ŘNj- l-Öúdzl-Nj ÖZY2 fdzŠyúŠ ŘŠ

A

NRF2 normoactivo

SLC7A11

Glu Cys

GCLM
GCLC
GSS

Gly

GSH

Formaldehído

HSMGSH

ADH5

Formiato

KEAP1 NRF2 KEAP1

Degradación proteosomal

Resposta antioxidante

NRF2 hiperactivo

SLC7A11 SLC7A11

Glu **Cys**

GCLM
GCLC
GSS

Gly

GSH

Formaldehído

Formaldehído

KEAP1 NRF2 KEAP1

Degradación proteosomal

Resposta antioxidante

??

wŝt2Nĭl·yŕ2 l·fɛdzɣl·ă Ŕŝ Ŝăúl·ă lJ2ăłŏłɛłŔl·Ŕŝă lJfɩ·yúŜl·Ŕl·ăz f2ă Ŕl·ú2ă ŔŜNłŔl·Ŕ2ă ŔŜ
lJt / w è wb !ăŜlJ l·yúŜ ũNl·úl·YłŜyú2ă Ő2y C ! è C ! b9Nl·ăúły l· ŔŜY2ăúŬl·N2y lJdzŜ
ŜĖlăúŜ dzy l· ɤdzŜNúŜ l·ŐúłŔl·Őłsy ŔŜ fl· NŜăłJdzŜăú l· YŜŔłl·Ŕl· lJ2N lJpo è w ! b · oŦ èz l·f
YłăY2 úŜŜY lJ2Ŝ dzy l· l·ŐúłŔl·Őłsy ŔŜ fl· l·f wŏ ɸ2Ŕ2ă Ŝăú2ă YŜŐl·yłăY2ă lJŜN YłúŜy

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

λΥΛJ2NÚI·ŘI·^{ΜΠΗCΜΠΠΣΜCΦΤ} Šť ōf2IjdzŠ2 ŘŠ fI·ă ƦdzŠyúŠă I·fúŠNyI·úłŌI·ă ŘŠ ŌłăúŠNyI·Σ Ō2Y2
 Šť YŠŌI·yăY2 ŘŠ úNI·yădzƦdzNI·Ōłsy óI· úNI·ŌŞă ŘŠ λyKłŌłŘ2NŠă Ō2Y2 fI· [π
 LJN2LJI·NŪłfŪłŌłyI· 2 fI· j πŌłI·y2πI·fI·ylyI·ú^{MT/Τ} fI· Y2ŘdzfI·Ōłsy ŘŠ fI· ŘŠƏNI·ŘI·Ōłsy ŘŠ
 D{I YŠŘłI·ŘI· LJ2N / I ! / MΣ IjdzŠ äŠ KI· NŠŌ2y2ŌłŘ2 Ō2Y2 dzY ƦI·Ōú2N λYΛJ2NÚI·yúŠ
 Šy fI· NŠăłăúŠyŌłI· I· yŠŌN2LJú2ăłă è ƦŠN2LJú2ăłă^{MTMT} fI· λyŘdzŌłsy ŘŠ ƦŠN2LJú2ăłă Šy
 LJNŠăŠyŌłI· ŘŠ Y2ŘdzfI·Ř2NŠă ŘŠ LJpo 2 fI· Y2ŘdzfI·Ōłsy ŘŠf YŠúI·ō2łăY2 ŘŠ
 Řłăúlyú2ă I·Yλy2łŌłŘ2ă^{MTHTMTŌΦ} ! ädz ŌŠÎΣ úŠyλŠyŘ2 Šy ŌdzŠyúI· f2ă YŠŌI·yăY2ă LJN2
 I·LJ2LJúúłŌ2ă ŘŠúŠŌúI·Ř2ăΣ fI· Ō2YōłyI·Ōłsy ŘŠ ŠăúI·ă ŠăúNI·úŠłI·ă LJ2ŘNŪI· NŠŘdzŌłNI fI·
 NŠăłăúŠyŌłI· údzY2NI·f I· f2ă I·ƏŠyúŠă IjdzλYł2úŠNI·LJşdzúłŌ2ă IjdzŠ Šy Šff2ă äŠ
 ōI·ăI·y^{MTΠΣMTPΦ} 9y fI· LJNłŌúłŌI·Σ ŠăúI·ă ŠăúNI·úŠłI·ă úŠNI·LJşdzúłŌI·ă äŠ LJ2ŘNŪI·y Ō2fŌŠN
 ú2ŘI·ŌŪI· Yłă LJN2Yłă2NłI·ă äł I· ŠffI·ă äŠ ädzYI·y fI·ă ydzŠŌI·ă úŠŌy2f2łNI·ă ŘŠ
 I·ŘYλyăłNI·Ōłsy ōŌI·ăI·ŘI·ăΣ LJ2N Š2ŠYLJf2Σ Šy yI·y2LJI·NŪłŌdzfI·ăú^{MŌPΣMTcΣ} IjdzŠ
 LJŠNŪYłúłNI·yLJ2úŠyŌłI·N è f2ŌI·łłI·N ädză ŠƦŠŌú2ăΦ

Lic. Agustín Ezequiel Morellato
Doctorando

Dr. Lucas Blas Pontel
Director

REFERENCIAS

- МФ wŚky3NdzōŚNΣ I φ Ɂ t2yúŚt [φ . φ C2WYI-tŘŠKěŘŠ YŚúI-ō2fāY I-yŘ lúā λYŁI-Ōú 2yKdzYI-yKŚI-túKφ
Curr Opin Toxicol φΣ нуcоп óнлмyúφ
- НФ YI-øI-yāKλΣ a φΣ a I-úādzŘI-Σ Cφ Ɂ , I-3λΣ Cφ DŚy2ú2ĒlŌlúē 2f t2WYI-tŘŠKěŘŠY a 2fŚŌdzfI-W ōI-āā 2f
 5b! ŘI-YI-3Ś I-yŘ YdzúI-úā2yφ *Frontiers in Environmental Science* ō2fφ H tNŚLJNλyú I-ú
 KúúLJāYkkŘ2λφ2N3KMLφooyφKtŚyŲāφHLMφLŁOC óHLMφúφ
- OФ LyúŚNWyI-úā2yI-f ! 3ŚyŲē t2N wŚāŚI-WŌK 2y / I-yŲŌNΣ ² φ A Review of Human Carcinogens: Chemical
*Agents and Related Occupations*φ óHLMHúφ
- ПФ C I-ēNλπ ² KtjΣ Cφ et al. a I-āā āLJŚŌúN2YŚúNē NŚŌŚI-fā úKŚ ŌKŚYāúNē 2f t2WYI-tŘŠKěŘŠ ŌN2āāπIyIλy3
 λyāúNdzŌúdzNŚŘ LJN2úŚIyāφ *Nat Commun* MMΣ OMHy óHNLHúφ
- РФ {yēŘŚNΣ [φ 9φΣ . dzKtΣ 5φΣ ½dzŲjŚNWyI-y: . φ Ɂ tI-fYŚNΣ tφ a lŌN2øI-ŲŚ 5ŚúŚŌúā2y2f LyúŚNāúŚftI-W
 C2WYI-tŘŠKěŘŠφ *Phys Rev Lett* HHΣ CTφCcyM óMφCφúφ
- CФ { ² I-yāŌN2dz3K W2yŚāφ *Disinfection by the Vapour of Formaldehyde*φ *Medical Progress and
 Hospital Clinics* KúúLJāYkkLJYŲφyŲŌŲyfyYφYKφ32ŲKI-WúúŲŲŚākt a / pHPpTtHK óMyφCúφ
- ТФ C2WYI-ŲI-NŚφ CkŚ I āāú2Nē 2f C2NWyI-tŘŠKěŘŠφ øøøφt2WYI-ŲI-NŚφŚdzKI-Ų2dzúπ
 t2WYI-tŘŠKěŘŠKkλāú2Nēπ2fπt2NWyI-tŘŠKěŘŠKφ
- YФ wφ tI-dzt WŚyāŚy: ² ŚyúI-λ [dz2 Ɂ 5I-ŲλŘ I φ tŚēú2yφ I λŘŘŚyC2NWyI-tŘŠKěŘŠ λy9π/λ3I-WŚúúŚ
 ! ŚN2ā2fāφ *New England Journal of Medicine* OTHΣ oyφCφφH óHLMpúφ
- ФФ hŲ . NλŚyΣ tφ WφΣ {λN I-λΣ ! φ Dφ Ɂ {KI-y3I-HλΣ bφ ! tŘŠKěŘŠ {2dzNŲŲāΣ a ŚúI-ō2fāYΣ a 2fŚŌdzfI-W φ2ĒlŌlúē
 a ŚŌKI-yāYāŚ I-yŘ t2āāŲŲŚ 9ffŲŲŲā 2y I dzYI-y I ŚI-túKφ *Crit Rev Toxicol* opΣ cлφCccH óHLLpúφ
- МЛФ [dzΣ YφΣ a 2ŚftŚNΣ . φΣ 52ēfŚπ9λāŚtŚΣ a φΣ a Ų52yI-tŘŠ Wφ Ɂ {øŚyŲŲN3Σ Wφ ! φ a 2fŚŌdzfI-W Ř2āλYŚúNē 2f
 b Hπ I ēŘN2ĒēYŚúKēπŘD 5b! I-ŘŘdzŲā λyN I-úā ŚĒLJ2āŚŘ ú2 t2WYI-tŘŠKěŘŠφ *Chem Res Toxicol* HHΣ
 MφCφCMM óHLMHúφ
- MMФ {λN I-3dzāI-Σ wφ WφΣ / ŚNŘI-Σ Wφ WφΣ . I-λ3Σ a φ a φΣ . dzN3λyΣ / φ ² φ Ɂ w2ŲŲyāΣ Cφ [φ a ŚúKI-y2f LJN2ŘdzŲā2y
 fN2Y ŲKŚ ŘŚ3N I-ŘI-úā2y2f LJŚŲŲyŲē KdzYI-yŲŲ2f2yλŲ ōI-ŲúŚNλI-φ *Am J Clin Nutr* πTΣ yncyPM
 óMφyyúφ
- MHФ . dzN32āπ . I-NN I-3I-yΣ Dφ et al. a I-YYI-fā ŘlŲŲú ŚyŘ23Śy2dzā 3Śy2ú2ĒlŲ t2WYI-tŘŠKěŘŠ λyú2 2yŚπ
 ŲI-NŲzyYŚúI-ō2fāYφ *Nature* pnyΣ pφCφppH óHLMtúφ
- MOФ a 2NŚftI-ú2Σ ! φ 9φΣ ! YI-yājēΣ / φ Ɂ t2yúŚt [φ . φ CkŚ ú2ĒlŲ āλŘŚ 2f 2yŚŲŲI-NŲŲzyYŚúI-ō2fāY I-yŘ
 ŚLJā3ŚyŚúāŲāφ *Redox Biology* Ų2fφ nλ tNŚLJNλyú I-ú KúúLJāYkkŘ2λφ2N3KMLφMLMCK2φNŚŘ2ĒēHNLHφMLMyPL
 óHNLHúφ
- MПФ , dzΣ tφ I φΣ [I-λΣ / φπCφ Ɂ ½dz2Σ 5φπ aφ *Formation of Formaldehyde from Adrenaline In Vivo; a
 Potential Risk Factor for Stress-Related Angiopathy*φ *Neurochemical Research* Ų2fφ HH óMφφtúφ
- MPФ , dzΣ tφ I φΣ [I-λΣ / φπCφ Ɂ ½dz2Σ 5φπ aφ *Formation of Formaldehyde from Adrenaline In Vivo; a
 Potential Risk Factor for Stress-Related Angiopathy*φ *Neurochemical Research* Ų2fφ HH óMφφtúφ

мсφ ±1-ä1fēšōš bφ *et al.* a ēšf2LJŠN2ĒĀŘĪ-āŠπΞSyŠNĪ-úŠŘ 2ĒĀŘĪ-yŭā Y2ŘdzfĪ-úŠ tŠtú ŌŠyŭNĀŌdzfĪ-NĪ
 NĪSY2ŘŠĕŕŷ ōdzú y2ú λyŦĪ-NŌú āĀĪŠ Ī-ŦúŠNĪ Yē2ŌĪ-NŪŘĀĪ-Ŧ λyŦĪ-NŌúā2yφ *Circulation* ммнζ нумнςнунл
 óнлнрúφ

мтφ 5λyЭfŠNΣ Cφ !φ *et al.* ϕθ2 !fŘŠKēŘŠ /fŠĪ-NŪĪ-yŌŠ {ēāúŠYă !NĪŠ 9āāŠyŭĀĪ-Ŧ ū2 tNĪŠŌŠyŭ [ŠúKĪ-Ŧ
 C2NĪYĪ-fŘŠKēŘŠ !ŌŌdzYdzfĪ-úā2yλy āĀŌŠ Ī-yŘ Ī dzYĪ-yāφ *Mol Cell* улζ φφςπмлмнφŠφ óнлнлúφ

муφ {λēŌĪ-π !ŘĪ-ēĪ-Σ 5φΣ DĪ-NŪĪĪ-π[2Yō5Σ /φ ϑ D2yāšŌĪ-úúΣ aφ 9φ ·Šy2ōλ2ŭāŌ ūNĪ-yāLJ2NŪ Ī-yŘ YŠúĪ-ō2ŕĀY
 λyŭKŠ KdzYĪ-yŌNĪ-λyφ *NeuroToxicology* Ō2φ yc мнρςμοу tNĪŠLJNĀyŭ Ī-ú
 KúúLJāYkkŘ2λφ2NĪΣκмлφмлмςκ2φyŠdzNĪ2φнлнмφлуφллп óнлнмúφ

мφφ . Ī-NŪyŠúúΣ {φ 5φ ϑ . dzĒú2yΣ Lφ [φ hφ ϕKŠ NĪ2tŠ 2Ŧ {πyλúNĪ2ā2ЭfēdzúĪ-úKλ2yŠ NĪŠŘdzŌúĪ-āŠ ōD{bhwú λy
 KdzYĪ-yŘĀāŠĪ-āŠ Ī-yŘ ūKŠNĪĪ-LJēφ *Crit Rev Biochem Mol Biol* ρнζ оплςорп óнлмтúφ

нлφ Ī ŠŘōšNĪΣ Wφ Wφ *et al.* 9ĒLJNĪŠāāλ2y 2Ŧ !ŦŌ2K2Ŧ 5ŠKēŘNĪ2ЭSyĪ-āŠ ō λyϕāādzŠ Ī-yŘ /dzŦúdzNĪŠŘ /ŠŦfā
 ṦNĪ2Y Ī dzYĪ-yhNĪ-Ŧ a dzŌ2āĪ-φ *Am J Pathol* мртζ мтпρςмтρρ óнлллúφ

нмφ Y2úúŠYĪ-yŷ aφ /φ ϑ {Y2Э2NĪŦŠŌāĪĪ-Σ !φ CĪ-yŌ2yλ Ī-yĪ-ŠYλĪ Ī-yŘ ūKŠ NĪŠLJĪ-λNĪ 2Ŧ 2 Ī-úā2yĪ-yŘ /NĀŌĪ
 5b ! ŌNĪ2āāŕĪyĪāφ *Nature* пφŌς опρςςοςφ óнлмóφ

ннφ DĀĪ-yŷ tφ *et al.* ϕKŠ CĪ-yŌ2yλ Ī-yŠYλĪ LJĪ-úKŌĪ-ē Ī-yŘ . NĪŠĪ-āú /Ī-yŌŠNŪY ! Ō2YĪNĪŠKŠyāŌŠ NĪŠŌĀŠŌ
 2Ŧ ŌŕĪyĀŌĪ-Ŧ ŘĪ-úĪ-φ *Clin Breast Cancer* ннζ млςнρ óнлннúφ

нoφ tŠNĪNĪΣ aφ ϑ DK2āĪ-Ŧ Dφ a ŠŌKĪ-yāYă Ī-yŘ wŠЭdzfĪ-úā2y 2Ŧ 5b ! πtNĪ2úŠĪy /NĪ2āāŕĪyĪ wŠLJĪ-λNĪ 5dzNĀyЭ
 5b ! wŠLJĪŌĪ-úā2yōē {twϕb tNĪ2úŠĪ-āŠφ *Front Mol Biosci* φς óнлннúφ

нпφ [λYĪ-Σ [φ Cφ *et al.* {K2NĪúπúŠNŪY ŠĒLJ2ādzNĪΣ ū2 Ṧ2NŪYĪ-fŘŠKēŘŠ LJNĪ2Y2úŠā 2ĒĀŘĪ-úāŌŠ ŘĪ-YĪ-ЭŠ Ī-yŘ
 λyŦĪ-YŪĪ-úā2yλyŭKŠ ūNĪ-ŌKŠĪ Ī-yŘ ŘĀĪ-LJKNĪ-ЭY YdzāŌŦŠ 2Ŧ Ī-ŘdzŦú NĪĪ-úāφ *Annals of Anatomy -
 Anatomischer Anzeiger* нлнζ пρςρм óнлмрúφ

нрφ ! dzЭSyNĪŠŌKΣ aφ *et al.* ±Ī-āŌdzfĪ-NĪ ŘēāŦdyŌúā2yĪ-yŘ 2ĒĀŘĪ-úāŌŠ āúNĪŠāā ŌĪ-dzāŠŘ ōē Ī-ŌdzúŠ
 Ṧ2NŪYĪ-fŘŠKēŘŠ ŠĒLJ2ādzNĪΣ λyŦŠYĪ-ŦŠ Ī-ŘdzŦúāφ *Am J Physiol Heart Circ Physiol* омφς мосφςμοτφ
 óнлнлúφ

нсφ , dzΣ Dφ , φΣ {2yЭΣ ·φ CφΣ [λdzΣ ,φ ϑ {dzYΣ ½φ 2φ LŷKĪ-ŦŠŘ Ṧ2NŪYĪ-fŘŠKēŘŠ λyŘdzŌŠā ō2yŠ YĪ-NŪNĪ2Ō
 ū2ĒĀŌŭē ŌĀĪ- 2ĒĀŘĪ-úāŌŠ āúNĪŠāā λyŠĒLJ2āŠŘ YĀŌŠφ *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention* мρς
 ρнρςнρнт óнлмπúφ

нтφ DKŠŦŦΣ Cφ *et al.* C2NĪYĪ-fŘŠKēŘŠ λyK2āLJĀĪ-Ŧā λyŘdzŌŠā 2ĒĀŘĪ-úāŌŠ āúNĪŠāāY ϕKŠ NĪ2tŠ 2Ŧ ЭāúúM Ī-yŘ
 ЭāúYм LJ2ŦēY2NĪLJKĪāYăφ *Toxics* φς óнлнмúφ

нуφ L !w/ 2 2NĪŦφ L !w/ 2 2NĪŦλyЭ DNĪ2dzLJ 2yŭKŠ 9ŌĪ-ŦdzĪ-úā2y 2Ŧ /Ī-NŪŌλy2ЭŠyĀŌ wĀāĪā ū2 Ī dzYĪ-yāφ
 C2NĪYĪ-fŘŠKēŘŠ нпōdzú2ĒēŠúKĪ-y2Ŧ Ī-yŘ мπúŠNŪπōdzú2ĒēLJNĪ2LJĪ-yπн2Ŧφ *Gr. Eval. Carinog. Risks
 Hum.* Ō2φ yу мςпту tNĪŠLJNĀyŭ Ī-ú óнллςúφ

нфφ a2NĪŠŦŦĪ-ú2Σ !φ 9φΣ !YĪ-yāĪēΣ /φ ϑ t2yŭŠŦΣ [φ .φ ϕKŠ ū2ĒĀŌ āĀŘŠ 2Ŧ 2yŠπŌĪ-NŪō2yYŠúĪ-ō2ŕĀY Ī-yŘ
 ŠLJĀЭSyŠŭĀŌāφ *Redox Biol* плζ óнлнмúφ

олφ w2āĪ-Ř2Σ Lφ ±Σ [Ī-yЭŠŌλyΣ CφΣ /NĪ2āāĪ-yΣ Dφ tφΣ ϕĪĪĪ-ŦĪ-Σ aφ ϑ tĪ-úŠŦΣ Yφ Wφ C2NĪYĪ-fŘŠKēŘŠ ŌĪ-úĪ-ō2ŕĀY
 λā ŠāāŠyŭĀĪ-Ŧ λyŌŠŦfā ŘŠŦŌĀSyŭ Ṧ2NĪ ūKŠ CĪ-yŌ2yλ Ī-yŠYλĪ 5b ! πNĪŠLJĪ-λNĪ LJĪ-úKŌĪ-ēφ *Nat Struct Mol
 Biol* мyζ мпoнςмпoп óнллммúφ

- ομφ t2yúŠf [φ . φ *et al.* 9yŘ2ΞŠy2džā C2NŸI-fŘŠKèŘŠ Lă I- IŠYI-ú2LJ2λŠúĹ {úŠY /Šff DŠy2ú2ÈlyI-yŘ a ŠúI-ō2fĹŎ /I-ŬŎly2ΞŠy Mol Cell слл мттсуу онлмрúφ
- онφ ϙI-yŠ {φ [φ ² φ *et al.* ! /fI-āā 2f 9yŲŬNŲyYŠyúI-f I-yŘ 9yŘ2ΞŠy2džā ϙ2Èlyā LyŘdzŎŠā . w/ ! n I-IJf2lyādzffĹŎλŠyŎè I-yŘ DŠy2YŠ LyāúI-ōλēúēφ Cell мсфл ммлрπmmmуφŠmp онлмтúφ
- οοφ · dzΣ wφ *et al.* 9ffŠŎúā 2f [2yΞ-ϙŠNŸ 9ÈLJ2ādzNŸ ū2 ! YōλŠyú C2NŸI-fŘŠKèŘŠ 2y I èLJŠNŲSyāI2yI-yŘ ! yΞlyI- tŠŎú2NŲā {èYŁJú2YāY 9ŎλŘŠyŎŠ CŬ2Y ūKŠ ² I h {! D9 /2K2NŲ {údzŘēφ J Am Heart Assoc μοΣ онлнпúφ
- опφ ½KI-yΞΣ , φ *et al.* ϙKŠ ŐŠffdzfI-NŲ fdyŲŎúI2yI-yŘ Y2fŠŎdzfI-NŲ YŠŎKI-yāY 2f f2NŸI-fŘŠKèŘŠ λY ŐI-NŲŘ2ŎI-āŎdzfI-NŲ ŘlāŠI-āŠ I-yŘ KŠI-NŲ ŔŠŎŠf2LJYŠyúφ J Cell Mol Med нрл рорусротм онлнмúφ
- орφ 5KI-NŲΣ ! φΣ 5ŠāI-λΣ YφΣ YI-IŎKY2ŎΣ a φΣ , dzΣ t φ ϙ ² dzΣ [φ a ŠúKèfē2ÈI-f LJNŲ2ŘdzŎúI2yI-yŲŎI-āŎdzfI-NŲ āY22úK YdžāŎfŠ ŐŠffā fNŲY ŘĤfŠNŲyú YŠúI-ō2fĹŎ LJNŲŐdzNŲā2NŲāφ Metabolism ртл мнммсмнл онллуúφ
- οсφ a I-úKēāΣ Yφ /φΣ t2yŲI-YŁJI-fI-YΣ {φ bφΣ t I-ŘĹŎI-ē {φ ϙ bI-ΞI-NŲI-2Σ wφ I φ {ŠYĹŎI-NŲŎI-IĤŘŠπāŠyāIúĹŐŠ I-YŲyŠ 2ÈĤŘI-āŠ ly I-2NŲĹŎ āY22úK YdžāŎfŠ ŐŠffā YŠŘI-I-úŠā āèyúKŠāIā 2f I- YŠúKèfē2ÈI-fπ ! D9Y λYŁJĹŎI-úI2yā f2NŲ ŐI-āŎdzfI-NŲ Ő2YŁJĹŎI-úI2yā lyŘI-I-ŐŠúŠāφ Biochem Biophys Res Commun нфтл усосусф онлннúφ
- отφ ! yŲIŠúI-Σ a φΣ I ŠNŲLyŘŠÎπDdzĤfI-Y2yŠ a φΣ {dyŁ t φ ϙ {2fΣΣ a φ {{! hκ±! tπm λY /ŠNŲŐNŲŎI-āŎdzfI-NŲ 5Ĥā2NŲŘŠNŲāY ! t2úŠyúI-f ϙKŠNŲI-LJŠdzúĹŎ ϙI-NŲŠú f2NŲ {úNŲIŠ I-yŘ ! fĲKŠI-YŠNŲā 5ĤāŠI-āŠφ Int J Mol Sci ннл ооср онлнмúφ
- οуφ hŲI-Σ , φ *et al.* 5ĤΞŠyĹŎ YdzúI-úI2yā λY ! [5 I n I-yŘ ! 5 I p λYŁJI-λNŲ f2NŸI-fŘŠKèŘŠ ŐfŠI-NŲI-yŎŠ I-yŘ ŐI-džāŠ I- YdzúIāāēāúŠY Řlā2NŲŘŠNŲΣ ! a Š5 āèyŘNŲYŠφ Sci Adv сл онлнлúφ
- οφφ a I-úādzY2ú2Σ a φ *et al.* /KI-NŲI-ŐúŠNŲāúĹŎ LJKŠy2úēLJŠā 2f ! 5 I pκ ! [5 I n ŘŠfĹŎλŠyŎè ŘdzNŲyΞ ŐKĤŘK22Řφ Eur J Med Genet сφл млпφοφ онлнпúφ
- плφ b2Őú2NŲΣ DφΣ vdzŠŎI-ē DφΣ a KI-YŘλΣ ! φΣ /KI-2dzŎKΣ {φ ϙ C2èŠNŲΣ /φ I φ DfdzúI-úKĤ2yŠφ Arabidopsis Book фл мсон онлммúφ
- пмφ a2NŲI-yŠ . φ *et al.* a dzēúĹĤfŠ ΞfdzúI-úKĤ2yŠ ŘlādzffĤŘŠ NŲSY2ŎI-f LJI-úKŎI-ēā YŠŘI-I-úŠ Őēú2ā2fĹŎ NŲŘ2È K2YŠ2āúI-āIāφ Nat Chem Biol фл ммфсмнр онлмоúφ
- пнφ w2YŠNŲ2π ! NŲāúĹĲI-ŎI-ē /φΣ a I-NŲĲāΣ 5φ {φΣ C2yúI-yI-Σ ² φ ϙ ! LŲfŠfŘΣ wφ wŠdzfI-úŠŘ āLJI-úI-f 2NŲI-yŲI-I-úI2y I-yŘ āŠyāIúĹŎē 2f Őēú2ā2fĹŎ LJNŲúŠIy 2ÈĤŘI-úI2yI-y /I-Šy2NŲKI-ŏŘĹā ŠfŠI-yāφ Nat Commun рлнл онлмпúφ
- поφ {úĹĤI-yŎIΣΣ a φ I φΣ ! ŠĲλΣ LφΣ 52YλyēΣ wφ 9φΣ {λYŲ2yāΣ /φ wφ ϙ I λNŲāŐKŏŠNŲΞΣNŲΣ [φ [φ /ēāúŠIyŠ ŘĤ2ÈēΞSyI-āŠY I- NŲŐdzāú āēāúŠY f2NŲ NŲŠdzfI-úI2y 2f ŐŠffdzfI-NŲ ŐēāúŠIyŠ fŠŐŠfāφ Amino Acids отл рр онллфúφ
- ппφ {KĲyŠ /φπ-φ *et al.* ϙKŠ ΞfdzúI-YI-úŠKŐēāúIyŠ È/ϙ I-yúĹĤ2NŲúŠNŲ I-yúI-Ξ2yĹĲā ΞfdzúI-YŲyŠ YŠúI-ō2fĹāY I-yŘ NŲŘdzŎŠā ydzúNŲyú fŠÈēλŎλēúēφ Nat Commun yл мрлтп онлмтúφ

[illegible]

- сλφ . ΝΑΞΣfλdzānCf2KΣΣ wφ ϑ a Ι-λ2Νλγ2Σ a φ DfdzúI-úKλ2yΣ LJΣN2ÈλŘI-āŠāφ *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects* μυολΣ онуфçооло óнлмоúφ
- смφ a Ι-λ2Νλγ2Σ Cφ a φ *et al.* ώp6 5λ0ΣNαλúē 2f ЭfdzúI-úKλ2yΣ LJΣN2ÈλŘI-āŠāφ λγoуçpо óмфφpφφ
Ř2λγмлφмлмскллтçсyтφóφpφрнллтπпφ
- снφ /2fŠāΣ . φ Cφ ϑ YI-ŘfdzōI-ΝΣ Cφ Cφ 5Šú2ÈλřλÖI-úλ2y 2f ŠfŠÖúN2LJKλřλÖ Ö2YλJ2dzyŘā òē ЭfdzúI-úKλ2yΣ S-
úN I-yāfŠN I-āŠ ÖI-úI-fēāλāY 5ŠúŠNγλyI-yúā 2f λyŘλØλŘdzI-f NŠāLJ2yāŠ ú2 ÖKŠYλÖI-f ÖI-ΝÖλy23Šyā I-yŘ
ÖKŠY2úKŠN I-LJŠdzúλÖ ŘNdz3āK *BioFactors* мтΣ мmpçмол óнллоúφ
- соφ /KI-λN I-ØI-ΝúKλΣ {φ ϑ . dzftŠλŘΣ bφ Wφ DfdzúI-úKλ2yΣ Lā wŠIjdzNŠŘ ú2 wŠÉdzfI-úŠ úKŠ C2NγI-úλ2y 2f bI-úλÖŠ
5λādzfřλŘΣ . 2yŘā ØλúKλγ tNú2úŠλyā 9yúŠNλγú úKŠ {ŠÖNúŠú2Nē tI-úKØI-ēφ *Journal of Biological Chemistry* нтφΣ офyтнçофyтφ óнлпφφ
- спφ bŠÖŠāΣ wφ tφ tφΣ CŠNγI-yŘŠāΣ tφ !φ ϑ wI-Y2āΣ a φ Wφ a ŠÖKI-yāúλÖ λyāλKúā 2yúKŠ NŠŘdzÖúλ2y 2f
ЭfdzúI-úKλ2yΣ ŘλādzfřλŘΣ òē LJN2úŠλy ŘλādzfřλŘΣ λā2YŠN I-āŠφ *Proceedings of the National Academy of Sciences* ммпΣ óнлмтúφ
- срφ /KI-λN I-ØI-ΝúKλΣ {φΣ WŠāā2LJΣ /φ 9φ ϑ . dzftŠλŘΣ bφ Wφ çKŠ N2fŠ 2f ЭfdzúI-úKλ2yΣ λyŘλādzfLJKλŘΣ ö2yŘ
ř2NγI-úλ2y I-yŘ ŠyŘ2LJfI-āYλç-reticuldzY-gŠyŠN I-úŠŘ 2ÈλŘI-úλÖŠ āúNŠāāφ *EMBO Rep* тΣ нтмçнтр
óнллçúφ
- сçφ t2yāŠN2Σ !φ Wφ *et al.* 9yŘ2LJfI-āYλÖ wŠúλÖdzfdzY çN I-yāLJ2Nú 2f DfdzúI-úKλ2yΣ òē {ŠÖcm Lā wŠÉdzfI-úŠŘ
òē 9N2m I-yŘ . λLJφ *Mol Cell* çтΣ фçнпфтоφŠp óнлмтúφ
- стφ CNI-úŠtfλΣ a φ *et al.* DŠyŠ ŠÈLJNŠāāλ2yLJN2fřλfy3 NŠÖŠI-fā I-āλyI-fly3 N2fŠ 2f ЭfdzúI-úKλ2yΣ λyNŠŘ2È
NŠÉdzfI-úλ2yφ *Proceedings of the National Academy of Sciences* мλнΣ мофφуççмплло óнллpφφ
- суφ {dzúKI-yúKλN I-yΣ a φΣ !yŘŠNā2yΣ a φ 9φΣ {KI-ΝYI-Σ ±φ Yφ ϑ a ŠλāúŠNΣ !φ DfdzúI-úKλ2yΣ NŠÉdzfI-úŠā
I-ÖúλØI-úλ2yπŘŠLŠyŘŠyú 5b ! āēyúKŠāλā λγKλKfē LJdzNλřλŠŘ y2NγI-f KdzYI-yç fēYλJK2ÖēúŠā
āúλYdzfI-úŠŘ ØλI- úKŠ /5h I-yŘ /5o I-yúλÉŠyāφ *Proceedings of the National Academy of Sciences*
yтΣ ооpоçоопт óмфφлúφ
- сфφ 5λI-Ī ±λØI-yÖ2āΣ tφΣ ² 2fřтΣ çφΣ a I-ΝγJ2ØλÖΣ WφΣ tI-fI-ΝJŘçΣ Cφ ±φ ϑ C2ēŠNΣ /φ Iφ ! yāzÖfŠI-Ν ЭfdzúI-úKλ2yΣ
ÖēÖfŠ ØλúKλγúKŠ ÖŠff ÖēÖfŠφ *Biochemical Journal* помΣ мçфçмту óнлмлúφ
- тлφ Y23I-Σ a φ *et al.* DfdzúI-úKλ2yΣ λā I- LJKēāλ2f23λÖ NŠāŠNÖ2λN 2f yŠdzN2yI-f ЭfdzúI-YI-úŠφ *Biochem Biophys Res Commun* плфΣ рфçççслн óнлммúφ
- тмφ /K2Σ 9φ {φΣ {I-Kē2dzyΣ bφ ϑ {úŠ3λγΣ [φ 5φ çλāādzŠ DfdzúI-úKλ2yΣ I-ā I- /ēāúóSúλyΣ wŠāŠNÖ2λN ŘdzNλγ3
CI-āúλγ3 I-yŘ wŠfŠŠŘλγ3 2f wI-úāφ *J Nutr* мммΣ фмпççφнн óмфyмúφ
- тнφ [dzΣ {φ /φ wŠÉdzfI-úλ2y 2f ЭfdzúI-úKλ2yΣ āēyúKŠāλāφ *Mol Aspects Med* олΣ пнçрφ óнллфúφ
- тоφ , dzΣ . φ ϑ [2y3Σ , φ /φ /N2āāúI-fI öŠúØŠŠyÖēāúλyΣ I-yŘ ЭfdzúI-úKλ2yΣ λā ÖNλúλÖI-f ř2Nú úKŠ NŠÉdzfI-úλ2y 2f
I-Yλy2 I-ØλŘ āλyI-fly3 LJ I-úKØI-ēā I-yŘ řŠNúN2LJú2āλāφ *Sci Rep* çΣ оллоо óнлмçúφ
- тпφ a dzy3NdzŠΣ Lφ bφΣ tI-3y2yΣ WφΣ Y2KI-yγλYΣ hφΣ DI-Ν3I-f2ØλÖΣ tφ {φ ϑ [dzāλāΣ !φ Wφ /I ! /мк aD /прлп Lā
I- b2ØŠf tN2I-LJ2LJú2úλÖ /2YλJ2yŠyú 2f úKŠ ! yт2fŘŠŘ tN2úŠλy wŠāLJ2yāŠΣ 52ØyāúNŠI-Y 2f úKŠ
! çCπ ! çCоп / I h t /I-āÖI-ŘŠφ *The Journal of Immunology* мунΣ пçççπтç óнллфúφ

тпрф . η2γλ2θά] ις γφ ! φς 5α5ηδς ! φ wφ ϑ ι 2εεζ bφ {πбλύν2ά2εφdzúι-ύκλ2γς Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects μυολι ομοτοσομυμ όηλημουφ

тсφ ϙιΞβλιγλς ! φ et al. {únvzôúdzñι-f ιγř řdzyôúl2γι-f λγαέΚιá λγυ2 γλύν2ά2εφdzúι-ύκλ2γς ηςřřdzôúι-άς τñ2γ /Kfi-YèŘ2Y2γι-ά ηςλγKI-ηűÚλλφ Redox Biol ους млмулс όηληмуф

ттφ ±šγэfi-ηλγς /φ wφ et al. ι èλJ2ÖKf2ñ2dză ι-öłř ι-túšñă öñ2yöKλι-f šλJúKšfi-f ôšff γśγönι-yς λJñ2λJšñúλšă ι-γř λJñšôšýúλ2γf öè šÈúñι-ôšffdzfi-ñ εφdzúι-ύκλ2γς J Appl Physiol φρς нппгснпн όηλληούφ

туφ {úι-yfšēς [φ ! φ 5ñvzđ α šúι-ò2fiāYφ λγ Pharmacognosy рнтсрпρ ó9tášôλšñς ηлмтúφ ř2λγмлφмлмск . фтуплпмпнуплнмлпллллнттрφ

тфφ ¡ 2úλfi-ς [φ ϑ α ιγγςñúλγς . φ ! áúšι-Rëñáúι-úšñγλςúó Y2řšf t2ñ t2ñγ ι-řšKèřš řšKèřñ2εςγι-άς τñ2γ Kdzγι-yfiôšñφ ! γśôKiγlāγ λγð2fôγž b! 5b ι-γř úKš Kšγλγśñôι-Ljúι-f ι-řřdzôú 2τ εφdzúι-ύκλ2γς ι-γř t2ñγ ι-řšKèřš ι-ă ädzôäúñι-úšă ι-γř τñšš εφdzúι-ύκλ2γς ι-ă ι-γ ι-ft2áúšñúó ι-ôúλôι-ú2ñ 2τ úKš śylêγśφ Biochem J мттς γсфсγγ óмфтφúφ

улφ ι šřôšñvς wφ wφ et al. 9ÈλJñšăλ2γ2τ ι-tô2K2f řšKèřñ2εςγι-άς o λγ úlăădzς ι-γř ôdzfúdzñšř ôšffa τñ2γ Kdzγι-y2ñι-f γdzôžâι-φ Am J Pathol мртς мтпгсpp όηλληούφ

ymφ Y2λðdzâl-f2ς α φς . ι-dzγι-yγς α φ ϑ ¡ 2úλfi-ς [φ 9óλřšýôš t2ñ úKš λřšýúλúè 2τ εφdzúι-ύκλ2γε-řšλJšýřšýú t2ñγ ι-řšKèřš řšKèřñ2εςγι-άς ι-γř ôfi-ăă lll ι-tô2K2f řšKèřñ2εςγι-άςφ FEBS Lett нртς млргсмлф óмфγφúφ

ynφ ¡ 2úλfi-ς [φ ϑ Y2λðdzâl-f2ς α φ tdzñλfôι-úλ2γι-γř tñ2λJšñúλšă 2τ {πC2ñγèfεφdzúι-ύκλ2γς ι èřñ2fi-άς τñ2γ ι dzγι-y [λôšñφ Journal of Biological Chemistry нпфς тсспгсгчт όмфтпúφ

yoφ D2ññλγλς /φς ι ι-ññλšς λ φ {φ ϑ α ι-ς φ φ ² φ a2řdzfi-úλ2γ2τ 2Èλρι-úλôš áúñšăä ι-ă ι-γ ι-yúλôι-yôšñ áúñι-úšžèφ Nat Rev Drug Discov мнς φомгсфпт όηλημουф

ypφ ² λřřς ! φ /φς а 2λγ2ðι-ς ι φ wφ ϑ а dztôι-Kèς wφ φ wšždzfi-úλ2γ2τ ι πDfdzúι-Yèfôèäúšlyς {èyúKšúι-άς {dzôdzγú Dšýš 9ÈλJñšăλ2γf öè úKš ϙñι-yăôñλλJúλ2γCi-ôú2ñ bñτнφ Journal of Biological Chemistry нтпς ооснтсгоосoc óмфφφúφ

yrφ а 2λγ2ðι-ς ι φ wφ ϑ а dztôι-Kèς wφ φ ¡ λJñwšždzfi-úλ2γ2τ úKš ι dzγι-y ι πDfdzúι-Yèfôèäúšlyς {èyúKšúι-άς wšždzfi-ú2ñè {dzôdzγú Dšýš λγð2fôšă . λγřλγž 2τ bñτπн ú2 ι-y 9fšôúñ2λJKλς wšăλJ2γăλôš 9fšγśýúφ Biochem Biophys Res Commun нсмς ссмгссу óмфφφúφ

ycφ {ι-ăι-λς ι φ et al. 9fšôúñ2λJKλς wšăλJ2γăš 9fšγśýúπγśřλι-úšř λγřdzôúλ2γ2τ úKš /èäúšKšKdfdzúι-Yι-úš 9ÈôKi-yзς ϙñι-yăλJ2ñúšñ Dšýš 9ÈλJñšăλ2γφ Journal of Biological Chemistry нттς пптсргпттм όηλληούφ

ytφ / ι ! b! {ς {φ ! φ et al. [2ăă 2τ úKš bñτн úñι-yăôñλλJúλ2γfi-ôú2ñ ôι-dzăšă ι-Yι-ñγ[šř ñšřdzôúλ2γλγ ô2γăúλúdzλôš ι-γř λγřdzôλôšς šÈλJñšăλ2γ2τ úKš εφdzúι-ύκλ2γς {πúñι-yăťšñι-άς Dăúι-mς Dăúι-nς Dăúγmς Dăúγnς Dăúγo ι-γř Dăúγп εśýšă λγúKš fiôšñă 2τ γι-ις ι-γř řśγι-ις γλôšφ Biochemical Journal оспς плгспмс όηλληούφ

yуφ ϙKλγγdzfi-λJLι-ς wφ γφ et al. λřšýúλfôι-úλ2γ2τ bñτнπñšždzfi-úšř εśýšă λγřdzôšř öè úKš ôKšγ2λJñšôšýúλôš ι-éśýú ädzτñι-λJKι-yς öè 2fiε2γdzôťš2úλřš γλôñ2ι-ñññι-èφ Cancer Res чнς рмфгсц нло όηλληούφ

- уфφ I I-NUŠÈS / φ Wφ et al. bNUFHπNUŠdzfi-úŠŘ ƳfdzúI-úKl2yŠ NUŠÖèÖtlyƳ lyŘŠLJŠyŘŠyú 2Ƴ òl2äëýúKŠälä lă ÒNUlúŌI-f Ƴ2NU ŠŠff ädzNUŌlŌI-f ŘdzNUlyƳ 2ĒlŘI-úŌŠ äúNUŠäâ Free Radic Biol Med псs ппоспро óнллфóφ
- флφ a I-KŠNUŠ Wφ a φ et al. hĒlŘI-úŌŠ I-yŘ ŠtŠÖÚNU2LJKlŌ äúNUŠäâ lyŘdzŌŠä YdzŌlŘNUdz3 NUŠäläúI-yŌŠc I-äâ2ŌlI-úŠŘ LJNU2úŠly úNUI-yäLJ2NUŠNUä ØlI- úKŠ ydzŌtŠI-NU ƳI-Ōú2NUπ9HcNUŠtI-úŠŘ ƳI-Ōú2NUπ ūNUI-yäŌNUlJúŌl2yI-f LJl-úKŌI-èφ Hepatology псs мрфтсmсмл óнллтóφ
- фмφ I I-ŌŷŠäS I φWφ YφS YI-NUŠyldzäS φφ / φ Ƴ φ2yŷäšyS Yφ Cφ wŠdzdzfi-úŷy2Ƴ úKŠ KdzYI-yúKl2NUŠŘ2ĒlyƳŠyS LJNU2Y2úŠNU I-yŘ lúä ŷŠë ädzŌäúNUI-úŠäY ! äúdzRë 2Ƴ ƳdzYŌúŷl2yI-f I-yŘ LJdzúI-úŌŠ NUŠdzfi-ú2NUè ŠtŠYŠyúäφ Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects муплs олосoмп óнлмпóφ
- фнφ {I-ŷdzNUI-ŷS ! φ et al. φNUI-yäŌNUlJúŌl2yI-f NUŠdzdzfi-úŷy2Ƴ úKl2NUŠŘ2ĒlyNUŠŘdzŌúI-äŠ m ŠĒLJNUŠääl2yŌë ŌI-ŘYŷdzY lyŌI-äŌdzfi-NU ŠyŘ2úKŠŷlI-f ŌŠffäy w2ŷS 2Ƴ bF-9H-rŠfi-úŠŘ ƳI-Ōú2r-2. J Cell Physiol нлoсs рнфсрот óнллрóφ
- фоφ / K2NUŠÈS . φ bφ et al. LŘŠyŷlŷŌI-úŷy2Ƴ y2ŌŠf bwCHπNUŠdzdzfi-úŠŘ ƳŠyŠä Ōë / Kl tπ{Šlŷy lyƳfdzŠyŌŠ 2y NUŠúŷl2lŘ · NUŠŌŠLJú2NU I-ŷLJKI-φ Nucleic Acids Res плs тпмсстпнφ óнлмнóφ
- фпφ ! fl-YŠ Wφ et al. bNUFHŠ I / I-LJŌyŲ/2ftI-NU φNUI-yäŌNUlJúŌl2yCtI-Ōú2NUŠ wŠdzdzfi-úŠä lyŘdzŌúŷy2Ƴ úKŠ I ŠYŠ hĒëƳŠyl-äŠтm DŠyŠφ Journal of Biological Chemistry нтпs нслтмснслту óмффφóφ
- фрφ a lúädzlăKŷ , φ et al. bNUFH wŠŘNUŠŌúä DfdzŌ2äŠ I-yŘ DfdzúI-YŷyS lyú2 ! yI-Ō2ŷŌ t I-úKŌI-èä ly a ŠúI-Ō2ŷŌ wŠLJNU23NUI-Yŷyŷφ Cancer Cell ннs ссстф óнлмнóφ
- фсφ Lú2KŠ Yφ et al. YŠI-LJM NUŠLJNUŠääŠä ydzŌtŠI-NU I-ŌúŷŌI-úŷy2Ƴ I-yúŷl2ĒlŘI-yú NUŠälJ2yälŌŠ ŠtŠYŠyúä Ōë bNUFH úKNU2dz3K ōlyŘlyƳ ú2 úKŠ I-Yly2πúŠNUYŷyI-f bŠKH Ř2YI-ŷy Genes Dev моs тссyc óмффφóφ
- фтφ ² I-ŷI-ŌI-èI-ăKŷ bφ et al. YŠI-LJMπydzff YdzúI-úŷy2ƳtŠI-Řä ú2 LJ2äúyI-úI-f tŠúKI-ŷlúë ŘdzŠ ú2 Ō2yáúŷúdzúŷŌŠ bNUFH I-ŌúŷŌI-úŷl2yφ Nat Genet opсs нoуснпр óнллоóφ
- фуφ φ2yŷS Yφ Lφ et al. YŠI-LJM wŠŌNUdzlúä bŠKH úKNU2dz3K . lyŘlyƳ ú2 9φD9 I-yŘ 5[D a2úŷŷy / KI-NUI-ŌúŠNUlI-úŷy2Ƴ úKŠ φŌ2πŷlúŠ a2ŷŠŌdzfi-NU wŠŌ23yŷlúŷy a2ŘŠtφ Mol Cell Biol нсs нуутснфлл óнллсóφ
- ффφ bƳdzëŠyS φS {KŠNUI-úŷS tφ WφS I dzI-yŷS I φπ / φS , I-yŷS / φ {φ Ƴ tŷŌŷŠúŷS / φ . φ LyŌNUŠI-äŠŘ tNU2úŠly {úI-ōŷŷúë I-ä I- a ŠŌKI-yŷŷy φKI-ú 9yKI-yŌŠä bNUFHπYŠŘlI-úŠŘ φNUI-yäŌNUlJúŌl2yI-f ! ŌúŷŌI-úŷy2Ƴ úKŠ ! yúŷl2ĒlŘI-yú wŠälJ2yäŠ 9tŠYŠyúφ Journal of Biological Chemistry нтыs прoссспрпм óнллоóφ
- мллφ ² I-ŷI-ŌI-èI-ăKŷ bφ et al. tNU2úŠŌúŷyI-3I-ŷyäú ŠtŠŌúNU2LJKlŷ I-yŘ 2ĒlŘI-yú äúNUŠäâ Ōë lyŘdzŌúŷy2Ƴ úKŠ LJKI-äŠ h NUŠälJ2yäŠY CtI-úŠ 2Ƴ ŌëäúŠlyŠä 2Ƴ úKŠ YŠI-LJM äŠyä2NU Y2ŘŷŷlŘ Ōë lyŘdzŌŠNUäφ Proceedings of the National Academy of Sciences млмs нлплснлпр óнллпóφ
- млмφ a2ú2KI-ăKŷS I φS hŲ/2yŷ2NUŠ φS YI-úädz2ŷIŷS CφS 9yŷŠt Wφ 5φ Ƴ , I-YI-Y2ú2S a φ LyúŠ3NUI-úŷl2yI-yŘ ŘŷŌŠNUäŷüë 2Ƴ úKŠ NUŠdzdzfi-ú2NUè yŠúŌ2NUŷ Ō2YLJ2äŠŘ 2Ƴ a I-Ƴ I-yŘ / b/ ƳI-Yŷŷä 2Ƴ úNUI-yäŌNUlJúŌl2y ƳI-Ōú2NUäφ Gene нфпs мсmн óнллнóφ
- млнφ φ2yŠŷŷS / φS / Kl2S Lφ Lφ / φ Ƴ φdzŌŠä2yS 5φ ! φ φNUI-yäŌNUlJúŌl2yI-f wŠdzdzfi-úŷyŌë bNUFHφ Antioxidants and Redox Signaling Ō2tφ нф мтнтсmтпр tNUŠLJNUŷy I-ú KúŷLJäyккŘ2ŷ2NU3KмлфмлуфKI-NUäφнлмтфoтпн óнлмyóφ

- млоφ ΥΝΙΣΪΣ Wφ Υφ / φ et al. ΦΚŜ λΥΪΣΞΝΙ-ΪŜŘ äúΝŜăă ΝŜăĹ2γăŜ ŜτŜÖú2Ν ! ΦCη ĩă Ι-γ2δϵΞΙ-Ϊ2Νϵ ΥŜΪ-δ2ϵĲ Ι-ÖúĲΙ-Ϊ2Ν 2τ bwCηφ Cell Rep ηηΣ μμΗΤΗΠ όηηΝόφ
- млпφ [λΥΣ Wφ Υφ a φ et al. /ēăúλΥŜκΞfdzΪ-Υ-ΪŜ Ι-γúĹ2ΝúŜΝ Ē / Φ ó{ [/ τ ! μμú τΙ-όλϵúΙ-ΪŜă 2γÖ2ΞŜγĲ w ! { úΝΙ-γăτ2ΝΥ-Ϊúλ2γ öē ĹΝŜăŜŲúλγΥ λγúΝΙ-ÖŜfdzτΙ-Ν ΝŜŘ2Ē öΙ-τΙ-γÖŜφ Proceedings of the National Academy of Sciences μμΣ φποοςφηηη όηημφúφ
- млрφ Wλ-γΞ [φ et al. CŜŲΝ2Ĺú2ăă Ι-ă Ι-ĹποηΥŜŘλΙ-ΪŜŘ Ι-ÖúĲλúē ŘdzŲλγΞ údzΥ2dzΝ ädzĹĹΝŜăăĹ2γφ Nature ρηĹ ρτςη όηημρúφ
- млсφ /ΚŜγĹ ² φ et al. 5λΝŜÖú λγúŜΝΙ-Öúλ2γ öŜúôŜŜγ bŲτΗ Ι-γŘ Ĺημ / λĹμκ ² ! Cη ! ĹΝŜΞdzτΙ-ΪŜă úΚŜ bŲτΗη a ŜŘλΙ-ΪŜŘ ! γúλ2ĒĒŘ-γú wŜăĹ2γăŜφ Mol Cell οηΣ ссоςστο όηηλφúφ
- млтφ D2ŲŲλγĹΣ / φ et al. . w / ! m λγúŜΝΙ-Öúă ô λúΚ bŲτΗ ú2 ΝŜΞdzτΙ-ΪŜ Ι-γúλ2ĒĒŘ-γú äλγΥ-ϵγΞ Ι-γŘ ÖŜff ädzŲúĲΙ-τφ Journal of Experimental Medicine ηηĹ μρηφςμρηη όηημóφ
- млуφ Υ2ΥΙ-úădz a φ et al. ΦΚŜ äŜτŜÖúĲŜ Ι-dzúĹĲΚΙ-Ξē ädzöăúΝΙ-ΪŜ Ĺçη Ι-ÖúĲΙ-ΪŜă úΚŜ äúΝŜăă ΝŜăĹ2γăĲŜ úΝΙ-γăöŲλĹúλγΥτΙ-Öú2Ν bŲτΗ úΚŲ2dzĲΚ λγΙ-ÖúĲΙ-Ϊλ2γ 2τ ΥŜΙ-Ĺμφ Nat Cell Biol ηηΣ ημοςηηη όηηημĲφ
- млфφ Ι Ι-ΝŲλăΣ Ĳ φ ϑ 5ŜbĲÖ2τΙ-Σ Dφ a φ ΦΚŜ / 2ΥĹτŜĒ λγúŜŲĹτΙ-ē öŜúôŜŜγ ! γúλ2ĒĒŘ-γúă Ι-γŘ wh { λγ / Ι-γÖŜŲφ Trends Cell Biol οĹΣ ηηĹςηρη όηηηĲφ
- ммлφ CŲ2ΚϵĲΚΣ 5φ ! φΣ aō / Ι-öŜ a φ ΦφΣ ! Νγ2τŘΣ wφ { φ ϑ 5Ι-ēΣ a φ [φ ΦΚŜ Ν2τŜ 2τ bŲτΗ λγλγöŲŲİ-ăŜŘ ΝŲİ-ÖúĲŜ 2ĒēöŜγăĹŜöŲă Ι-γŘ 5b ! ŘΙ-ΥΙ-ΞŜ λγĹΝ2ăúΙ-ΪŜ údzΥ2ΝŲΞŜγŜăăφ Oncogene ητΣ πορος ποη όηηλγúφ
- мммφ [ŜŜ ĲφΦφ et al. ηôŜŲŜĒĹŲŜăăĹ2γ 2τ Ι ηημ tŲ2úŜöúă Ι-ΞΙ-λγăú φbCηη a ŜŘλΙ-ΪŜŘ ! λŲô Ι-ē λγτΙ-ΥΥΙ-úλ2γ öē 52ôγŲŲŜΞdzτΙ-úλ2γ 2τ φbCwηη5ĹŜγŘŲγú ηĒĒŘΙ-úĲŜ {úŲŜăăφ Am J Pathol μτρη ρμηφςρη όηηλφúφ
- ммнφ ² dzΣ Υφ / φΣ / dzĹΣ Wφ , φ ϑ ΥτΙ-ĲăŜγĹ / φ 5φ . ŜγŜτĲŲΙ-τ Ν2τŜ 2τ bŲτΗ λγΝŜΞdzτΙ-úλγΞ b ! 5 t Ι ΞŜγŜŲΙ-úλ2γ Ι-γŘ Ö2γădzΥĹúă2γφ Toxicol Sci μηôΣ ρφĹςĹĹ όηημμúφ
- mmoφ ² Ι-γΞ v φ et al. ΦdzΥ2Ν Ι-γŘ äŜŲdzΥ ΞΙ-ΥΥΙ-ΠΞfdzΪ-Υēē úΝΙ-γăĹŜĹúĹŘ-ăŜİ γŜô ĹΝ2Ξγ2ăúĲ Ι-γŘ Υ2τŜÖdzτΙ-Ν λγúŜŲŲŲúŲΙ-úλ2γ 2τ Ι-γ 2τŘ öĹ2Υ Ι-ΝγŲŲΞΙ-ăŲŲĲ ÖΙ-γÖŜŲφ Oncotarget γΣ οςμτμςοςμγп όηημτúφ
- ммпφ a ŜΚúΙ-Σ ±φΣ {dzΥΙ-γΣ t φ ϑ / ΚΙ-γŘŜŲΣ Ι φ Ι λĲΚ τŜôŜă 2τ dzyτ2τŘŜŘ ĹΝ2úŜλγŲŲăĹ2γăŜ Ö2ΥĹ2γŲγú / Ι ! / m Ι-ăă2ôλΙ-ΪŜă ôĲŲŜŲ ĹŲŲŲŲŲăăĹ2γ äλγΥ-údzŲăă λγΥ-ϵγΞΥ-γú öŲŲİ-ăú ÖΙ-γÖŜŲ úăădzŜăφ Clinical and Translational Oncology ηηΣ ηορηςηορη όηηηηφ
- ммрφ {λγΞΚΣ ! φ et al. ΦŲΙ-γăöŲλĹúλγΥτΙ-Öú2Ν bwCη ΝŜΞdzτΙ-ΪŜă Υλwηη Ι-γŘ ΥλwηηĹς ú2 ŘŲĲôŜ údzΥ2ΝŲΞŜγŜăăφ Journal of Clinical Investigation μηôΣ ηφημςηφη όηημóφ
- ммсφ ² dzΣ {φΣ [dzΣ Ι φ ϑ . Ι-ĹΣ , φ bŲτΗ λγÖΙ-γÖŜŲă ! Ř2dzöle-edgŜŘ äô2ŲŘφ Cancer Med γΣ ηηρηςηηστ όηημφúφ
- ммтφ 9τăöēΣ wφ et al. λγöŲŲİ-ăŜŘ / 2γăúăúdzúĲôŜ Öηwzy bŲúŜŲγλγΙ-τ γλγΙ-ăŜ {λγΥ-ϵγΞ λγ aĲôŜ [Ι-ôĹλγΞ DfdzΪ-úΚă2γŲ {ηΦŲΙ-γăτŲŲİ-ăŜ tλφ Journal of Biological Chemistry ητγΣ ηηηποςηηηηηφ όηηημóφ

mmуф blúdzNŠS {ф Yф Ɂ wI-läðI-Ǝ !ф Yф bNƧH LɔNɔ2úŠlʏ dzLɔpNŠ3dzƧI-úŠä I-yúłI-LJ2LJú2úłŌ LJN2úŠlʏ . ŌƧH I-yŔ LJNŠŌŠŸúä ŌŠƧdzƧI-N LJ2LJú2äłäф J Biol Chem нутɁ футоцфууц онлмнуф

mmфф wdzäKð2NúKŠ {ф !ф Ɂ a I-Ō9ðI-yŔ 5ф Wф I hпm dzyŔŠNŸlŠä NŠäłúI-yŌŠ 2Ƨ ! a [ŌŠƧä ú2 фbCпlyŔdzŌŠŔ I-LJ2LJú2äłäф Blood мmmɁ отфoсoулм онллуф

мнлф a ŠŸɁ 5ф et al. ! NüŠŸlŌ LJN2Y2úŠä I-yɁł23ŠŸŠäłä lʏðłNɔ2 ðłI- I- KŠYŠ 2Ėē3Ÿl-äŠпmпŔŠLJŠŸŔŠŸú YŠŌKI-yłäYф Toxicol Appl Pharmacol нппɁ нфмcнфф онлмлф

мнмф . I-lNŔŠ [ф YŠŸäƧŠNɁ фф ² ф Ɂ I-YI-Y2ú2Ɂ aф b2ðŠf bwCn-I-ŌúłŌI-úŠŔ ŌI-yŌŠN ūNŠI-úYŠŸúä dzúłłIlyɁ äēyúKŠúłŌ ƧŠúKI-łüēф IUBMB Life тпɁ мнлфcмном онлннуф

мннф /lN2úúłɁ /ф et al. bwCn Ō2yŸŠŌúä {NŌ ūēN2älyŠ ʎlyI-äŠ ú2 ƧŠNɔ2LJú2äłä NŠäłúI-yŌŠ lʏɁł2ðfI-äú2YI-ф Life Sci Alliance тɁ Šнлнлнлр онлнпф

мноф t IłIyŠŸ tф et al. bNƧH I-yŔ {v{ф a mKlɔCn 22lyŸfē Ō2yŸNɔłdzúŠ ú2 YŠäŠŸŌKēYI-f ūN I-yäłú2Y I-yŔ lʏðI-äł2Y lʏɁł2ðfI-äú2YI-ф Oncogene оуɁ тптoстпфл онлмфүф

мнпф ½dzŌŔŠNɁ aф et al. t I-yпŌI-yŌŠN I-yI-Ƨēäłä 2Ƨ ōI-ƧƧŠłŌ lʏI-ŌúłŌI-úł2Y lʏ údzY2N ädzLJLJNŠäā2N ɁŠŸŠä lŔŠŸúłƧIŠä Y9! tм Iē32äłüē I-ä I- LJNŠŔłŌúłŌŠ ōł2YI-NŸŔ lʏ ƧdzYɁ ŌI-yŌŠNф Cell онлнпү

мнрф D2YɁ aф et al. [2äāп2ƧƧdzŸŌúł2Y YdzúI-úł2yä lʏY9! tм ŔNłŌŠ ƧdzYɁ ŌI-yŌŠN LJN2ɁNŠäāł2Y ðłI-Y9! tмkbwCn LJl-úKðI-ē I-ŌúłŌI-úł2Yф Cell Communication and Signaling мyɁ онлнлүф

мнcф a I-NłYŠƧɁ 5ф et al. Y9! tмпŔNłŌŠŸŸŌ2пY dzúI-úł2yä lʏ ƧdzYɁ I-ŔŠY2ŌI-NŌły2YI- dzyNŠäLJ2yäłŌŠ ú2 lʏY dzY2úKŠN I-LJē ŔŠäLJúŠ KłĖK údzY2N YdzúI-úł2yI-f ōdzNŔŠŸф Annals of Oncology омɁ мтпcсмтрп онлнлүф

мнтф ½I-ðłüäI-y2dzɁ !ф aф et al. Y9! tм YdzúI-úł2Y lʏ ƧdzYɁ I-ŔŠY2ŌI-NŌły2YI- LJN2Y2úŠä lʏY dzYŠ ŠŌI-äł2Y I-yŔ lʏY dzY2úKŠN I-LJē NŠäłúI-yŌŠф Cell Rep пнɁ онлннуф

мнуф [ŠŠŠ {ф et al. !YŠƧƧŠŌúłŌŠ äúN I-úŠ3ē Ƨ2N lʏŌNŠI-älyɁ úKŠ N I-Ŕł2äŠŸäłúłüē 2Ƨ I dzYI-y ƧdzYɁ /I-yŌŠN ŌŠƧä ōē ōf2ŌŔ lʏɁ bNƧHпŔŠLJŠŸŔŠŸú I-yúł2ĖłŔI-yú NŠäłJ2yäŠäф Free Radic Biol Med роɁ ултcумc онлмнуф

мнфф ½KI-yɁɁ фф et al. DƧdzúI-úKł2YŠŔŔŠN I-ŔlyɁ ŠŸlēYŠä lʏúKŠ Ō2YlʏŠē ƧI-yŔäŌI-LJŠ 2Ƨ údzY2Nüä ōwŠŌŠŠŌф Int J Oncol cрɁ тн онлнпүф

молф I I-yłI-yŔ aф Iф DI-YŸI-пƧdzúI-Yēf ūN I-yäLJŠLJúłŔI-äŠY NŠŔ2Ė NŠ3dzƧI-úł2Y I-yŔ ŔNɔdz NŠäłúI-yŌŠф Adv Cancer Res мннɁ млoспм онлмпүф

момф w2YŠNɁ wф et al. YŠI-Lɔm YdzúI-úł2Y NŠŸŔŠNä ƧdzYɁ I-ŔŠY2ŌI-NŌły2YI-ä ŔŠLJŠŸŔŠŸú 2Y {fŌŌ I-мф Nat Cancer мɁ рyфcслн онлнлүф

монф Y2LJLJdzƧI-Ɂ тф et al. Y9! tм ŔŠƧŌłŠŸŸē ŔNłŌŠä ɁƧdzŌ2äŠ ŔŠLJŠŸŔŠŸŸē I-yŔ äŠŸäłúłIŠä ƧdzYɁ ŌI-yŌŠN ŌŠƧä I-yŔ údzY2Nüä ú2 D [; ф lʏKłŌłúł2Yф iScience нпɁ онлнмүф

мооф ±łƧfI-ōfI-yŌI-Ɂ Wф Dф et al. ! тKI-äŠ L bŠð !LJLJN2I-ŌKŠä ú2 bŠdzN2ðfI-äú2YI- фKŠN I-LJē {údzŔē 2Ƨ . dzúKł2ylyŠ {dzƧ2ĖłYlyŠ I-yŔ a ŠŦLKI-fI-y ² lúK !dzú2Ƨ232dzä {úŠY /ŠƧä Ƨ2N

wSÖdzNwSyúkwSfNwI-Öú2Nè I λEKπwλä] bSdzN2öfI-áú2YI-φ *Pediatr Blood Cancer* coλ μομφςμορς
óHLMCúφ

μομφ . I-λfSèS I φ I φ *et al.* tKI-äS L ÖθlyλÖI-f úNwI-f 2f λyúNwI-ÖSy2dzä [πödzúKλ2ylyS ädzfTzÈλYlyS I-yR
YStLJKI-fI-yI I-yI-úúSYLwú I-ú Y2RdzfI-úλ2Y2f 3fDzúI-úKλ2ySφ *Journal of Clinical Oncology* mHΣ mφnc
Hnp óμφφφúφ

μορφ D2y3Σ ·φ *et al.* !yly-äλúdz äSff-aääSYöfSŘ LJSLJúλRŠ ŘŠNwλÖI-úλÖŠ T2Nw λyKλöλúλ2Y2f 3fDzúI-úKλ2yS
äèyúKSäλä I-yR äStSÖúλÖŠ SyKI-yÖSYŠyú 2f údzY2Nw NwI-Řλ2úKSúNwI-LJèφ *iRADIOLOGY* mΣ mφncHny
óHnnoúφ

μορφ w2öSΣ t φ ! φ *et al.* 9I-Nwè úSúYlyI-úλ2Y2f L{w/φbnpnyccyΣ I- LJKI-äS mkH LJNw2äLJŠÖúλÖŠΣ
NwI-yR2YλÎSŘ äúdzRè 2f {dzfI-äI-fI-IlyS T2Nw úKS úNwSI-úYŠyú 2f LJNw23NwSääλy3 YI-θλYI-yú 3fDzYI-ä λy
I-Řdzfúäφ *BMC Cancer* φΣ oTH óHnlfúφ

μορφ aλffSúΣ wφ /φ *et al.* bny/φ ó !ffI-yÖŠúY ! tKI-äS o wI-yR2YλÎSŘ {údzRè 2f {dzfI-äI-fI-IlyS ±Súädzä
tfI-ÖŠö2 lyúKS tNúŠÖSyúλ2Y2f !ÖdzúS 5λI-NwNKSÍ- λy tI-úλSyúä wSÖSλÖλy3 tStöλö wI-ŘλI-úλ2Y φKSúNwI-LJèφ
*International Journal of Radiation Oncology*Biological*Physics* φpΣ mMcycmMTP óHnLMCúφ

μορφ φKI-ySŠΣ a φ *et al.* {dzfI-äI-fI-IlyS Y2RλTλSä YSúI-ö2θäÖ LJNw2TλTä I-yR SyKI-yÖŠä ÖλλJfI-úλy
ÖKSÝ2äŠyáúλúè 2yÖK2fI-y3λ2ÖI-NwÖλy2YI- ÖŠffä λyly-ÖλúNw2 I-yR λyÖλÖ2 Y2RŠfäφ *Cancer Metab*
φΣ mM óHnLMúφ

μορφ a2yúSúNwΣ ! φ wφ *et al.* tKI-äS H äúdzRè 2f yS2I-ŘdzöI-yú úNwSI-úYŠyú öλúK bh±πλλH λyÖ2YöλyI-úλ2Y
öλúK Ř2È2Nw2öλÖλyI-yR öèöf2LJK2äLJKI-YλRŠ T2f2öŠŘ öè Ř2ÖŠúI-ÈŠt λyLJI-úλSyúä öλúK I 9wπH
yS3I-úλÖŠ ÖθlyλÖI-f äúI-3S LLçLLLÖ öNwSI-äú ÖI-yÖŠúNwφ *Breast Cancer Res Treat* monΣ HmpcHno óHnLMúφ

mπλφ ¼KI-2Σ , φ *et al.* LyÖNwSI-äS λyúKλ2f 2ÈλRÍ-úλÖŠ äúNwSää ÖλI- 3fDzúI-úKλ2yS NwSŘdzÖúI-äS λyKλöλúλ2YI-ä I-
y2ÖŠf I-LJLJNw2I-ÖK ú2 SyKI-yÖŠ ÖI-yÖŠú äŠyáúλúè ú2 ·πNwI-è λNwNwI-ŘλI-úλ2Yφ *Free Radic Biol Med* πTΣ
mTcCMyo óHnlfúφ

mπμφ 5SäRŠNwΣ 9φΣ /λÖÖI-Nw2ySΣ Cφ 3 /λNw2f2Σ a φ wφ φI-Nw3Súλy3 DfDzúI-úKλ2yS aSúI-ö2θäYy tI-NwúySú λy
/NwYŠ λy !yúÖI-yÖŠú φKSúNwI-LJèφ *Nutrients* mMΣ mφnc óHnLMúφ

mπHφ w2KSΣ wφπ[φΣ wI-y3Σ I φΣ YλYΣ 9φ I φ 3 {KλyΣ 5φ φI-Nw3Súλy3 2f úKS DfDzúI-úKλ2yS φKλ2NwSŘ2ÈλyΣ I-yR bNwπH
!yúλ2ÈλRÍ-yú {èäúSYä λy I ŠI-Ř I-yR bSÖ] /I-yÖŠúNwφ *Antioxid Redox Signal* HTΣ mλCΣmMπ óHnLMúφ

mπOφ , I-yΣ ·φ *et al.* LyKλöλúλ2Y2f φKλ2NwSŘ2ÈλyφφKλ2NwSŘ2Èλy wSŘdzÖúI-äS LyRdzÖŠä {èyúKSúλö [SúKI-θλè λy
[dzY3 /I-yÖŠúNwä öλúK /2YLJNw2YλäSŘ DfDzúI-úKλ2yS I2YŠ2äúI-äλäφ *Cancer Res* tφΣ Hmpcmon óHnLMúφ

mπφφ I I-NwλäS Lφ {φΣ φNwSf2I-NwΣ ! φ 9φΣ [I-YΣ /φ 3 a I-]Σ φφ ² φ DfDzúI-úKλ2yS I-yR φKλ2NwSŘ2Èλy !yúλ2ÈλRÍ-yú
tI-úKöI-èä {èySúNwλTŠ ú2 5NwλÖŠ /I-yÖŠúNw LyúλI-úλ2YI-yR tNw23NwSääλ2Yφ HmMcnHn óHnLMpú
Ř2λYmλφmλmckφÖÖŠffóHnLMφmMφmλμφ

mπρφ a2y3SΣ a φ 9φΣ a I-NwúλyŠfä]λΣ a φ wφΣ .2fflyλΣ a φ 3 t2yúSè [φ ·φ ! I t[/πIwa {π. I-äSŘ !yI-èäλä 2f
{πI èŘNw2ÈYŠúKèπDfDzúI-úKλ2yS D{ I Σ I-yR D{D λy I dzYI-y /Šffäφ λy mMTcMOn óHnnoúφ
Ř2λYmλφmλmTκφTymπλTmCOnπTπpφmλφ

mπCφ 5SYLJäúSúNwΣ wφ a φ *et al.* /Kw2y2äY I- ÖŠff LJ2LJdzfI-úλ2YRèyI-YλÖä Y2RŠf 2f /wL{ tW SÈLJŠNwYŠyúä
úKI-ú λYLJNw2ÖŠä λyŠNwSyÖŠ 2f 3SyS TλúyŠää ŠffSÖúäφ *Genome Biol* HnΣ Ono óHnLMúφ

-
147. Green, L. S. *et al.* Mechanism of Inhibition for N6022, a First-in-Class Drug Targeting S-Nitrosogluthathione Reductase. *Biochemistry* 51, 2157–2168 (2012).
 148. Umansky, C. *et al.* Endogenous formaldehyde scavenges cellular glutathione resulting in redox disruption and cytotoxicity. *Nat Commun* 13, (2022).
 149. Nomura, Y., Adachi, N. & Koyama, H. Human Mus81 and FANCB independently contribute to repair of DNA damage during replication. *Genes to Cells* 12, 1111–1122 (2007).
 150. Staab, C. A. *et al.* Reduction of S-nitrosogluthathione by alcohol dehydrogenase 3 is facilitated by substrate alcohols via direct cofactor recycling and leads to GSH-controlled formation of glutathione transferase inhibitors. *Biochemical Journal* 413, 493–504 (2008).
 151. Tulpule, K., Hohnholt, M. C. & Dringen, R. Formaldehyde metabolism and formaldehyde-induced stimulation of lactate production and glutathione export in cultured neurons. *J Neurochem* 125, 260–272 (2013).
 152. Best, S. A. & Sutherland, K. D. “Keaping” a lid on lung cancer: the Keap1-Nrf2 pathway. *Cell Cycle* vol. 17 1696–1707 Preprint at <https://doi.org/10.1080/15384101.2018.1496756> (2018).
 153. Dinkova-Kostova, A. T. & Abramov, A. Y. The emerging role of Nrf2 in mitochondrial function. *Free Radic Biol Med* 88, 179–188 (2015).
 154. Yan, Y. *et al.* SLC7A11 expression level dictates differential responses to oxidative stress in cancer cells. *Nat Commun* 14, 3673 (2023).
 155. Zheng, P., Zhou, C., Ding, Y. & Duan, S. Disulfidptosis: a new target for metabolic cancer therapy. *Journal of Experimental and Clinical Cancer Research* vol. 42 Preprint at <https://doi.org/10.1186/s13046-023-02675-4> (2023).
 156. Alía, M., Ramos, S., Mateos, R., Bravo, L. & Goya, L. Response of the antioxidant defense system to tert-butyl hydroperoxide and hydrogen peroxide in a human hepatoma cell line (HepG2). *J Biochem Mol Toxicol* 19, 119–128 (2005).
 157. Doll, S. *et al.* FSP1 is a glutathione-independent ferroptosis suppressor. *Nature* 575, 693–698 (2019).
 158. Chen, H. H. W. & Kuo, M. T. Role of Glutathione in the Regulation of Cisplatin Resistance in Cancer Chemotherapy. *Met Based Drugs* 2010, 1–7 (2010).
 159. Corinti, D. *et al.* Elusive intermediates in cisplatin reaction with target amino acids: Platinum(II)-cysteine complexes assayed by IR ion spectroscopy and DFT calculations. *J Inorg Biochem* 237, 112017 (2022).
 160. Xia, C. *et al.* Cysteine and homocysteine can be exploited by GPX4 in ferroptosis inhibition independent of GSH synthesis. *Redox Biol* 69, 102999 (2024).
 161. Pietzke, M. *et al.* Amino acid dependent formaldehyde metabolism in mammals. *Commun Chem* 3, (2020).

-
162. Zhou, Q. *et al.* Ferroptosis in cancer: from molecular mechanisms to therapeutic strategies. *Signal Transduct Target Ther* 9, 55 (2024).
 163. Xu, R., Wang, W. & Zhang, W. Ferroptosis and the bidirectional regulatory factor p53. *Cell Death Discov* 9, 197 (2023).
 164. Umansky, C. *et al.* Endogenous formaldehyde scavenges cellular glutathione resulting in cytotoxic redox disruption. *bioRxiv* Preprint at <https://doi.org/10.1101/2020.05.14.090738> (2020).
 165. Jiang, Q. *et al.* Involvement of p38 in signal switching from autophagy to apoptosis via the PERK/eIF2 α /ATF4 axis in selenite-treated NB4 cells. *Cell Death Dis* 5, e1270–e1270 (2014).
 166. Bulavin, D. V. Phosphorylation of human p53 by p38 kinase coordinates N-terminal phosphorylation and apoptosis in response to UV radiation. *EMBO J* 18, 6845–6854 (1999).
 167. Johnson, F. D. *et al.* Characterization of a small molecule inhibitor of disulfide reductases that induces oxidative stress and lethality in lung cancer cells. *Cell Rep* 38, 110343 (2022).
 168. Pontel, L. B. *et al.* Acute lymphoblastic leukemia necessitates GSH-dependent ferroptosis defenses to overcome FSP1-epigenetic silencing. *Redox Biol* 55, 102408 (2022).
 169. Mandal, P. K. *et al.* System xc- and thioredoxin reductase 1 cooperatively rescue glutathione deficiency. *Journal of Biological Chemistry* 285, 22244–22253 (2010).
 170. Zhang, H.-F., Klein Geltink, R. I., Parker, S. J. & Sorensen, P. H. Transsulfuration, minor player or crucial for cysteine homeostasis in cancer. *Trends Cell Biol* 32, 800–814 (2022).
 171. Chen, M.-S. *et al.* CHAC1 degradation of glutathione enhances cystine-starvation-induced necroptosis and ferroptosis in human triple negative breast cancer cells via the GCN2-eIF2 α -ATF4 pathway. *Oncotarget* 8, 114588–114602 (2017).
 172. LeBoeuf, S. E. *et al.* Activation of Oxidative Stress Response in Cancer Generates a Druggable Dependency on Exogenous Non-essential Amino Acids. *Cell Metab* 31, 339–350.e4 (2020).
 173. Martí-Andrés, P. *et al.* TRP14 is the rate-limiting enzyme for intracellular cystine reduction and regulates proteome cysteinylolation. *EMBO J* 43, 2789–2812 (2024).
 174. Montinaro, A. *et al.* Potent pro-apoptotic combination therapy is highly effective in a broad range of cancers. *Cell Death Differ* 29, 492–503 (2022).
 175. El-Fakharany, Z. S., Nissan, Y. M., Sedky, N. K., Arafa, R. K. & Abou-Seri, S. M. New proapoptotic chemotherapeutic agents based on the quinolone-3-carboxamide scaffold acting by VEGFR-2 inhibition. *Sci Rep* 13, 11346 (2023).
 176. Liu, M., Li, W., Xu, R., Jiang, X. & Liu, A. Hollow Gold Nanoparticles Loaded with L-Buthionine-Sulfoximine as a Novel Nanomedicine for In Vitro Cancer Cell Therapy. *J Nanomater* 2021, 1–9 (2021).